

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/KHƯƠNGKHA/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Khương Khả

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0987051818

E-mail:.....

Mã số doanh nghiệp số 0900276025, Đăng ký lần thứ 2 ngày 4/5/2018, nơi cấp:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 25/2018/ATTP-CNĐK ngày cấp: 24/05/2018, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng bình AQUA VIK

2. Thành phần: Nguồn nước giếng khoan được xử lý qua hệ thống lọc.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong bình nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 10 lít, 18,9 lít, 19 lít, 19,5 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH Khương Khả

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0987051818

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên. •

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
LÊ SỸ KHƯƠNG

NỘI DUNG ĐU THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước uống đóng bình AQUA VIK

- Thành phần: Nguồn giếng khoan được xử lý qua hệ thống lọc.
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:

-Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Khương Khả

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0987051818

- Thẻ tích:



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 298 /Labo XNATVSTP

Tên mẫu/Name of Sample: Nước uống đóng bình AQUA VIK

Mã số/Code: 0718298

Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu

Tình trạng mẫu/Conditional keeping: Mẫu được đựng trong chai nhựa kín

Người/Đơn vị gửi mẫu/Customer: Công ty TNHH Khương - Khả

Ngày gửi mẫu/Date of receiving : 06/07/2018

Địa chỉ/ Add: Xuân Đình - Hàm Tử - Khoái Châu - Hưng Yên

Thời gian kiểm nghiệm/ Testing time: Từ 06/07/2018 đến ngày 16/07/2018

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (Test Result)

TT	Chỉ tiêu(Specification)	Đơn vị (Unit)	Giới hạn cho phép (QCVN 06-01/2010-BYT)	Phương pháp (Test method)	Kết quả (Result)
1	Hàm lượng Stibi	mg/l	0,02 mg/l	AOAC 964.16	KPH
2	Hàm lượng Arsen	mg/l	0,01 mg/l	AOAC 986.15	KPH
3	Hàm lượng Bari	mg/l	0,7 mg/l	AOAC 920.201	KPH
4	Hàm lượng Bor	mg/l	0,5 mg/l	TCVN 6635:2000	KPH
5	Hàm lượng Bromat	mg/l	0,01 mg/l	ISO 15061:2001	KPH
6	Hàm lượng Cadmi	mg/l	0,003 mg/l	AOAC 986.15	KPH
7	Hàm lượng Clor	mg/l	5 mg/l	ISO 7393-3:1990	KPH
8	Hàm lượng Clorat	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
9	Hàm lượng Clorit	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
10	Hàm lượng Crom	mg/l	0,05 mg/l	TCVN 6222:2008	KPH
11	Hàm lượng Đồng	mg/l	2 mg/l	AOAC 960.40	KPH
12	Hàm lượng Cyanid	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7723:2007	KPH
13	Hàm lượng Fluorid	mg/l	1,5 mg/l	TCVN 6490:1999	KPH
14	Hàm lượng Chì	mg/l	0,01 mg/l	TCVN 6193:1996	0,003

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.

3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.

4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.


15	Hàm lượng Mangan	mg/l	0,4 mg/l	TCVN 6002:1995	KPH
16	Hàm lượng Thủy ngân	mg/l	0,006 mg/l	TCVN 7877:2008	KPH
17	Hàm lượng Molybden	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7929:2008	KPH
18	Hàm lượng Nickel	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 6193:1996	KPH
19	Hàm lượng Nitrat	mg/l	50 mg/l	TCVN 6180:1996	0,57
20	Hàm lượng Nitrit	mg/l	3 mg/l	TCVN 6178: 1996	0,002
21	Hàm lượng Selen	mg/l	0,01 mg/l	TCVN 6183:1996	KPH
22	<i>E. coli</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
23	Coliform tổng số	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
24	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6189-2:2009	KPH
25	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 8881 :2011	KPH
26	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	CFU/50ml	KPH/50ml	TCVN 6191-2:1996	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu kiểm nghiệm trên đạt tiêu chuẩn của nước uống đóng chai QCVN 06-01/2010-BYT

Hải Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2018


Labo XNATVSTP



LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Quang Cảnh

Th. Hoàng Thị Thu Huyền



CÔNG CHỨNG VIÊN

PHẠM THỊ HÀ

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.
3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.
4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HUNG YÊN
CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở: Công ty TNHH Khương Khả

Địa chỉ: Thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0987051818

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất nước uống đóng bình

Số cấp: 45/2018/ATTP-CNĐK

Có hiệu lực đến ngày 30 tháng 7 năm 2024

Hưng Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CHI CỤC TRƯỞNG



Đỗ Mạnh Hùng

BẢN SAO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0901037051

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 06 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHƯƠNG KHÁ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0987 051 818

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ 686.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi sáu triệu đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: **LÊ SỸ KHƯƠNG**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **02/09/1981**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: **Chứng minh nhân dân**

Số giấy chứng thực cá nhân: **145175138**

Ngày cấp: **14/05/2013**

Nơi cấp: **Công an tỉnh Hưng Yên**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**

Chỗ ở hiện tại: **Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ SỸ KHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 145175138

Ngày cấp: 14/05/2013

Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Xuân Đình, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam



Đoãn Thị Lâm

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số...3873.....Quyển số...02...SCT/BS
Ngày...2...tháng...8...năm 20...18
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN DŨNG



CÔNG CHỨNG VIÊN
PHẠM THỊ HÀ