

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số... 2.50... ngày 13/5/2021
	CẤP
	Lãnh đạo CC.....
	Phòng..... VP hành sự
Sao.....	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 05/BARETT/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Barrett

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, Xã Xuân Dục, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

VPĐD: Phòng 701B, Tầng 7 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6418813

Fax:

Mã số doanh nghiệp: 0900687441

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 05/2021/GCNATTP-SCT; Ngày cấp: 05/05/2021; Nơi cấp: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bia hơi TAB 100**

2. Thành phần: Nước, malt, ngũ cốc, hoa bia, men bia.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 1 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên nhãn sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: 250 ml, 330 ml, 500 ml; 750 ml; 800 ml; 1 lít; 1,5 lít; 2 lít; 10 lít; 20 lít; 30 lít; 50 lít.

- Chất liệu bao bì: Đóng trong chai nhựa/thủy tinh, lon nhôm, can nhựa hoặc keg bia bằng thép không gỉ. Bao bì sử dụng đảm bảo an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Barrett

Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

VPĐD: Phòng 701B, Tầng 7 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xuất xứ: Việt Nam.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (Mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-3:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Văn



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN


Màng cơ: 10x12,5cm



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu: 743-2021-00010878
Mã số kết quả: AR-21-VD-012920-02 / EUVNHC-00126984

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-012920-01/743-2021-00010878, xuất ngày 22/02/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
BARETT

Thôn Xuân Đào- Xã Xuân Dục- Thị Xã Mỹ Hòa

tỉnh Hưng Yên
Việt Nam

Tên mẫu:	Bia hơi TAB 100
Tình trạng mẫu:	Mẫu đựng trong chai thủy tinh
Ngày nhận mẫu :	04/02/2021
Thời gian thử nghiệm:	04/02/2021 - 09/02/2021
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng:	18/02/2021
Mã số PO của khách hàng :	NGM2210204026-HN

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VW006 VW (a) <i>Tổng số vi sinh vật hiếu khí</i>	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	9.0x10 ⁰
2	VW007 VW (a) <i>Escherichia coli</i>	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
3	VW016 VW (a) <i>Coliforms</i>	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007)	Không phát hiện (LOD=1)
4	VW013 VW (a) <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
5	VW008 VW (a) <i>Faecal streptococci</i>	cfu/ml	Phương pháp nội bộ (EHC-TP11-0025) (Ref. TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000))	Không phát hiện (LOD=1)
6	VW023 VW (a) <i>Tổng số nấm men, nấm mốc</i>	cfu/ml	TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008)	6.0x10 ⁰
7	VD052 VD <i>Diacetyl</i>	mg/l	Application Note 10418 Thermo Scientific	Không phát hiện (LOD=0.05)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên



Trần Thị Mỹ Dung
Trưởng Phòng Thí Nghiệm Chi Nhánh Hà Nội




Phạm Thị Nhân
Giám Đốc chi nhánh Hà Nội

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 06/05/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
 Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
 "VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.
 "VW": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm CN CT TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Hà Nội. (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.
 "VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

