

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/SGHY/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hưng Yên

Địa chỉ: Số 141 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

Điện thoại: 02213.862131

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Đăng ký lần đầu ngày 20/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 27/06/2018, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 20/2019/GCNATTP- SCT ngày 13/11/2019, nơi cấp: Sở công thương Tỉnh Hưng yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Bia hơi Sài Gòn 555
2. Thành phần: Nước sạch (đạt QCVN 01:2009/BYT), malt đại mạch, gạo, hoa hublong và một số chất phụ gia.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 30 ngày kể từ ngày sản xuất.
4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: sản phẩm dùng trực tiếp. Bảo quản ở nhiệt độ từ 5- 10^o, tránh ánh sáng trực tiếp.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì :
 - Sản phẩm được đóng trong : Chai pet đạt QCVN 12-1: 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa ; Keg Inox đạt QCVN 12-3 : 2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bao bì dụng cụ bằng kim loại.

+ Chai nhựa pet loại : 800ml, 1000ml, 1500ml, 2000ml.

+ Keg Inox loại : 1 lít, 2 lít, 20 lít, 50 lít.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hưng Yên

Địa chỉ: Số 141 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

Điện thoại: 02213.862131

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm dự thảo nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; QCVN 01:2009/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn quốc gia về rượu trắng; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT của Bộ Y tế ngày 15/06/2015 về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm, Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2019



DỰ THẢO NỘI DUNG
MẪU NHÃN SẢN PHẨM

BIA HƠI SÀI GÒN 555

- **Thành phần:** Nước, malt đại mạch, gạo, hoa bia
 - **Ngày sản xuất:** ghi trên nắp chai, keg Inox
 - **Hạn sử dụng:** 30 ngày
 - **Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm:**
 - : Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hưng Yên
 - Địa chỉ: Số 141 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên
 - Điện thoại: 02213862131
- Cảnh báo: không tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích
- **Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:** sản phẩm dùng trực tiếp. Bảo quản ở nhiệt độ mát.





PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No. : 19.11.08.401

1. Tên mẫu/Name of sample : **Bia Sài Gòn - Hưng Yên**
2. Tên/địa chỉ khách hàng : Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hưng Yên
Name/Address of customer 141 Bạch Đằng, Minh Khai, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
3. Mô tả mẫu/Sample description : /
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample : 08/11/2019
5. Người lấy/gửi mẫu/ The personnel performing/sending sample(s) : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of testing activities : 08/11/2019 - 18/11/2019
7. Kết quả thử nghiệm/Test results

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	TCVN 6063:1995	/	Sản phẩm lỏng, màu vàng rơm, mùi thơm, vị đặc trưng.	TCVN 6057:2013
2	Axit / Acidity *	TCVN 5564:2009	Độ/Degree	1,55	TCVN 6057:2013 ≤ 1,60
3	Diaxetyl/ Diacetyl	TCVN 6058:1995	mg/L	0,06	TCVN 6057:2013 ≤ 0,2
4	Carbondioxide (CO ₂) *	TCVN 5563:2009	g/L	5,0	TCVN 6057:2013 ≥ 5,0
5	Độ cồn (20°C)/ Ethanol (20°C) *	TCVN 5562:2009	% V	4,8	TCVN 6057:2013 ≥ 4,0
6	Chất hòa tan ban đầu (20°C) Original soluble substance (20°C)	TCVN 5565:1991	%	10,9	TCVN 6057:2013 ≥ 10,50
7	Phẩm màu/ Coloring	TCVN 5517:1991	Định danh Identification	Không phát hiện	27/2012/TT-BYT 08/2015/TT-BYT Theo quy định

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019/ Hanoi, November 18, 2019

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐO CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

KT. GIÁM ĐỐC

UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG, TP. HƯNG YÊN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH



ThS. Nguyễn Thành Trung

21-11-2019

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 10706 Quyển số: SCT/BS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 19.11.08.401

1. Tên mẫu: Bia Sài Gòn - Hưng Yên
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hưng Yên
Name/Address of customer
141 Bạch Đằng, Minh Khai, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
3. Mô tả mẫu:
Sample description:
4. Ngày nhận mẫu: 08/11/2019
Date of receiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi
The personnel performing/sending sample(s) By customer
6. Ngày thực hiện kiểm nghiệm: 08/11/2019 - 18/11/2019
The dates of testing activities
7. Kết quả thử nghiệm:
Test results

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit 46/2007/QĐ-BYT
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/mL	<1	10
2	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 7924-2:2008	CFU/mL	<1	Không có
3	<i>Staphylococcus aureus</i> *	TCVN 4830-1:2005	CFU/mL	<1	Không có
4	<i>Clostridium perfringens</i> *	TCVN 4991:2005	CFU/mL	<1	Không có
5	Faecal streptococci *	TCVN 6189-2:1996	CFU/ mL	<1	Không có
6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	ISO 16266:2006	CFU mL	<1	Không có

Nhận xét: Mẫu trên đạt tiêu chuẩn vệ sinh về phương diện vi sinh đối với sản phẩm nước giải khát có cồn (theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).
This sample complies with the standard on alcoholic beverage products in term of microbiology (according to 46/2007/QĐ-BYT)

UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG, TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019/Hanoi, November 18, 2019

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY
KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

21-11-2019

Số: 10706 Quyển số: 02/SY/BS
Cn. Nguyễn Thu Thủy Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognised by ISO/IEC 17025
- KPH: Không phát hiện/ Not detected
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 0) bản trả cho khách hàng; 0) bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer; the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.

BẢN SAO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0900108398

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 07 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 27 tháng 06 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN HƯNG YÊN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAI GON HUNG YEN BEER JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: SAGOHU BEER

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 141, đường Bạch Đằng, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 02213 862410 - 02213 862131

Fax: 02213 862410

Email: doanvandien60@gmail.com

Website: kyngghethucphamhy.com

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN VĂN QUẢN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/01/1962 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 168254121

Ngày cấp: 23/02/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam



**PHÓ CHỦ TỊCH
MAI KIM LONG**

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**
Số chứng thực: 5226
Quyển số: 02 / 2018 - SCT/BS
Ngày: 16 tháng 9 năm 2018



TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Thị Liên

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

SỞ CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN
CHỨNG NHẬN

Cơ sở: *Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hưng Yên*

Loại hình sản xuất: *Sản xuất bia hơi, bia chai.*

Chủ cơ sở: *Trần Văn Quán*

Địa chỉ sản xuất: *Số 141 đường Bạch Đằng, phường
Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.*

Điện thoại: *0221 3862410*

Fax:

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH

Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Số cấp: 20/2019/GCNATTP-SCT
Giấy chứng nhận có hiệu lực đến
ngày 13 tháng 11 năm 2022



PHÓ CHỦ TỊCH

MAI KIM LONG

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: *4204*
Quyển số: *01* / 2019 - SCT/BS
Ngày *14* tháng *11* năm 2019

Nguyễn Văn Thơ