CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 769 ngày 25/12/2020
CHUYỂN
Lãnh đạo CC
Phòng
Sao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 05/HHY.89/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.997.488 Fax: 02213.997489

E-mail: habecohungyen@yahoo.com.vn.

Mã số doanh nghiệp: 0900270055. Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 04/04/2019, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên

Số giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001-2015: TNV164190233-012, ngày cấp 09-03-2020, nơi cấp: Công ty TUV NORD Việt Nam.

Số giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 22000-2005: TNV184190234-012, ngày cấp 09-03-2020, nơi cấp: Công ty TUV NORD Việt Nam.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **Bia Tươi Bravo**

   Tên tiếng anh**: Bravo Beer**

2. Thành phần: Nước, Malt, gạo, hoa houblon, men bia.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sản phẩm dùng để uống trực tiếp, bảo quản ở nhiệt độ từ 4 ± 6 °C.

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Sản phẩm bia được đóng trong dụng cụ chuyên dụng (đạt QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vi sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại, nhựa):

- Keg inox dung tích 1 lít, 1,5 lít, 2 lít, 5 lít, 20 lít, 30 lít, 50 lít.
- Chai PET dung tích 0.5 lít, 0,8 lít, 1 lít, 1,5 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.997.488 Fax: 02213.997489

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (*đính kèm mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 6- 3: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 9 tháng 11 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

S.Đ.K.K.D: 0900270055-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89
H.VĂN LÂM-T.HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghiệp

Nhãn Sản phẩm

- Nhãn 1



➢ Nhãn 2


BRAVO
Special
5% ABV
2000ML
CRAFT BEER
BRAVO
Special
CTCP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89
Địa chỉ: Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
Thành phần: Nước, malt, ngũ cốc, đường, hoa houblon
Bảo quản ở nhiệt độ 4 - 6°C
THỂ TÍCH THỰC Ở 20°C: 2L - ĐỘ CỒN: 5% ABV

PHỤ LỤC I
Các yêu cầu kỹ thuật

1. Các chỉ tiêu cảm quan

- Màu sắc: Màu vàng sáng tự nhiên.

- Độ trong : Trong suốt, không có cặn đen.

- Độ bọt: Bọt trắng, bền bọt, thử nghiệm ở 20^0c rót ra cốc chiều cao bọt ít nhất 1 cm, thời gian bền bọt ít nhất 1 phút.

- Mùi: Mùi thơm đặc trưng cho bia tươi sản xuất từ malt đại mạch và hoa houblon.

- Vị : Vị đặc trưng cho bia tươi sản xuất từ malt đại mạch, hoa houblon, đắng hài hòa dễ chịu, có hậu vị, không có vị lạ.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Độ Axit (ml NaOH 0,1N/100ml)	ml/100ml	≤ 1.8
2	Diacetyl	mg/l	≤ 0.2
3	Carbondioxide (CO_2)	g/l	4 - 6
4	Độ cồn/Ethanol	%v/V	4-6
5	Chất hòa tan ban đầu	%v/V	10.5 - 13
6	Phẩm màu	-	Không dùng

3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ ml	10^3
2	Coliforms	CFU/ml	0
3	Escherichia coli	CFU/ ml	0
4	Clostridium perfringens	CFU/ ml	0
5	Faecal streptococci	CFU/ ml	0
6	TS bào tử nấm mốc, men	CFU/ ml	10^2

4. Hàm lượng kim loại nặng:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Arsen (As)	ppm	0.1
2	Chì (Pb)	ppm	0.2
3	Thủy ngân	ppm	0.05
4	Cadimi (Cd)	ppm	1.0
5	Zn	ppm	2

TỔNG CÔNG TY BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CPTM BIA HÀ NỘI
HƯNG YÊN 89

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 5/2020

Hưng Yên, ngày 9 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

1. Ngày đánh giá: 9/11/2020
2. Địa điểm đánh giá: Công Ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89
3. Tên sản phẩm: Bia Tươi Bravo
4. Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: Labo xét nghiệm ATVSTP – Trường đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương - Phòng kiểm nghiệm đã được công nhận ISO/ IEC 17025: 2005 và VILAS
6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất:
   Trên cơ sở kết quả các chỉ tiêu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm "Bia Tươi Bravo" đánh giá phù hợp như sau:

Chỉ tiêu hóa học của đồ uống có cồn:

TT	Tên chỉ tiêu	Kết quả kiểm nghiệm	Yêu cầu KT theo QCVN 6-3:2010/BYT	Nhận xét
1	Diacetyl (mg/l)	0.12	0,2	Đạt

Chỉ tiêu vi sinh vật đối với đồ uống có cồn:

TT	Tên chỉ tiêu	Kết quả kiểm nghiệm	Yêu cầu KT theo QCVN 6-3:2010/BYT	Nhận xét
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (CFU/ml)	1.2×10^2	$\leq 10^3$	Đạt
2	Coliforms (CFU/ml)	KPH	0	Đạt
3	Escherichia coli(CFU/ml)	KPH	0	Đạt
4	Clostridium perfringens (CFU/ml)	KPH	0	Đạt

5	Faecal streptococci (CFU/ml)	KPH	0	Đạt
6	TS bào tử nấm mốc, men (CFU/ml)	KPH	$\leq 10^2$	Đạt

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu của sản phẩm "**Bia Tươi Bravo**" của doanh nghiệp phù hợp với quy định kỹ thuật trong QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn có giá trị hiệu lực tối đa 5 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hoá được đánh giá, giám sát.

7. Các nội dung khác (nếu có): Không
8. Kết luận:

☒ Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

☐ Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Trên đây là báo cáo đánh giá hợp quy Công Ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89 đối với sản phẩm **Bia Tươi Bravo**. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung báo cáo trên.

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Phạm Hữ

GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0900270055-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89
H. VĂN LÂM - T. HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN SAO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0900270055

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 05 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 04 tháng 04 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI - HUNG YEN TRADING BEER JOINT STOCK COMPANY 89

Tên công ty viết tắt: HABECO TRADING 89

2. Địa chỉ trụ sở chính

Đường 206, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: *0321 997488* Fax: *0321 997489*

Email: Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 6.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN QUANG NGHIỆP Giới tính: *Nam*

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: *21/10/1983* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *030083001266*

Ngày cấp: *11/12/2015* Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *8/156 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *8/156 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯNG TRẮC
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày 23 - 12 - 2020
Số chứng thực 5243 Quyển số 01 SCT/BS

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuân

Doãn Thị Tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
LABO XÉT NGHIỆM ATVSTP
Số 229 - Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 02203.892.638 Fax: 02203.891897
Website: www.lab-hmtu.vn
Email: Laboxnatvstp@hmtu.edu.vn

VILAS 492

BẢN SAO

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số:356 /Labo XNATVSTP

Tên mẫu/*Name of Sample*: Bia Tươi Bravo

Mã số/*Code*: 1020356

Số lượng mẫu/*Quantity*: 01 mẫu

Tình trạng mẫu/*Conditional keeping*: Mẫu được đóng chai kín, bảo quản lạnh.

Người/Đơn vị gửi mẫu/*Customer*: Công ty Cổ phần thương mại bia Hà Nội - Hưng Yên 89

Địa chỉ/ *Add*: Đường 206 - Xã Trưng Trắc - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Ngày gửi mẫu/*Date of receiving* : 12/10/2020

Thời gian kiểm nghiệm/ *Testting time*: Từ 12/10/2020 đến ngày 28/10/2020

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM *(Test Result)*

TT	Chỉ tiêu*(Specification)*	Đơn vị *(Unit)*	Phương pháp *(Test method)*	Kết quả *(Result)*
1	Trạng thái, màu sắc, mùi vị	-	Cảm quan	**Màu vàng sáng, dạng lỏng trong suốt, không có cặn không có tạp chất, bọt trắng, nhỏ, mịn, có độ bám dính thành cốc, vị đắng nhẹ, có mùi thơm đặc trưng của sản phẩm.**
2	Độ Acid	Số ml NaOH 0,1M /10mL	TCVN 5564:2009	**1,1**
3	Diacetyl	mg/L	TCVN 6058:1995	**0,12**
4	Hàm lượng CO_2	g/L	TCVN 5563:2009	**5,3**
5	Ethanol/ ở 20^0C	%	TCVN 378-86	**4,5**
6	Hàm lượng chất tan ban đầu	%	TCVN 5565:91	**10,7**
7	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	AOAC/AAS	**KPH**
8	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/L	AOAC/AAS	**KPH**
9	Hàm lượng Thủy ngân (Hg)	mg/L	AOAC/AAS	**KPH**
10	Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/L	AOAC/AAS	**KPH**

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.
3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.
4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
LABO XÉT NGHIỆM ATVSTP
Số 229 - Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
Điện thoại: 02203.892.638 Fax: 02203.891897
Website: www.lab-hmtu.vn
Email: Laboxnatvstp@hmtu.edu.vn

11	Hàm lượng Đồng (Cu)	mg/L	AOAC/AAS	KPH
12	Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/L	AOAC/AAS	KPH
13	Hàm lượng Kẽm (Zn)	mg/L	AOAC/AAS	KPH
14	Hàm lượng Nitrat	mg/L	TK.TCVN 7806:2007	KPH
15	Hàm lượng Nitrit	mg/L	TK.TCVN 7806:2007	KPH
16	Tổng số vsv hiếu khí *	CFU/mL	TCVN 4884:2005	$1,2 \times 10^2$
17	*E.coli* dương tính *β glucuronidaza**	CFU/mL	TCVN 7924-2:2008	KPH
18	Tổng số *Coliform**	CFU/mL	TCVN 6848:2007	KPH
19	*Streptococci feacal*	CFU/mL	VPP.NB 12	KPH
20	Định lượng nấm men – nấm mốc*	CFU/mL	TCVN 8275-1:2010	KPH
21	Định lượng *Clostridium perfingens*	CFU/mL	TCVN 4991:2005	KPH
22	Phẩm màu kiềm	-	QĐ 1052/QĐ-BYT	Âm tính

KPH: Không phát hiện (*nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)*

Hải Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Diệu Hằng

Labo XNATVSTP

ThS. Hoàng Thị Thu Huyền

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG TRẮC
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 23-12-2020
Số chứng thực 5242 Quyển số 01 SCT/BS

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuân

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.
3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.
4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.

TÜV NORD Vietnam

CHỨNG NHẬN

Hệ thống quản lý theo

ISO 9001 : 2015

Tuân thủ theo quy trình chứng nhận của TUV NORD Việt Nam, chúng tôi chứng nhận

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
Đường 206, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm,
Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam

Est. 1890
HABECO
HHY Brewery Jsc.

Áp dụng hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn trên cho phạm vi sau

Sản xuất và kinh doanh bia hơi

Số chứng chỉ TNV164190233-012
Số báo cáo 2.5-VN40106/2020

Hiệu lực từ 2020-03-09
Hiệu lực đến 2022-03-21
Chứng nhận lần đầu 2020-03-09

Lê Sỹ Trung - Tổng Giám đốc
TUV NORD Việt Nam

TUV NORD Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
2020-03-09

Hoạt động chứng nhận này được triển khai phù hợp với quy trình đánh giá và chứng nhận của TUV NORD Việt Nam và phụ thuộc vào các kết quả đánh giá giám sát định kỳ.

Công ty TUV NORD Việt Nam, thành viên của tập đoàn TÜV NORD (CHLB Đức).

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM
VICAS 016 QMS

TÜV NORD Vietnam

TÜV NORD Vietnam

CHỨNG NHẬN

Hệ thống quản lý theo

ISO 22000 : 2005

Tuân thủ theo quy trình chứng nhận của TUV NORD Việt Nam, chúng tôi chứng nhận

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
Đường 206, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm,
Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam

Est. 1890
HABECO
HHY Brewery Jsc.

Áp dụng hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn trên cho phạm vi sau

Sản xuất và kinh doanh bia hơi

Chuyên ngành CIV - ISO/TS 22003:2013

Số chứng chỉ TNV184190234-012
Số báo cáo 2.5-VN40106/2020

Hiệu lực từ 2020-03-09
Hiệu lực đến 2021-06-29
Chứng nhận lần đầu 2020-03-09

Lê Sỹ Trung - Tổng Giám đốc
TUV NORD Việt Nam

TUV NORD Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
2020-03-09

Hoạt động chứng nhận này được triển khai phù hợp với quy trình đánh giá và chứng nhận của TUV NORD Việt Nam và phụ thuộc vào các kết quả đánh giá giám sát định kỳ.

Công ty TUV NORD Việt Nam, thành viên của tập đoàn TÜV NORD (CHLB Đức).

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM
VICAS 016 FSMS

TÜV NORD Vietnam