

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG	Số 355 ngày 09/6/2021
VĂN	CHUYÊN
ĐẾN	Lãnh đạo CC
	Phòng
	Sao

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 65/MINHĐỨC/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THỰC PHẨM MINH ĐỨC

Địa chỉ: Số 10, Ngách 71/8, Ngõ 71, Đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0984087811 - 0967067171

Email: thucphamminhduc@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0106374735

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 số FSMS 2104108. Do PQI Việt Nam cấp có giá trị từ ngày 26/04/2021 đến ngày 25/04/2022

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BỘT TRÀ SỮA SOCOLA

Thành phần: Đường kính, đường dextrose anhydrous, đường dextrose monohydrate, chiết xuất trà, bột kem không sữa, bột sữa, NaCl, màu thực phẩm: Ins (150d), hương thực phẩm: hương socola

2. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

3. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói:

Dạng túi: 20g/túi, 25g/túi, 30g/túi, 35g/túi, 40g/túi, 45g/túi, 50g/túi, 100g/túi, 200g/túi, 300g/túi, 500g/túi, 1kg/túi, 2kg/túi, 5kg/túi.

Dạng cốc: 20g/túi, 25g/túi, 30g/túi, 35g/túi, 40g/túi, 45g/túi, 50g/túi, 100g/túi.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói bằng túi màng PE, OPP, nhôm, hộp bìa carton,... đảm bảo vệ sinh ATTP theo quy định của Bộ Y tế.

4. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại & sản xuất thực phẩm Minh Đức tại Hưng Yên- Đội 9, Thôn Kim Xà, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.



III. Mẫu nhãn sản phẩm (có đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 8-1:2011/BYT: Về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học.
- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT: Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm:

TT	Các chỉ tiêu cảm quan	Mức công bố	
1	Trạng thái	Dạng bột, khô, tơi, không vón cục, không có tạp chất	
2	Màu sắc	Màu sắc tự nhiên	
3	Mùi vị	Mùi thơm đặc trưng	
	Các chỉ tiêu chất lượng	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Protein	%	≥ 1
2	Hàm lượng Lipit	%	≥ 8
3	Hàm lượng Gluxit	%	≥ 70
4	Hàm lượng ẩm	%	≤ 10
5	Alfatoxin M1	$\mu\text{g/kg}$	$< 0,1$
6	Asen	mg/kg	$< 0,01$
7	Cadimi	mg/kg	$< 0,01$
8	Chì	mg/kg	$< 0,01$
9	Thủy ngân	mg/kg	$< 0,01$
	Các chỉ tiêu vi sinh vật	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	$\leq 10^4$
2	Coliforms	CFU/g	≤ 10
3	<i>E.coli</i>	CFU/g	< 10
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/g	≤ 10
5	<i>Salmonella</i> spp.	CFU/g	≤ 10
6	Tổng số bào tử nấm mốc, men	CFU/g	$< 10^2$

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đoàn Diên

NỘI DUNG GHI NHÃN SẢN PHẨM

BỘT TRÀ SỮA SOCOLA

Thành phần: Đường kính, đường dextrose anhydrous, đường dextrose monohydrate, chiết xuất trà, bột kem không sữa, bột sữa, NaCl, màu thực phẩm: Ins (150d), hương thực phẩm: hương socola.

Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Độ ẩm: $\leq 10\%$

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất: In trên bao bì.

Khối lượng tịnh:

Hướng dẫn sử dụng:

Uống nóng: Hòa tan 25gram bột trà sữa socola với 80ml nước nóng, khuấy đều và thưởng thức

Uống lạnh: Hòa tan 25gram bột trà sữa socola với 60ml nước nóng khuấy đều, thêm đá và thưởng thức

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh côn trùng.

Lưu ý: Cần thận khi khuấy với nước sôi.

Số CBXN: 65/MINHĐỨC/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT THỰC PHẨM MINH ĐỨC

Địa chỉ: Số 10, ngách 71/8, ngõ 71, đường Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0984087811 – 0967057171

www.nguyenlieuphachebkb.com

Sản xuất tại:

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại & sản xuất thực phẩm Minh Đức tại Hưng Yên

Địa chỉ: Đội 9, Thôn Kim Xà, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên





SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 21.03.19.922

1. Tên mẫu: BỘT TRÀ SỮA SOCOLA
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: Công ty TNHH thương mại & sản xuất thực phẩm Minh Đức
Name/Address of customer Số 10, ngách 71/8, ngõ 71, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Mô tả mẫu:
Sample description:
4. Ngày nhận mẫu: 19/03/2021
Date of receiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi
The personnel performing/sending sample(s) By customer
6. Ngày thực hiện kiểm nghiệm: 19/03/2021 - 24/03/2021
The dates of testing activities
7. Kết quả thử nghiệm:
Test results

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/g	$3,5 \times 10^3$
2	Coliforms *	TCVN 6848:2007	CFU/g	<10
3	Escherichia coli *	TCVN 7924-2:2008	CFU/g	<1
4	Staphylococcus aureus *	TCVN 4830-1:2005	CFU/g	<10
5	Salmonella spp. *	TCVN 10780-1:2017	Phát hiện Detection (/25g)	KPH
6	Tổng số nấm men và nấm mốc * Total yeasts and moulds	TCVN 8275-1:2010	CFU/g	<10 ²

Nhận xét:

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY
HÀ NỘI, ngày 24 tháng 03 năm 2021/Hanoi, March 24, 2021
KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THẨM ĐO CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING
Ngày: 12-05-2021
SỐ CHỨNG TÍCH 291... QUYỀN SỐ 01 SCT/BS

ThS. Nguyễn Thanh Đông

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

KT. GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
2. KPH: Không phát hiện/ Not detected
3. (a): LOD=10; (b): LOD=1
4. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
5. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
6. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
7. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả/Do not accept the proposal in case there is no retained sample, or more than 05 days from the date on the appointment for Test-Result(s).
8. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thẩm đo chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com

BẢN SAO



VILAS 595

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 21.03.19.922

1. Tên mẫu/Name of sample : **BỘT TRÀ SỮA SOCOLA**
2. Tên/địa chỉ khách hàng : Công ty TNHH thương mại & sản xuất thực phẩm Minh Đức
Name/Address of customer : Số 10, ngách 71/8, ngõ 71, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Mô tả mẫu/Sample description : Bột khô to, đóng túi.
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample : 19/03/2021
5. Người lấy/gửi mẫu/ The personnel performing/sending sample(s) : Khách hàng tự gửi mẫu/By customer
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of testing activities : 19/03/2021-26/03/2021
7. Kết quả thử nghiệm/Test results :

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Cảm quan Sensory properties	TCVN 5604:1991	/	Màu sắc tự nhiên, mùi thơm đặc trưng.	TCCS/GMP
2	Protein	TCVN 8125:2015	%	2,85	TCCS/GMP
3	Lipit/Lipid	TCVN 6555:2017	%	7,98	TCCS/GMP
4	Gluxit/Carbohydrates	KNVSATTP 91/BYT	%	83,4	TCCS/GMP
5	Âm/Humidity	TCVN 9706:2013	%	3,57	TCCS/GMP
6	Aflatoxin M ₁	TCVN 6685:2009	µg/kg	Không phát hiện (< 0,1)	
7	Asen/Arsenic (As)	TCVN 8427:2010	mg/kg	Không phát hiện (< 0,01)	
8	Cadimi/Cadmium (Cd)	TCVN 7929:2008	mg/kg	Không phát hiện (< 0,01)	
9	Chì/Lead (Pb)	TCVN 7929:2008	mg/kg	Không phát hiện (< 0,01)	
10	Thủy ngân/Mercury (Hg)	TCVN 7604:2007	mg/kg	Không phát hiện (< 0,01)	

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

Ngày: 12-03-2021

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THẨM ĐO CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING DIAGNOSTICS AND TESTING

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021/Hanoi, March 26, 2021

SỐ CHỨNG THỰC 0292 QUYỀN SỐ 01 SCT/TS

ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025. (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
3. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả/
Do not accept the proposal in case there is no retained sample, or more than 05 days from the date on the appointment for Test- Result(s).
6. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thẩm đo chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.