CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Số: 11 ngày 5/1/2019
Lãnh đạo CC
Phòng
Sao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 05/TTM/PN/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phúc Nguyên

Địa chỉ: Km 30 +300, Quốc lộ 5A, Phố Mới, Thôn Trên, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại:0942633533

Email: phucnguyen.assistant@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0901000492

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Chai thủy tinh màu (dung tích dưới 600ml)**
2. Thành phần: vật liệu tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng thủy tinh
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng gói trong bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

Thể tích:10ml, 15ml, 20ml, 25ml, 30ml, 35ml, 50ml, 55ml, 60ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 500ml, 550ml

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Tên nhà sản xuất: XUZHOU XIAHUA GLASS PRODUCTS CO.,LTD
- Địa chỉ: BADUAN INDUSTRIAL PARK, XUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(theo file đính kèm)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Kí tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 0901000492 C.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚC NGUYÊN
H.MỸ HÀO-T.HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN THÀNH

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Chai thủy tinh màu xanh 250ml SG250	Chai thủy tinh màu xanh 500ml SG500	Chai thủy tinh màu xanh 550ml SG550
Chai thủy tinh màu xanh 250ml RG250	Chai thủy tinh màu xanh 500ml RG500	Chai thủy tinh màu xanh 600ml RG600
Chai thủy tinh màu xanh 150ml NG150	Chai thủy tinh màu xanh 200ml NG200	Chai thủy tinh màu xanh 250ml NG250

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Chai thủy tinh màu xanh 250ml SG250	Chai thủy tinh màu xanh 500ml SG500	Chai thủy tinh màu xanh 550ml SG550
Chai thủy tinh màu xanh 250ml RG250	Chai thủy tinh màu xanh 500ml RG500	Chai thủy tinh màu xanh 600ml RG600
Chai thủy tinh màu xanh 150ml NG150	Chai thủy tinh màu xanh 200ml NG200	Chai thủy tinh màu xanh 250ml NG250

Chai thủy tinh màu xanh 350ml NG350	Chai thủy tinh màu xanh 500ml NG500	Chai thủy tinh màu xanh 600ml NG600
		
Chai thủy tinh màu xanh 250ml RH250	Chai thủy tinh màu xanh 350ml RH350	Chai thủy tinh màu xanh500ml RH500
		
Chai thủy tinh màu nâu 10ml AB10	Chai thủy tinh màu nâu 20ml AB20	Chai thủy tinh màu nâu 30ml AB30

		
Chai thủy tinh màu nâu 15ml AB15	Chai thủy tinh màu nâu 50ml AB50	Chai thủy tinh màu nâu 100ml AB100
		
Chai thủy tinh màu xanh 10ml GR10	Chai thủy tinh màu xanh 15ml GR15	Chai thủy tinh màu xanh 20ml GR20
		
Chai thủy tinh màu xanh 30ml GR30	Chai thủy tinh màu xanh 50ml GR50	Chai thủy tinh màu xanh 100ml GR100

		
Chai thủy tinh màu xanh blue 10ml BL10	Chai thủy tinh màu xanh blue 20ml BL20	Chai thủy tinh màu xanh blue 30ml BL30
		
Chai thủy tinh màu xanh blue 15ml BL15	Chai thủy tinh màu xanh blue 50ml BL50	Chai thủy tinh màu xanh blue 100ml BL100
Chai thủy tinh màu nâu vuông 10ml AS10	Chai thủy tinh màu nâu vuông 20ml AS20	Chai thủy tinh màu nâu vuông 30ml AS30

Chai thủy tinh màu nâu vuông 25ml AS25	Chai thủy tinh màu nâu vuông 55ml AS55	Chai thủy tinh màu nâu vuông 100ml AS100
Chai thủy tinh màu nâu 30ml MD30	Chai thủy tinh màu nâu 60ml MD60	Chai thủy tinh màu nâu 125ml MD125
Chai thủy tinh màu nâu 200ml MD200	Chai thủy tinh màu nâu 250ml MD250	Chai thủy tinh màu nâu 500ml MD500

		
Chai thủy tinh màu nâu 30ml AH30	Chai thủy tinh màu nâu 60ml AH60	Chai thủy tinh màu nâu 100ml AH100
Chai thủy tinh màu xanh vuông 10ml GS10	Chai thủy tinh màu xanh vuông 20ml GS20	Chai thủy tinh màu xanh vuông 30ml GS30
		
Chai thủy tinh màu xanh vuông 25ml GS25	Chai thủy tinh màu xanh vuông 50ml GS50	Chai thủy tinh màu xanh vuông 100ml GS100

Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 10ml BS10	Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 20ml BS20	Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 30ml BS25
Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 50ml BS50	Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 55ml BS55	Chai thủy tinh màu xanh lam vuông 100ml BS100
		
Chai thủy tinh màu xanh 500ml ML050	Chai thủy tinh màu nâu 500ml TB050	Chai thủy tinh màu xanh lá 360ml SC360

		
Chai thủy tinh màu nâu 250ml TD250	Chai thủy tinh màu nâu 500ml TD050	Chai thủy tinh màu nâu 500ml TN500
		
Chai thủy tinh màu nâu 250ml TN250	Chai thủy tinh màu nâu 200ml TN200	Chai thủy tinh màu xanh500ml ML500
		
Chai thủy tinh màu xanh 300ml NG300	Chai thủy tinh màu xanh 300ml RH300	Chai thủy tinh màu xanh 300ml SG300

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Xuất xứ: Trung Quốc

Thành phần: Thủy tinh

Thể tích: 10ml,15ml,20ml,25ml,30ml,35ml,50ml,55ml,60ml,100ml,150ml,200ml,250ml,300ml, 500ml,550ml.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

Nhà sản xuất: **Xuzhou Xiahua Glass Products Co.,Ltd**

Địa chỉ: Baduan Industrial Park, Xuzhou city, Jiangsu Province, China.

Thương nhân nhập khẩu và phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên

Địa chỉ: Km 30+300, QL5A, phố Mới, thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

PHIẾU TEST SẢN PHẨM

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com

VILAS 595

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 18.01.09.380

1. Tên mẫu/*Name of sample* : **Chai thủy tinh màu (<600mL)**
2. Tên/địa chỉ khách hàng *Name/Address of customer* : Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phúc Nguyên; Km 30+ 300, Quốc Lộ 5A, phố Mới, thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
3. Mô tả mẫu/*Description* : /
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receiving* : 09/01/2018
5. Người lấy/gửi mẫu/*Sample taking* : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer
6. Kết quả thử nghiệm/*Test result* :

TT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Phương pháp thử *Test method*	Đơn vị *Unit*	Kết quả *Result*	Giới hạn cho phép *Regular limit*
1	Thôi nhiễm Cadimi (Cd) trong acid acetic 4% (V/V) ở 22°C±2°C trong 24 giờ *Elution of Cadmium (Cd) in acetic acid 4% (V/V) ở 22°C±2°C for 24 hours*	TCVN 7147-1:2002	mg/L	< 0,02	QCVN 12-4:2015/BYT ≤ 0,5
2	Thôi nhiễm Chì (Pb) trong acid acetic 4% (V/V) ở 22°C±2°C trong 24 giờ (*) *Elution of Lead (Pb) in acetic acid 4% (V/V) ở 22°C±2°C for 24 hours*	TCVN 7147-1:2002	mg/L	< 0,1	QCVN 12-4:2015/BYT ≤ 1,5

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018 / Hanoi, January 18, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM *LABORATORY*	TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM *HEAD OF DEPARTMENT*	GIÁM ĐỐC *DIRECTOR*
Ths. Nguyễn Thành Trung	Bs. Nguyễn Mạnh Hùng	PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Kiều Anh

1.(*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ *(*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025*
2.Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
3.Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội/
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
4.Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5.Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Do not receive claim in case of no having stored sample or deadline over 05 days after the result..
6.Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/
The test results are printed in 02 documents: 01 document is given to customer; 01 document is stored at Department of Laboratories.