

CÔNG TY CP AQUA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG	Số 208... ngày 01/9/20018
CHUYÊN	
VĂN	Lãnh đạo CC H.C. H.C.P. C.T.
ÊN	Phòng H.C. H.C.P.
Sao H.C.H.	
Sao 202	

Hưng Yên, ngày 06 tháng 09 năm 2018

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 03/AQUA/2018

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213 791395

Cho sản phẩm: Nước giải khát có ga – chanh muối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 03/AQUA/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Quang - xã Tân Quang – H.Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791395

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900237587, Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30/12/2016, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 001009/2016/ATTP-CNĐK ngày cấp: 8/9/2016, Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước giải khát có ga – chanh muối

2. Thành phần: Nước, đường, muối, chất bảo quản (Kali sorbate, natri benzoate), chất điều chỉnh độ axit(axit citric), hương chanh muối, CO₂, Sucralose, Cyclamate, cốt chanh muối 1%.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng trong các chai làm từ nhựa đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 330ml, 350ml, 450ml, 500ml, 1 lít, 1,5 lít.

- Đóng chai thủy tinh đạt quy chuẩn đạt QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 330ml, 350ml, 450ml, 500ml, 1 lít, 1,5 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Quang - Xã Tân Quang – H.Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791395

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm dự thảo nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; QCVN 6- 2: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 09 năm 2018

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Lê Quý Tiên



NỘI DUNG DỰ THẢO NHÃN SẢN PHẨM
Nước giải khát có ga – Chanh muối

2. Thành phần: Nước, đường, muối, chất bảo quản (Kali sorbate, natri benzoate), chất điều chỉnh độ axit(axit citric), hương chanh muối, CO₂, Sucralose, Cyclamate, cốt chanh muối 1%.

- Ngày sản xuất:

- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Quang - xã Tân Quang – H. Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791395

Thể tích:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Name of sample: **Nước giải khát có ga – chanh muối**
 2. Khách hàng/Customer: **Công ty CP Aqua Việt Nam**
Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
 3. Số lượng mẫu/Quantity: **6 chai**
 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **7/8/2018**
 5. Tình trạng mẫu/Status of sample: **Mẫu được đựng trong chai PET.**
 6. Thời gian thử nghiệm/Test duration: **Từ ngày/From: 7/8/2018 đến ngày/To: 16/8/2018**

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1.	Hàm lượng đường tổng, g/100mL	Tk TCVN 4074: 2009	1,88
2.	Hàm lượng muối (NaCl), g/L	Tk TCVN 3701: 2009	10,41
3.	Hàm lượng axit, g/L (tính theo Axit citric)	Tk TCVN 3702: 2009	1,54
4.	Hàm lượng CO ₂ , g/L	Tk TCVN 5563: 2009	3,43
5.	Hàm lượng Kali sorbate, ppm	TN4/HD/N3-15	481,74
6.	Tổng số vi khuẩn hiếu khí, CFU/ml (*)	ISO 4833-1:2013	Không có/ nil
7.	Coliforms, CFU/ml (*)	ISO 4832:2006	Không có/ nil
8.	E.coli, CFU/ml (*)	ISO 16649-2:2001	Không có/ nil
9.	Tổng số nấm men + mốc, CFU/ml (*)	ISO 21527-1,2:2008	Không có/ nil
10.	S.aureus, CFU/ml (*)	ISO 6888-1:1999	Không có/ nil
11.	C.perfringens, CFU/ml (*)	ISO 7937:2004	Không có/ nil
12.	P. aeruginosa, CFU/ml (*)	QĐ 3347:2001/BYT	Không có/ nil
13.	Faecal streptococci, CFU/ml (*)	QĐ 3351:2001/BYT	Không có/ nil

Xã Tân Quang
CHỨNG THỰC BẢN SẠO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
 Ngày: 06-09-2018

Ghi chú: chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

Số: 3988 Quyển 01 BCT/BS

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM

Đỗ Văn Thích



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

750
Y
I
PEN



TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

VILAS 595

Số/No.: 18.05.07.319



- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên mẫu/Name of sample | : Nước chanh muối |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer | : Công ty cổ phần AQUA Việt Nam
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. |
| 3. Mô tả mẫu/Description | : / |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving | : 07/05/2018 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking | : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer |
| 6. Kết quả thử nghiệm/Test result | |

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	KNCLVSATTP VDD-BYT/1991	/	Sản phẩm dạng lỏng, trong, không màu, mùi thơm, vị mặn, ngọt	TCCS/GMP
2	Axit (theo axit citric). Acidity (Citric acid)	KNCLVSATTP/91	g/L	1,38	TCCS/GMP
3	Carbondioxide (CO ₂)	KNCLVSATTP/91	g/L	1,41	TCCS/GMP
4	Đường tổng số/ Total sugar	TCVN 4594:1988	%	6,22	TCCS/GMP
5	Chất khô/ Drying matter	KNCLVSATTP/91	%	7,15	TCCS/GMP
6	Phẩm màu/ Food colours	TCVN 6470:2010	Định danh Identification	Không phát hiện	27/2012/TT-BYT 08/2015/TT-BYT theo quy định
7	Nhóm Saccharin/ Saccharin group (Saccharin, Calci saccharin, Natri saccharin, Kali saccharin)	TCVN 8471:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 300
8	Aspartam/ Aspartame	TCVN 8471:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 600
9	Acesulfam K/ Acesulfame K	TCVN 8471:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 600
10	Nhóm Cyclamat/ Cyclamate group (Acid cyclamic, Natri cyclamat, Calci cyclamat)	TCVN 8472:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 350
11	Nhóm Sorbat/ Sorbate group (Acid sorbic, Natri sorbat, Kali sorbit, Calci sorbat)	HPLC/UV	mg/L	754,08	08/2015/TT-BYT ≤ 500
12	Nhóm Benzoat/ Benzoate group (Acid benzoic, Natri benzoat, Kali benzoat, Calci benzoat)	HPLC/UV	mg/L	353,42	27/2012/TT-BYT ≤ 600
13	Chì/ Lead (Pb)	TCVN 7929:2008	mg/L	Không phát hiện (< 0,005)	QCVN 6-2:2010/BYT ≤ 0,05

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG H. VĂN LÂM
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 08-09-2018
Số: 3990
Quyển 01 BCT/BS

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018/ Hanoi, May 14, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR


ThS. Nguyễn Thanh Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội/
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Do not receive claim in case of no having stored sample or over 05 days after the result.



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0900237587

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 01 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 30 tháng 12 năm 2016

BẢN SAO

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM AQUA JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VINA AQUA.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0903 203965

Email: congtytuthien@yahoo.com.vn

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng

Tổng số cổ phần: 20.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ QUÝ TIẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/06/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 001058007729

Ngày cấp: 09/08/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 420, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 420, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Quyển 01 BCT/BS



Doãn Thị Tâm

PHÓ CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Certificate of Food Safety Conditions

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM - BỘ Y TẾ

Vietnam Food Administration - MOH

CHỨNG NHẬN

Certifies

TÊN CƠ SỞ (Name): CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VIỆT NAM

CHỦ CƠ SỞ (Owner): Lê Quý Tiên

ĐỊA CHỈ (Address): - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

ĐIỆN THOẠI (Tel): 03213791395

FAX:

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Conforms to food safety regulations

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2016.
(Day) (Month) (Year)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Ký tên & đóng dấu - Sign and seal)



Số cấp: 001009/2016/ATTP-CNDK
(Reg.No.)

Có hiệu lực (Valid until)

đến ngày 8 tháng 2 năm 2019.
(Day) (Month) (Year)

Nguyễn Hùng Long