

CÔNG TY CP AQUA VIỆT NAM
Số: 10.11.2020/AQUA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

V/v: Bổ sung quy cách bao gói sản phẩm

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 675 ngày 19/11/2020
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC: <i>[Signature]</i>
	Phòng: <i>Phòng San sát</i>
Kính gửi: CHI CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HUNG YÊN	
Sao: <i>hồ sơ</i>	

Hung Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: CHI CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HUNG YÊN

Công ty Cổ phần Aqua Việt Nam, địa chỉ: Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xin trình bày và đề nghị với Chi Cục một việc như sau:

Ngày 10/10/2019 Công ty chúng tôi được tự công bố sản phẩm Nước cam số 03/Aqua/2019.

Trong hồ sơ công bố sản phẩm, Công ty Aqua Việt Nam có đăng ký bao gói sản phẩm bằng lon nhôm với thể tích 250ml, 330ml. Nay Công ty chúng tôi muốn **bổ sung thêm sản phẩm Nước cam đóng chai**. Thể tích 405ml, 450ml, 500ml, 1500ml.

Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm, bao bì nhãn mác của sản phẩm Nước cam đóng chai, quy trình sản xuất không thay đổi với công bố, đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Vậy Công ty CP Aqua Việt Nam kính mong Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận cho chúng tôi được bổ sung quy cách bao gói sản phẩm trên.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn

CÔNG TY CP AQUA VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Lê Quý Tiên

CÔNG TY CP AQUA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2019

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
SỐ: 03/AQUA/2019

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Thôn Bình Lương – Xã Tân Quang – H. Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213 791 394/791 395

Cho sản phẩm: **Nước cam**

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số... <i>72</i> ... ngày <i>21/10/2019</i> .
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC.....
	Phòng.....
	Sau.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 03/AQUA/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Quang - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791395

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900237587.
Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30/12/2016, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư
tỉnh Hưng Yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 41/2019/ATTP-CNĐK
ngày cấp: 18/06/2019, Nơi cấp: Chi Cục An toàn VSTP tỉnh Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước cam

2. Thành phần: Nước, đường tinh luyện, nước cốt cam($\geq 2.5g/l$), hương
cam tự nhiên($< 1.4g/l$), chất ngọt tổng hợp (Acesulfame K, Aspartame,
cyclamate), màu tự nhiên(E160a(i)), axit citric($< 2.5g/l$), sodium
benzoate($0.2g/l$), chất làm dày (xanthagum), kali sorbate($< 0.3g/l$), sodium citrate

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng trong lon nhôm chuyên dùng đạt QCVN12-
3:2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì.
Đóng kín loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm để bao gói thực phẩm. Thể tích:
330ml, 330ml.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ KCN Tân Quang - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3791395

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm dự thảo mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn
thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy



DỰ THẢO NỘI DUNG NHÃN MÁC

Công ty CP Aqua Việt Nam

Địa chỉ KCN Tân Quang – Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên.

Điện thoại: 02213 791394

Sản phẩm: Nước cam

Thành phần: Nước, đường tinh luyện, nước cốt cam($\geq 2.5\text{g/l}$), hương cam tự nhiên($< 1.4\text{g/l}$), chất ngọt tổng hợp (Acesulfame K, Aspartame, cyclamate), màu tự nhiên(E160a(i)), axit citric($< 2.5\text{g/l}$), sodium benzoat($< 0.2\text{g/l}$), chất làm dày (xanthagum), kali sorbate($< 0.3\text{g/l}$), sodium citrate.

Ngày sản xuất:

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: lắc đều trước khi dùng, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Thể tích:

Xuất xứ: Công ty cổ phần AQUA Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Quang - Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện Thoại: 0221 3791395

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 0900237587

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 01 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 30 tháng 12 năm 2016

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN AQUA VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM AQUA JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VINA AQUA.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0903 203965

Email: congtytuthien@yahoo.com.vn

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 đồng

Tổng số cổ phần: 20.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ QUÝ TIẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/06/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 001058007729

Ngày cấp: 09/08/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 420, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 420, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Quyển 01 BCT/BS



Đã đăng ký



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

VILAS 59F

Số/No.: 19.09.30.1711

- Tên mẫu: Nước Cam
Name of sample
- Tên/địa chỉ khách hàng: Công ty cổ phần Aqua Việt Nam
Name/Address of customer
Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
- Mô tả mẫu: Trong 06 lon x 330mL
Sample description:
- Ngày nhận mẫu: 30/09/2019
Date of receiving sample
- Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi
The personnel performing/sending sample(s) By customer
- Ngày thực hiện kiểm nghiệm: 30/09/2019 - 04/10/2019
The dates of testing activities
- Kết quả thử nghiệm:
Test results

BẢN SAO

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 6-2:2010/BYT
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/mL	<1	10 ²
2	Coliforms *	TCVN 6848:2007	CFU/mL	<1	10
3	Escherichia coli *	TCVN 7924-2:2008	CFU/mL	<1	Không có
4	Staphylococcus aureus *	TCVN 4830-1:2005	CFU/mL	<1	Không có
5	Clostridium perfringens *	TCVN 4991:2005	CFU/mL	<1	Không có
6	Faecal streptococci *	TCVN 6189-2:1996	CFU/ mL	<1	Không có
7	Pseudomonas aeruginosa *	ISO 16266:2006	CFU/ mL	<1	Không có
8	Tổng số nấm men và nấm mốc Total yeasts and moulds	TCVN 6376-1:2009	CFU/mL	<10	10

Nhận xét: Mẫu trên đạt tiêu chuẩn vệ sinh về phương diện vi sinh vật đối với sản phẩm đồ uống không cồn (theo QCVN 6-2:2010/BYT).

This sample complies with the standard on non-alcoholic beverage products in term of microbiology (according to QCVN 6-2:2010/BYT)

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THẨM ĐO CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING



ThS. Nguyễn Thanh Đông

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Hoàn

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều A

- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- K.P. Không phát hiện/ Not detected
- Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.
- Test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
- Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thẩm đo chức năng/
- This report is issued in two copies: one copy is returned to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HƯNG YÊN CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở: Công ty cổ phần Aqua Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213791395/0948355799

DỮ LIỆU KIỂM AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng dạng lỏng,
nước giải khát không ga, nước giải khát có ga

Hưng Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2017

CHI CỤC TRƯỞNG



Số cấp: 41/XH/19/ATTP-CNĐK

Có hiệu lực đến ngày 18 tháng 6 năm 2022

Đỗ Mạnh Hùng