

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 06/NVN/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Tên tổ chức : Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nhanh

Địa chỉ: Trương Xá - Toàn Thắng - Kim Động - Hưng Yên

Điện thoại: 02213818123 / 0913021739 Fax: 0221.3982135.

Email :

Mã số doanh nghiệp:05H80004466 Đăng ký lần đầu ngày 19/8/2008 nơi cấp: UBND Huyện Kim Động

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: số 03/ 2017/GCNATTP-UBND, Ngày Cấp : 17/5/2017 - Nơi cấp : : UBND Huyện Kim Động

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Rượu Đinh Lãng

2. Thành phần: Rượu Trắng, nước sạch, Củ Đinh Lãng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Đóng vào chai thủy tinh: 300ml, 500ml, 1000ml,; Can nhựa 5000ml, 10000ml, 20000ml, 30000ml:

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm : Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nhanh.

Địa chỉ: Trương Xá - Toàn Thắng - Kim Động - Hưng Yên .

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm dự thảo mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Luật An toàn thực phẩm

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực Phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

- TCVN 7043:2013 tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về rượu trắng

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2018
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




DỰ THẢO NHÃN SẢN PHẨM
RƯỢU ĐÌNH LĂNG (24 ±2 Vol)

Tên cơ sở sản xuất: Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nhanh

Địa chỉ: Trương Xá - Toàn Thắng - Kim Động - Hưng Yên
Thành phần: rượu trắng, nước sạch, củ đình lăng

Thể tích :

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng cho người dị ứng với
rượu và người tham điều khiển phương tiện giao thông.





TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BẢN SAO

Số/No.: 18.07.13.787

1. Tên mẫu/Name of sample : **Rượu đình lăng**
2. Tên/địa chỉ khách hàng : Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Nhanh
Name/Address of customer : Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên.
3. Mô tả mẫu/Description : /
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 13/07/2018
5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer
6. Kết quả thử nghiệm/Test result

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	TCVN 8007:2009	/	Sản phẩm dạng lỏng, màu vàng nâu, mùi thơm, vị đặc trưng.	TCCS/GMP
2	Độ cồn/ Ethanol (20°C)	TCVN 8008:2009	% V	23,9	TCCS/GMP
3	Acetaldehyde	GC-FID	mg/L ethanol 100°	2280,3	TCCS/GMP
4	Methanol	TCVN 8010:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	193,9	
5	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: Metyl-2 propanol-1	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	83,5	
6	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: Iso-amyllic	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	68,6	

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số 4078 Quyển số 02 SC1/BS

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN DŨNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018/ Hanoi, July 20, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

KT. GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



CÔNG CHỨNG VIÊN
AN VĂN DŨNG



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Do not receive claim in case of no having stored sample or over 05 days after the result.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/