

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG	Số: 138 ngày 16/4/2020
VĂN	CHUYÊN
ĐỀ	Lãnh đạo CC
	Phòng: Bộ phận một cửa
	Sau: Lưu trữ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/VJG-HYF/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN GAS VIỆT NHẬT – CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Địa chỉ: Lô đất số D6 & D7, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.974.695/696 (2 số); Fax: 0221.3974.698;
E-mail: info_hyb@vijagas.vn

Mã số doanh nghiệp: 3600258422-004

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 90/2019/ATTP-CNĐK

Ngày Cấp: 18/12/2019

Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: CHẤT KHÍ ĐÁY: NITƠ (E941)

2. Thành phần: Khí Nitơ (E941)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không giới hạn

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: chai thép đúc hoặc bồn 2 lớp – bên trong là thép không gỉ, bên ngoài là thép cacbon hoặc thép không gỉ; bao bì sử dụng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khối lượng tịnh: 8kg/chai; 240kg/bình hoặc khối lượng tịnh khác theo yêu cầu của khách hàng, thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): N/A

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật- chi nhánh Hưng Yên sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo **QCVN 4-17:2010/BYT** (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất khí đẩy).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS VIỆT NHẬT
CHI NHÁNH HƯNG YÊN
(Ký tên, đóng dấu)



YOSHIKAZU SOMA



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00060BDK0/R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

17/02/2020
Trang/ Page 01 / 02

Phiếu kết quả thử nghiệm này KT3-00060BDK0/R thay thế phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-00060BDK0, ngày 15/01/2020

This test report KT3-00060BDK0/R replaces test report no KT3-00060BDK0, dated 15/01/2020

- Tên mẫu : **KHÍ NITROGEN**
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Description
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng: 01 bình kim loại/ mẫu;
Quantity: 01 gas cylinder/ sample;
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 08/01/2020
Date of receiving
- Thời gian thử nghiệm : 08/01/2020 – 15/01/2020
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN GAS VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HƯNG YÊN**
Lô Đất số D6 Và D7, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Customer
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo / *See next page*
Testing results

PHỤ TRÁCH PHÒNG PTN DẦU KHÍ
HEAD OF PETROLEUM TESTING LAB

Đinh Hoàng Huy

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB



Ban Thành Trung

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only*
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
- N/A: không áp dụng / *Not applicable*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. *Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95% confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*



Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-28) 3829 3012

Website: www.quatest3.com.vn

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam

Tel: (84-251) 383 6212

Fax: (84-251) 383 6298

E-mail: tn-eskh@quatest3.com.vn

CS lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3742 3174

E-mail: tn-eskh@quatest3.com.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

17/02/2020
Trang / Page 02 / 02



Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Mức chất lượng <i>Criteria</i> conforms to QCVN 4 - 17: 2010/ BYT Phụ lục 1 KHÍ NITROGEN	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>
7.1. Hàm lượng nitơ (N ₂) <i>Nitrogen content</i>	% (v/v)	ASTM D 1946 - 90 (2015)e1	min. 99,0 % (v/v)	99,99	0,01
7.2. Hàm lượng oxy (O ₂) <i>Oxygen content</i>	% (v/v)	ASTM D 1946 - 90 (2015)e1	max. 1 % (v/v)	Không phát hiện/ <i>Not detected</i>	0,01
7.3. Hàm lượng CO <i>Carbon monoxide content</i>	% (v/v)	ASTM D 1946 - 90 (2015)e1	max .10 µL/L	Không phát hiện/ <i>Not detected</i>	0,01
7.4. Định tính (thử ngọn lửa) <i>Qualitative testing (by flame)</i>	-	BP 2013 – Vol I <i>Monograph 1247 Second Identification B</i>	Ngọn lửa bị tắt trong môi trường tạo ra bởi mẫu thử	Ngọn lửa bị tắt trong môi trường tạo ra bởi mẫu thử <i>The flame was extinguis hed by the sample environm ent</i>	

Ghi chú / Notice :

+ ASTM: American Society for Testing and Materials.

+ max. (maximum): không lớn hơn; min. (minimum): không nhỏ hơn.

Thay đổi thông tin sau theo yêu cầu của khách hàng:

The information was changed according to customer's official document:

Nội Dung/ <i>Items</i>	Ban đầu/ <i>Initial</i>	Thay đổi/ <i>Change as</i>
Kết quả thử nghiệm <i>Testing results</i>	-	Mức chất lượng <i>Criteria</i> conforms to QCVN 4 - 17: 2010/ BYT Phụ lục 1 KHÍ NITROGEN



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur Dist 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No 1, Bien Hoa I Z, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn

E-mail: tn-eskh@quatest3.com.vn

E-mail: tn-eskh@quatest3.com.vn



KHÍ NITO

Tên hàng hóa: **GAS VIỆT NHẬT**

Mã nhận dạng hóa chất (CAS No): 7727-37-9



Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo:

- Từ cảnh báo: **Cảnh báo**
- Nguy cơ cảnh báo: Khí hoặc khí hóa lỏng cao áp. Có thể gây ngạt khi ở hàm lượng cao. Khí hóa lỏng có thể gây bỏng lạnh khi tiếp xúc trực tiếp.
- 4. **Biện pháp phòng ngừa:**
 - **Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt:** lập tức rửa mắt bằng nước ít nhất 15 phút. Đưa đến bác sĩ ngay.
 - **Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da:** Nếu bị phỏng lạnh hoặc đông lạnh, rửa vết thương bằng nước ấm ngay (40-45 °C). Tham khảo ý kiến bác sĩ và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
 - **Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp:** Nếu có những ảnh hưởng nguy hại xảy ra, di chuyển bệnh nhân tới khu vực không ô nhiễm. Gọi bác sĩ ngay.
 - **Tai nạn theo đường tiêu hóa:** Nếu nuốt phải một lượng lớn, đưa đến bác sĩ ngay.

11. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối:

5. Thành phần/Thành phần định lượng:

STT	Thành phần	Số CAS	Tỷ lệ (%)
1	NITO	7727-37-9	100

- 6. **Định lượng:** 8kg/chai; 240kg/bình hoặc khối lượng tịnh khác theo yêu cầu của khách hàng, thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm.
- 7. **Ngày sản xuất:** xem trên nhãn phụ
- 8. **Hạn sử dụng:** Không giới hạn
- 9. **Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:** Sử dụng trong công nghiệp và làm **phụ gia thực phẩm**
Bảo quản và sử dụng bình chứa ở nơi khô ráo và thông thoáng. Giữ bình chứa xa nguồn nhiệt, lửa, tia lửa và các nguồn gây cháy khác. Đóng van sau khi sử dụng và khi bình rỗng. Mang các trang bị bảo hộ lao động cần thiết (găng tay, mắt kính...) khi vận hành. Luôn đặt bình chứa thẳng đứng. Di chuyển bình chứa bằng thiết bị thích hợp. Liên lạc với nhà cung cấp khi có sự cố.
- 10. **Xuất xứ hàng hóa:** Sản xuất tại Việt Nam



Công ty cổ phần Gas Việt Nhật- chi nhánh Hưng Yên

Lô đất số D6 & D7, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

SĐT: 0221.3974695-96 Fax: 0221.3974698



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HƯNG YÊN
CHỨNG NHẬN**

Tên cơ sở: Công ty cổ phần Gas Việt Nhật - chi nhánh Hưng Yên
Địa chỉ: Lô đất số D6 và D7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 03213 974695

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất, đóng gói và kinh doanh phụ gia thực phẩm N2
(dạng lỏng và khí); chất hỗ trợ chế biến thực phẩm O2, CO2(dạng lỏng và khí);

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2019

CHI CỤC TRƯỞNG



Đỗ Mạnh Hùng

Số cấp: 90 / 2019 / ATTP - CNĐK
Có hiệu lực đến ngày 18 tháng 12 năm 2022