

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/HENG SANVN/2021



I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH HENG SAN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 238 đường 3.1, Khu đô thị Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 540 1844

E-mail: import.hengsanvn@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0106761082

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 09/2021/ATTP-CNĐK Ngày Cấp: 22/02/2021. Nơi cấp: CHI CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH HUNG YÊN (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm theo quy định).

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: GÓI CHỐNG MỐC – SANDRY® SUPER ANTIMOLD

2. Thành phần:

- Phần bao bì bên ngoài bao gồm 4 lớp:

+ Lớp 1: màng PET Film đục lỗ lazer

+ Lớp 2: màng FE Film đục lỗ lazer

+ Lớp 3: màng Giấy không đục lỗ

+ Lớp 4: màng PE Film đục lỗ lazer

Lớp ngoài cùng tiếp xúc với thực phẩm là màng nhựa PET Film an toàn thực phẩm.

- Nguyên liệu bên trong: Bột sắt, carbon hoạt tính, đất hiếm, khoáng chất Vermiculite, Isopropyl, nước, muối. Gói chống mốc nhãn hiệu SanDry® là chất hỗ trợ bảo quản trong quá trình chế biến thực phẩm, không phải chất phụ gia, không trộn trực tiếp vào trong thực phẩm, đồng thời không độc hại, không mùi vị, đạt tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên nhãn sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

4.1. Quy cách đóng gói:

- Dạng đơn:

STT	Mã sản phẩm	Số gói/túi	Số túi/thùng carton	Số túi/khay nhựa
1	ATM -15cc	500	30	40
2	ATM -20cc	500	30	40
3	ATM -30cc	350	30	40
4	ATM -50cc	250	30	40
5	ATM -60cc	250	30	40
6	ATM -70cc	250	30	40
7	ATM -100cc	180	30	40
8	ATM -150cc	150	30	40
9	ATM -200cc	100	30	40
10	ATM -250cc	100	30	40
11	ATM -500cc	50	30	40



12	ATM -S15cc	500	30	40
13	ATM -S20cc	500	30	40
14	ATM -S30cc	350	30	40
15	ATM -S50cc	250	30	40
16	ATM -S60cc	250	30	40
17	ATM -S70cc	250	30	40
18	ATM -S100cc	180	30	40
19	ATM -S150cc	150	30	40
20	ATM -S200cc	100	30	40
21	ATM -S250cc	100	30	40
22	ATM -S500cc	50	30	40

- Dạng cuộn:

STT	Mã sản phẩm	Quy cách thùng carton	Quy cách khay nhựa
1	ATM R-20cc	3000 gói x 2 cuộn	2000 gói x 4 cuộn
2	ATM R-30cc	3000 gói x 2 cuộn	2000 gói x 4 cuộn
3	ATM R-50cc	2500 gói x 2 cuộn	1500 gói x 4 cuộn
4	ATM R-100cc	1500 gói x 2 cuộn	1000 gói x 4 cuộn
5	ATM R-S20cc	3000 gói x 2 cuộn	2000 gói x 4 cuộn
6	ATM R-S30cc	3000 gói x 2 cuộn	2000 gói x 4 cuộn
7	ATM R-S50cc	2500 gói x 2 cuộn	1500 gói x 4 cuộn
8	ATM R-S100cc	1500 gói x 2 cuộn	1000 gói x 4 cuộn

- Dạng dây:

STT	Mã sản phẩm	Số gói/dây	Số dây/thùng carton	Số dây/khay nhựa
1	ATM T-20cc	5	1000	1000
2	ATM T-30cc	5	1000	1000
3	ATM T-50cc	5	800	800
4	ATM T-100cc	5	800	1000
5	ATM T-200cc	5	600	800
6	ATM T-300cc	5	500	600
7	ATM T-400cc	5	400	500
8	ATM T-500cc	5	300	400
9	ATM T-S20cc	5	1000	1000
10	ATM T-S30cc	5	1000	1000
11	ATM T-S50cc	5	800	800
12	ATM T-S100cc	5	800	1000
13	ATM T-S200cc	5	600	800

14	ATM T-S300cc	5	500	600
15	ATM T-S400cc	5	400	500
16	ATM T-S500cc	5	300	400

Quy cách đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng

4.2. Chất liệu bao bì bên ngoài:

Gói chống mốc SanDry® được đóng trong túi hút chân không 5 lớp, bao bì ngoài là túi PE cao cấp và được chứa trong thùng carton 5 lớp hoặc khay nhựa nhập khẩu dùng cho thực phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Chi nhánh Công ty TNHH Hengsan Việt Nam tại Hưng Yên

Địa chỉ: Lô CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (có mẫu nhãn đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: COA, Specification

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


GIÁM ĐỐC
Trinh Trọng Luân

NỘI DUNG GHI NHÃN TRÊN BAO BÌ

Thiết kế bao bì (phần tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm)





1. Dạng đơn



(Mặt trước)

(Mặt sau)

2. Dạng cuộn:



QUY CÁCH ĐÓNG THÙNG / KHAY

1. Thùng carton



SanDry® Super Antimold

HENG SAN MULTISORB Sdn Bhd
Address: 7, Jalan PJS 1/17, Medan Maju Jaya, Batu 7
Jalan Klang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia
Tel: (+603) 7781 8887 / Fax: (+603) 7781 8884
Website: www.hengsan.com.my

HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.
Address: Lot C/M, Yen My Industrial Zone, Yen My Dist,
Hung Yen Province,
Vietnam
Tel: (+84-24) 3540 1244 / (+84-20) 6654 5888
Website: www.hengsan.com.vn

Goi chong muc cao cap SanDry, san xuat theo cong nghê Malaysia doi:

CÔNG TY TNHH HENG SAN VIỆT NAM
Nhà máy: LÔ C/M4, KCN Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Tel: (+84-24) 3540 1244 / (+84-20) 6654 5888
Hotline: 0901 701 702
Số TCCS: 02/HENG SAN/VN/2021
Hệ thống nhà máy được chứng nhận bởi tiêu chuẩn FSSC 22000



MODEL	PACKING	ATM	ATMS
15cc	500 Pcs x 30 Bags		
20cc	350 Pcs x 30 Bags		
30cc	300 Pcs x 30 Bags		
50cc	250 Pcs x 30 Bags		
100cc	180 Pcs x 30 Bags		
150cc	150 Pcs x 30 Bags		
200cc	100 Pcs x 30 Bags		




KEEP IN DRY PLACE



MFPG:
EXP:
LOT NO:



Website: www.hengsan.com.vn




SanDry® Roll Super Antimold


HENG SAN MULTISORB Sdn Bhd
Address: 7, Jalan PJS 1/17, Medan Maju Jaya, Batu 7
Jalan Klang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia
Tel: (+603) 7781 8887 / Fax: (+603) 7781 8884
Website: www.hengsan.com.my

HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.
Address: Yen My Industrial Zone, Yen My Dist,
Hung Yen Province,
Vietnam
Tel: (+84-24) 3540 1244 / (+84-20) 6654 5888
Website: www.hengsan.com.vn


Goi chong muc cao cap SanDry, san xuat theo cong nghê Malaysia doi:

CÔNG TY TNHH HENG SAN VIỆT NAM
Nhà máy: LÔ C/M4, KCN Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Tel: (+84-24) 3540 1244 / (+84-20) 6654 5888
Hotline: 0901 701 702
Số TCCS: 02/HENG SAN/VN/2021
Hệ thống nhà máy được chứng nhận bởi tiêu chuẩn FSSC 22000







MODEL	PACKING	ATM	ATMS
15cc	3,600 Pcs x 2 Rolls		
20cc	3,500 Pcs x 2 Rolls		
30cc	3,000 Pcs x 2 Rolls		
50cc	2,500 Pcs x 2 Rolls		
100cc	1,000 Pcs x 2 Rolls		
150cc	1,600 Pcs x 2 Rolls		



KEEP IN DRY PLACE



NSX/MFG:
HSD/EXP
SỐ LÔ/LOT:



Made in Vietnam
Website: www.hengsan.com.vn

2. Khay nhựa

- Tem dán trên khay nhựa

CÔNG TY TNHH HENGSAAN VIỆT NAM

Nhà sản xuất hàng đầu: - Gói hút oxy SanDry®
- Gói hút ẩm SanDry®

Malaysia Technology

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Website: www.hengsan.com.vn

Youtube: HENGSAAN VIỆT NAM

Hotline: (+84) 901 701 702



HENGSAAN VIETNAM COMPANY LTD.,

Factory: Lô CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Yên Lãng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Head Office: Số 218, Đường 2 & Khu Đô Thị, Đường Giải Phóng, Phường Phú Quý, Hoàng Mai, TP Hà Nội
New Office: 63A-69 Đường C3, Phường Tân Phú, Quận 12, TP HCM

SANDRY® SUPER | ANTIMOLD

MODEL:

PACKING:

MFG/NSX:

EXP/HSD:

LOT NO./SỐ LÔ:

SỐ TCCS: 02/HENGSAANVN/2021

Hotline: 0901.701.702 - Website: www.hengsan.com.vn

- Hình ảnh khay nhựa



Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2021
ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC, CÁ NHÂN



GIÁM ĐỐC
Trịnh Trọng Tuấn



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q2, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 19001065 Email: ktnn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 8602/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

Phiếu này thay thế phiếu kết quả kiểm nghiệm số: 6480/PKN-VKNQG ngày 17 tháng 03 năm 2021

- Tên mẫu: Gói siêu chống mốc SanDry Super Antimold
- Mã số mẫu: 03211711/DV.2
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi hút chân không hàn kín gồm 10 gói nhỏ
Số lượng: 1; NSX: 19/02/2021 - HSD: 19/02/2023; Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 10/03/2021
- Thời gian thử nghiệm: 10/03/2021 - 17/03/2021
- Nơi gửi mẫu: Công Ty TNHH HENG SAN Việt Nam
Địa chỉ: Số 238 Đường 3.1, Khu đô thị Gamuda Gardens, P. Trần Phú
Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Cadmi	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 0,006 µg/g)
9.2*	Hàm lượng Chì	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT	0,37
9.3*	Hàm lượng thôi nhiễm Antimon trong axit axetic 4%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 0,01 µg/mL)
9.4*	Hàm lượng thôi nhiễm Germani trong axit axetic 4%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 0,02 µg/mL)
9.5*	Hàm lượng Thôi nhiễm kim loại nặng ngâm thôi trong axit axetic 4%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	< 1,0
9.6*	Lượng KMnO ₄ sử dụng khi ngâm thôi trong axit axetic 4%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 0,15 µg/mL)
9.7*	Hàm lượng Cặn khô ngâm trong Acid acetic 4%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 5 µg/mL)
9.8*	Hàm lượng Cặn khô ngâm trong Ethanol 20%, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 5 µg/mL)
9.9*	Hàm lượng Cặn khô ngâm trong Heptan, 25 °C/1 giờ	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 5 µg/mL)
9.10*	Hàm lượng Cặn khô ngâm trong nước, 60 °C/30 phút	µg/mL	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD: 5 µg/mL)

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia/ Do not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.



HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.,

® Factory: Lot CN4, Yên Mỹ Industry Zone, Yên Mỹ District, Hưng Yên Province, Việt Nam.
HCM Office: E34 - C3 Street, Tân Thới Nhất Ward, District 12, HCM City, Việt Nam.
Hanoi Office: No 238, Gamuda Gardens, Trần Phú Street, Hoàng Mai Dist., Hà Nội City.
Hotline: (84) 901 701 702 / Tel: (84) 28.38151582 / Fax: (84) 28.38471167
Website: www.hengsan.com.vn Youtube: HENG SAN VIETNAM

PRODUCT SPECIFICATION

SANDRY® SUPER ANTIMOLD (50cc)

Date issued: March 2021

SECTION 1. PRODUCT DESCRIPTION

Product name	SANDRY SUPER ANTIMOLD
Type	50cc with Single type
Oxygen absorption	(at 25°C ± 2°C, for 1 day) min 50ml
Gross Weight	2.8 g (+/- 0.2g)
Sachet Dimension	(50x35) ± 3 mm
Sealing type	3 side seals
Packing	250 sachets x 30 bags in 01 carton

SECTION 2. COMPOSITION

Chemical Composition	Iron powder, Activated carbon, Diatomaceous earth, Vermiculite, Isopropyl, Sodium chloride, Water
Smell	Light Alcohol vapor
Physical Properties	Standard

SECTION 3. PRESERVATION

Shelf life	03 years from date of manufacture
Storage conditions	Cool dry place without temperature fluctuations

SECTION 4. ROHS DETERMINATION

Cadmium (Cd)	Not Detected
Lead (Pb)	Not Detected
Hexavalent Chromium	Not Detected
Mercury	Not Detected
Polybrominated Biphenyls	Not Detected
Polybrominated Diphenyl ethers	Not Detected

HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.,

® Factory: Lot CN4, Yên Mỹ Industry Zone, Yên Mỹ District, Hưng Yên Province, Việt Nam.
HCM Office: E34 - C3 Street, Tân Thới Nhất Ward, District 12, HCM City, Viet Nam.
Hanoi Office: No 238, Gamuda Gardens, Trần Phú Street, Hoàng Mai Dist., Hà Nội City.
Hotline: (84) 901 701 702 / Tel: (84) 28.38151582 / Fax: (84) 28.38471167
Website: www.hengsan.com.vn Youtube: HENG SAN VIETNAM



MATERIAL SAFETY DATA SHEET SANDRY® SUPER ANTIMOLD

Date issued: March 2021

SECTION 1. COMPANY IDENTIFICATION

COMPANY'S NAME:	HengSan Vietnam Company Ltd.,
ADDRESS:	Lot CN04, Viglacera Industrial zone, Yen My District, Hung Yen, Vietnam
PRODUCT CLASSIFICATION:	SanDry® Super Antimold
EMERGENCY TELEPHONE NO:	(+84) 901 701 702
DATE ISSUED:	March 2021

SECTION 2. COMPOSITION, DESCRIPTION

Synonyms:	Antimold, Anti-bacteria, Oxygen Absorber
CAS:	7439-89-6; 1318-02-1
Chemical formula:	Iron powder, Activated carbon, Diatomaceous earth, Vermiculite, Isopropyl, Sodium chloride, Water
Sachet Material:	Laminated film with 4 layers: 1st layer (outside) – Holes punched on PET with Printing – On the reverse side of PET 2nd layer – PE with Holes punched 3rd layer – Paper (No holes with water and oil proof) 4th layer – PE with holes punched Laminated Film can breathe, and contents inside sachet cannot migrate to contaminate foods (stopped by Paper)
Bag Material:	LLDPE
Range of Use	Deterioration due to the presence of free oxygen, anti-bacteria, keep on moisture





HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.,

® Factory: Lot CN4, Yên Mỹ Industry Zone, Yên Mỹ District, Hưng Yên Province, Việt Nam.
 HCM Office: E34 – C3 Street, Tân Thới Nhất Ward, District 12, HCM City, Việt Nam.
 Hanoi Office: No 238, Gamuda Gardens, Trần Phú Street, Hoàng Mai Dist., Hà Nội City.
 Hotline: (84) 901 701 702 / Tel: (84) 28.38151582 / Fax: (84) 28.38471167
 Website: www.hengsan.com.vn Youtube: HENG SAN VIETNAM

SECTION 3. FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

Health rating:	Drug-free
Flammability rating:	Fire Retardant Stratified
Reactive ratings:	Reaction with the oxygen, alcohol vapor
Laboratory protective equipment:	Mask, laboratory coats
Potential health effects:	This product contains Iron powder, activated carbon, Diatomaceous earth, Vermiculite, Sodium chloride, Water, is a mixture.
Inhalation:	Possible stimulate mucosal, nose and throat.
Intake:	No adverse effects.
Skin contact:	No adverse effects
Eye contact:	May cause discomfort, redness and pain.
Chronic exposure:	No adverse impact of repeated exposure
The deterioration of pre-existing conditions:	No information found
HAZARDOUS COMPONENT(S):	No hazardous material present
HAZARDS CLASSIFICATION:	n/a
FIRE AND EXPLOSION:	Not considered flammable, but not recommended to use in microwave oven

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

Inhalation:	Wetting agent for the Mission-shaped, not normally inhaled.
Intake:	Drink plenty of water to dilute the image. If a large number were swallowed a doctor promptly.
Skin contact:	Flush with copious of water
Eye contact:	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. Assure adequate flushing by separating the eyelids with fingers

SECTION 5. FIRE FIGHTING MEASURES

Cardboard box and packaging material may be burnt. Use carbon dioxide or water.

16108
 ỜNG
 NHÌEM
 ỜNG
 IẾT
 ỜNG MA



HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.,

® Factory: Lot CN4, Yên Mỹ Industry Zone, Yên Mỹ District, Hưng Yên Province, Việt Nam.
 HCM Office: E34 – C3 Street, Tân Thới Nhất Ward, District 12, HCM City, Việt Nam.
 Hanoi Office: No 238, Gamuda Gardens, Trần Phú Street, Hoàng Mai Dist., Hà Nội City.
 Hotline: (84) 901 701 702 / Tel: (84) 28.38151582 / Fax: (84) 28.38471167
 Website: www.hengsan.com.vn Youtube: HENG SAN VIETNAM

SECTION 6. SPILL OR LEAK PROCEDURES

Step to be taken in case material

RELEASED OR SPILLED:	Clean by sweeper
Accidental release measures:	Scattered accidents, vacuuming or wet cleaning can be used.

SECTION 7. HANDLING & STORAGE

Stored:	In a cool, dry, ventilated place.
---------	-----------------------------------

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

VENTILATION:	Special ventilation is not usually required.
EYE PROTECTION:	Special protection is not usually required.

SECTION 9. PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	1. Small plastic packaging
	2. Alcohol odour.
	3. Tasteless.
Solubility:	Hardly soluble in water, emit heat if contact with water
MELTING POINT:	> 600oC
SPECIFIC GRAVITY:	1.01-1.02

SECTION 10. STABILITY & REACTIVITY

Over pack intact, stable, open the packaging and oxygen reaction.

Hazardous Decomposition Products:	No
Dangerous polymerization:	No

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION





HENG SAN VIETNAM COMPANY LTD.,

® Factory: Lot CN4, Yên Mỹ Industry Zone, Yên Mỹ District, Hưng Yên Province, Việt Nam.
 HCM Office: E34 – C3 Street, Tân Thới Nhất Ward, District 12, HCM City, Viet Nam.
 Hanoi Office: No 238, Gamuda Gardens, Trần Phú Street, Hoàng Mai Dist., Hà Nội City.
 Hotline: (84) 901 701 702 / Tel: (84) 28.38151582 / Fax: (84) 28.38471167
 Website: www.hengsan.com.vn Youtube: HENG SAN VIETNAM

Toxicological information:	No
Dangerous polymerization:	No
Toxicological information:	The actual drug-free.
Carcinogenicity:	No

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecological data	n/a
-----------------	-----

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Consider disposal	1. Should appropriate and approved waste disposal.
	2. Disposal of containers and unused content, in accordance with national and local regulations.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

IATA	ok	IMO CLASSIFICATION & CLASS:
PACKAGING GROUP:	None	PROPER SHIPPING NAME:
TECHNICAL SHIPPING NAME:	None	MARINE POLLUTANT:

THE INFORMATION IN THIS MSDS WAS OBTAINED FROM CURRENT AND REPUTABLE SOURCES. HOWEVER, THE DATA IS PROVIDED WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING ITS CORRECTNESS OR ACCURACY. IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY BOTH TO DETERMINE SAFE CONDITIONS FOR USE OF THIS PRODUCT AND TO ASSUME LIABILITY FOR LOSS, INJURY, DAMAGE OR EXPENSE RESULTING FROM IMPROPER USE OF THIS PRODUCT.

