

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số 04/ANP/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU & SẢN PHẨM TỰ NHIÊN - NHÀ MÁY RƯỢU HỒNG PHÚC

Địa chỉ KD: Số 83/88 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ SX: thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024.38684836

Fax: 024.36230597

Email: ruousachbkhoa@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0102799310, Đăng ký lần thứ 7 Ngày cấp 28/3/2018, nơi cấp:

Sở kế hoạch và Đầu tư - Tp Hà Nội

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 05/2018/GCNATTP-SCT. Ngày cấp 02/5/2018 Nơi cấp: Sở công thương Hưng Yên

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: RƯỢU HOÀNG LÃO TỬU 35% vol
2. Thành phần: Rượu trắng (nước, gạo, men rượu) + Sâm, Kỳ tử, Nhục thung dung, Đỗ trọng, Ba kích, Hoàng kỳ, Dâm dương hoắc, Thực địa, Nhung hươu và 1 số thành phần khác.
3. Thời hạn sử dụng: Rượu có nồng độ cao nên không có hạn sử dụng, để càng lâu uống càng ngon.
4. Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì:
 - Đóng chai thủy tinh đạt quy chuẩn đạt QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gồm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 500 ml, 700ml, 750ml
 - Sản phẩm được đóng trong các bình, can được làm từ nhựa đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 20 lít, 200 lít
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
 - Công ty cổ phần rượu & sản phẩm tự nhiên - Nhà máy rượu Hồng Phúc
 - Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

III. Mẫu nhãn sản phẩm

(có file đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Quyết định số 46/2007/QĐ-

BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu trắng.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HOANG HENRY**

027.
ÔNG
CỔ P.
U & S.
TỰ NH
TRUNG

DỰ THẢO NỘI DUNG NHÃN MẮC

RƯỢU HOÀNG LÃO TỬU 35% vol

- **Thành phần:** Rượu trắng (nước, gạo, men rượu) + Sâm, Kỳ tử, Nhục thung dung, Đỗ trọng, Ba kích, Hoàng kỳ, Dâm dương hoắc, Thục địa, Nhung hươu và 1 số thành phần khác.

- Hàm lượng Ethanol ở 20°C 35% vol (± 2)

- Ngày sản xuất:

- **Cảnh báo:** *Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.*

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU & SẢN PHẨM TỰ NHIÊN - NHÀ MÁY RƯỢU HỒNG PHÚC

Địa chỉ KD: Số 83/88 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ SX: thôn Phan Bội, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024.38684836

Fax: 024.36230597

Email: ruousachbkhoa@gmail.com

Thẻ tích:





Số: 11030/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: Rượu Hoàng Lão Từu 35% Vol
2. Mã số mẫu: 06182713/DV.1
3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa kín, 500mL/ chai - Số lượng: 3
NSX - HSD: Không có ; Không có mẫu lưu
4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
5. Thời gian lưu mẫu: Không có
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 07/06/2018
8. Thời gian thử nghiệm: 07/06/2018 - 15/06/2018
9. Nơi gửi mẫu: Công ty cổ phần rượu và sản phẩm tự nhiên
Địa chỉ: 83-88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
10. Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

BẢN SAO

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
10.1	Định tính Ba kích (<i>Morinda officinalis</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.2	Định tính Dâm dương hoắc (<i>Epimedium brevicornum</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.3	Định tính Đỗ trọng (<i>Eucommia ulmoides</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.4	Định tính Hoàng kỳ (<i>Astragalus membranaceus</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.5	Định tính kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.6	Định tính Nhục thung dung (<i>Cistanche salsa</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.7	Định tính Thục địa (<i>Rhemannia glutinosa</i>)	-	H.HD.QT.124 (HPTLC)	Dương tính
10.8	Định tính sâm (theo Ginsenoside)	-	H.HD.QT.193 (LC-MS/MS)	Dương tính


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH KHOA
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 27-06-2018

SỐ CHỨNG THỰC 705 QUÂN SỐ 6 SCT/BS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

TUQ.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLCL



ThS. Lê Thị Phương Thảo

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Tuyết Lan



TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com

BẢN SAO



VILAS 595

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 18.06.07.312

- Tên mẫu/Name of sample : **Rượu Hoàng Lão Tửu 35%Vol**
- Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer : Công ty cổ phần rượu và sản phẩm tự nhiên
83/88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đcsx: Thôn Phan Bội, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.
- Mô tả mẫu/Description : /
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 07/06/2018
- Người lấy/gửi mẫu/Sample taking : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer
- Kết quả thử nghiệm/Test result

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	TCVN 8007:2009	/	Sản phẩm dạng lỏng, màu nâu cánh gián, mùi thơm, vị đặc trưng.	TCCS/GMP
2	Axit tổng số (axit axetic) Total acidity (acid acetic)	TCVN 8012:2009	g/L	0,24	TCCS/GMP
3	Độ cồn/ Ethanol (20°C)	TCVN 8008:2009	% V	34,8	TCCS/GMP
4	Ethyl acetate	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	259,6	TCCS/GMP
5	Acetaldehyde	GC-FID	mg/L ethanol 100°	108,2	TCCS/GMP
6	Methanol	TCVN 8010:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện (< 5,0)	
7	Chì/ Lead (Pb) Ngày. 27-06-2018	TCVN 7929:2008	mg/L	Không phát hiện (< 0,01)	46/2007/QĐ-BYT ≤ 0,5

SỐ CHỨNG THỰC: 7058, QUYỀN SỐ 6, SCT/BS



PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Tuyết Lan

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018/ Hanoi, June 15, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ GIÁM ĐỐC

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s)
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/



Nguyễn Thị Kiều Anh