

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số... 4.62... ngày 18/9/2019
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC.....
	Phòng.....
Sao.....	Sao.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số 07.07/2019/ANP-TCB

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU & SẢN PHẨM TỰ NHIÊN - NHÀ MÁY RƯỢU HỒNG PHÚC

Địa chỉ KD: Số 83/88 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ SX: thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024.38684836

Fax: 024.36230597

Email: [ruousachbkhoa@gmail.com](mailto:ruousachbkhoa@gmail.com)

Mã số doanh nghiệp: 0102799310, Đăng ký lần thứ 8 Ngày cấp 08/4/2019, nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư – Tp Hà Nội

Giấy chứng nhận TCVN ISO 22000:2007/ISO 22000:2005 số HA 196/4.19.CIV có hiệu lực từ ngày 04/9/2019 đến 19/6/2021, nơi cấp Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT)



**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: RƯỢU NẾP CẨM MOHODO 19% vol ( $\pm 2\%$ )

2. Thành phần: Gạo nếp cẩm, men, rượu trắng

3. Thời hạn sử dụng: Rượu có nồng độ cao nên không có hạn sử dụng, để càng lâu uống càng ngon

4. Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì:

- Đóng chai thủy tinh đạt quy chuẩn QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 500 ml, 700ml, 750ml.

- Sản phẩm được đóng trong các bình, can được làm từ nhựa đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 1 lít, 2 lít, 5 lít, 20 lít, 25 lít, 200 lít

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Công ty cổ phần rượu & sản phẩm tự nhiên - Nhà máy rượu Hồng Phúc

- Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

**III. Mẫu nhãn sản phẩm**

(có file đính kèm)

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm.**

Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu trắng.  
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2019

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
HOANG HENRY



# DỰ THẢO NỘI DUNG NHÃN MÁC

## RƯỢU NẾP CẨM MOHODO 19% vol

- **Thành phần:** Nước cốt nếp cẩm, rượu trắng
- Hàm lượng Ethanol ở 20<sup>0</sup>C 19% vol (±2)
- Ngày sản xuất: In trên chai hoặc nhãn



- **Cảnh báo:** *Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.*

**Tên tổ chức, cá nhân:** CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU & SẢN PHẨM TỰ NHIÊN - NHÀ MÁY RƯỢU HỒNG PHÚC

Địa chỉ KD: Số 83/88 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ SX: thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024.38684836

Fax: 024.36230597

Email: [ruousachbkhoa@gmail.com](mailto:ruousachbkhoa@gmail.com)

**Thể tích:**



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Số/No.: 18.08.28.1729

1. Tên mẫu/Name of sample : **Rượu nếp cẩm Hồng Phúc 19%Vol**  
2. Tên/địa chỉ khách hàng : Công ty cổ phần Rượu và Sản Phẩm Tự Nhiên  
Name/Address of customer ĐCKD: 83 /88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
ĐCSX: Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.  
3. Mô tả mẫu/Sample description : /  
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample : 28/08/2018  
5. Người lấy/gửi mẫu/ The personnel performing/sending sample(s) : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer  
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of testing activities : 29/08/2018 - 06/09/2018  
7. Kết quả thử nghiệm/Test results :

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	TCVN 8007:2009	/	Sản phẩm dạng lỏng, màu đỏ nâu, mùi thơm, vị đặc trưng.	TCCS/GMP
2	Axit tổng số (axit axetic) Total acidity (acid acetic)	TCVN 8012:2009	g/L	5,04	TCCS/GMP
3	Độ cồn/ Ethanol (20°C)	TCVN 8008:2009	% V	18,8	TCCS/GMP
4	Acetaldehyde	GC-FID	mg/L ethanol 100°	235	TCCS/GMP
5	Methanol	TCVN 8010:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	208	
6	Ethyl acetate	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	611	TCCS/GMP
7	Chì/ Lead (Pb)	TCVN 7929:2008	mg/L	Không phát hiện (< 0,01)	46/2007/QĐ-BYT ≤ 0,5

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018/ Hanoi, September 06, 2018

**PHÒNG KIỂM NGHIỆM**  
**LABORATORY**

ThS. Nguyễn Thành Trung

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THẨM ĐO CHỨC NĂNG**  
**DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING**

Đs. Nguyễn Mạnh Hùng

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**DIRECTOR**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Kiều Anh**

- (\* là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (\*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/  
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/  
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thẩm đo chức năng/  
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.  
Tel: 0243.773.0178 Email: khoa\_xet\_nghiem.ytdphn@gmail.com

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Số/No.: 18.08.28.1729

1. Tên mẫu: Rượu nếp cẩm Hồng Phúc 19%Vol  
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: Công ty cổ phần Rượu và Sản Phẩm Tự Nhiên  
Name/Address of customer ĐCKD: 83 /88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
ĐCSX: Thôn Phan Bội, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  
Trong 04 chai x 750mL
3. Mô tả mẫu:  
Sample description:
4. Ngày nhận mẫu: 28/08/2018  
Date of receiving sample
5. Ngày thực hiện kiểm nghiệm: 28/08/2018 - 04/09/2018  
The dates of testing activities
6. Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi  
The personnel By customer  
performing/sending sample(s)
7. Kết quả thử nghiệm:  
Test results

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit 46/2007/QĐ-BYT
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/mL	KPH (<1 CFU/ml)	10
2	Escherichia coli *	TCVN 7924-2:2008	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
3	Staphylococcus aureus *	TCVN 4830-1:2005	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
4	Clostridium perfringens	TCVN 4991:2005	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
5	Faecal streptococci	TCVN 6189-2:1996	CFU/ mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
6	Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	CFU mL	KPH (<1 CFU/mL)	0

**Nhận xét:** Mẫu trên đạt tiêu chuẩn vệ sinh về phương diện vi sinh vật đối với sản phẩm nước giải khát có cồn (theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).  
This sample complies with the standard on alcoholic beverage products in term of microbiology (according to 46/2007/QĐ-BYT)

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018/Hanoi, September 04, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM  
LABORATORY

ThS. Nguyễn Thành Đông

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐO CHỨC NĂNG  
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

BS. Phùng Hoàng Yên

KT. GIÁM ĐỐC  
DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC

**Nguyễn Thị Kiều Anh**

- (\*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (\*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- KPH: Không phát hiện/ Not detected
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội  
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/  
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/  
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.