

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/OPEC/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Địa chỉ: Lô số 16, đường 206 khu A, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 024 7306 8868

Fax: 024 3795 1071

E-mail: cskh@opec.vn

Mã số doanh nghiệp: 0104160054, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 23/01/2017. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 14/2016/ATTP-CNĐK. Ngày Cấp: 22/03/2016. Nơi cấp: Chi cục ATVSTP tỉnh Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Hộp nhựa đựng thực phẩm.

2. Thành phần: Hạt nhựa PP.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách hộp: Có 3 loại hộp với dung tích đựng 1200ml, 800ml và 700ml.

- Quy cách thùng: 24 hoặc 48 hộp/ thùng carton

Hoặc quy cách thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm



Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: QCVN 12-1 : 2011/BYT.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2018.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC HÀ

0000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
OPEC
H. VẠN LÂM - T. HƯNG YÊN



Số/No: 2618/418/MY/1

Trang/Page: 1/1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample: **Hộp nhựa**
- Khách hàng/ Customer: **Công ty cổ phần nhựa OPEC**
- Số lượng mẫu/ Quantity: **02 hộp/mẫu**
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: **12/3/2018**
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: **Mẫu không bao gói.**
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: **Từ ngày/ From: 12/3/2018 đến ngày/ To: 22/3/18**

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Mức QCVN 12-1:11/BYT	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
1.	Hàm lượng kim loại :	QCVN 12-1:2011/BYT(*)			
1.	Hàm lượng Cd $\mu\text{g/g}$	"	< 100	1,0	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb $\mu\text{g/g}$	"	< 100	1,0	Không phát hiện
3.	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm :	QCVN 12-1:2011/BYT(*)			
	1. 60°C, 30 phút, trong nước, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	2. 25°C, 60 phút, trong n-heptan, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	3. 60°C, 30 phút, trong axit acetic 4%, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	4. 60°C, 30 phút, trong etanol 20%, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
4.	Tổng kim loại nặng qui ra Pb (**) (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong axit acetic 4%) $\mu\text{g/ml}$	QCVN 12-1:2011/BYT(*)	$\leq 1,0$	-	< 1,0
5.	Lượng KMnO ₄ sử dụng, $\mu\text{g/ml}$ (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong nước)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)	≤ 10	1,0	< 3,0

(*) QCVN12-1:11/BYT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 (**) chỉ tiêu chưa được Vilas công nhận

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM HOÁ - THỰC PHẨM
 Ngày: 15-05-2018
 Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018
GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Thích (H.Đ: 28-12)



- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
- Không được trích dẫn một phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not be reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo Phiếu thử nghiệm.

CÔNG CHỨNG VIỆN
PHÍ THỬ NGHIỆM

29 mm

240 mm

35 mm



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực 700 ml



Thành phần hạt nhựa PP 94%, hóa thạch 6%, hạt Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng thuốc.

Thể tích thực: 700ml

Kích thước: 130 mm x 130 mm x 55 mm

Trong suốt chất trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong

Chịu được nhiệt độ cao và thấp, không biến dạng

Không chứa chất độc hại, không chứa chì, không chứa thủy ngân, không chứa các chất gây ô nhiễm khác.

Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không dẫn âm, không thấm nước, không thấm dầu, không thấm khí.

Không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không dẫn âm, không thấm nước, không thấm dầu, không thấm khí.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

S&C/PL-02/09/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ECO

Văn phòng: Tầng 11, Khu vực B/C, KCN Đình Xuyên, H.H.

Địa chỉ: Xã Đình Xuyên, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.7500.6661 | Email: info@ecoplastics.vn

Website: www.ecoplastics.vn

Địa chỉ kho: Tầng 6, Khu vực B/C, KCN Đình Xuyên, H.H.

Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Đường Nguyễn Văn Linh



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực 700 ml



240 mm

Thành phẩm: Hộp nhựa PP 94%, Resin Silicon 6%, Resin Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Kích thước: 150 mm x 150 mm x 60mm

Thông tin cảnh báo: Tránh hâm nóng có nhiều dầu mỡ hay đường (độ sôi của các loại thực phẩm lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn sử dụng: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi với bàn chải, không ngâm vào nước nóng, không phơi khô dưới ánh nắng trực tiếp.

Hướng dẫn xử dụng: Sử dụng trong vòng 10 phút, không dùng để đựng thực phẩm, có thể dùng nước ấm để rửa sạch hộp, không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, có thể dùng

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opac/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPAC

Trụ sở: Đường 31, Khu 10, Quận 10, TP. HCM
Số 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM
Số 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh HCM: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM
Chi nhánh HN: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh MT: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh ĐN: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh TP: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực 700 ml

- LỖ VÍ SỐNG (100°C)
- NGÂM Ế Á (30°C)
- VỆ SINH ĐE DANG



Thành phẩm: Hộp nhựa PP 94%, Resin Silicon 6%, Resin Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Kích thước: 150 mm x 150 mm x 60mm

Thông tin cảnh báo: Tránh hâm nóng có nhiều dầu mỡ hay đường (độ sôi của các loại thực phẩm lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn sử dụng: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi với bàn chải, không ngâm vào nước nóng, không phơi khô dưới ánh nắng trực tiếp.

Hướng dẫn xử dụng: Sử dụng trong vòng 10 phút, không dùng để đựng thực phẩm, có thể dùng nước ấm để rửa sạch hộp, không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, có thể dùng

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opac/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPAC

Trụ sở: Đường 31, Khu 10, Quận 10, TP. HCM
Số 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM
Số 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh HCM: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM
Chi nhánh HN: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh MT: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM

Chi nhánh TP: Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM



195 mm



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực
800 ml



Thành phần: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực: 800ml

Kích thước: 147 mm x 128 mm x 90 mm

Thông tin cảnh báo: Tránh hàn đổ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (dễ sôi của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn bảo quản: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi rửa bằng bột giặt, vát nhớt. Không nên hàn nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút.

Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể đựng nước ăn để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số C&G: 02/Opec2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng: Tầng 13, 024 mica B/DV, 194 Trần Quang Khải,

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Siêu thị phân phối: Tầng 1, 024 mica B/DV, 194 Trần Quang Khải, A,

Khu phố D1, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: 024 7 208 8888 (tối thiểu 7 ngày trước) - Fax: 024 3 25 35 107

Email: cskh@opcc.vn, Website.www.opcc.vn - Hotline: 088 111 8886

Chi nhánh HCM: Tầng 8, Tòa nhà Landmark,

88 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

Chi nhánh MT: Nhà C-13, Khu Bô Thi Văn Trưng Đình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Opec PLASTICS



LÒ VI SÓNG
(100°C)



NGĂN ĐÁ
(-20°C)



VỆ SINH
DỄ DÀNG



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực
800 ml



195 mm

Thể tích thực
800 ml



Thành phẩm: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực: 800ml

Kích thước: 147 mm x 128 mm x 90 mm
Thông tin cảnh báo: Tránh hâm đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (đồ sô-ê) của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn bảo quản: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi rửa bằng bụi sắt, vật nhọn. Không nên hâm nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút. Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể đựng nước ấm để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opec/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng: Tầng 13, Tòa nhà B/DV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số nhà máy cũ: 16, đường 208 Khu A, KCN Phố Nối A Xã Định Công, Huyện Yên Hòa, Quận Hai Trưng, Hà Nội
ĐT: 024.7306.8888 Ext.1123 - Fax: 024.7326.1071
Email: cst@opec.vn • Website: www.opec.vn • Hotline: 098 111 8666

Chi nhánh HCM: Tầng 8, Tòa nhà Landmark,

5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh MT: Nhà C1-13, Khu Đô Thị Vạn Tường Bình Sơn, Quảng Ngãi/Việt Nam

OPEC PLASTICS



8 9 3 6 1 1 0 5 7 0 9 9

195 mm

HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực
800 ml



LÒ VI SONG (100°C)
NGẤM ĐÁ (-20°C)
VỀ SINH ĐỀ DẶNG

Thành phẩm: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực: 800ml

Kích thước: 147 mm x 128 mm x 90 mm
Thông tin cảnh báo: Tránh hâm đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (đồ sô-ê) của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn bảo quản: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi rửa bằng bụi sắt, vật nhọn. Không nên hâm nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút. Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể đựng nước ấm để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opec/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng: Tầng 13, Tòa nhà B/DV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số nhà máy cũ: 16, đường 208 Khu A, KCN Phố Nối A Xã Định Công, Huyện Yên Hòa, Quận Hai Trưng, Hà Nội
ĐT: 024.7306.8888 Ext.1123 - Fax: 024.7326.1071
Email: cst@opec.vn • Website: www.opec.vn • Hotline: 098 111 8666

Chi nhánh HCM: Tầng 8, Tòa nhà Landmark,

5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh MT: Nhà C1-13, Khu Đô Thị Vạn Tường Bình Sơn, Quảng Ngãi/Việt Nam

OPEC PLASTICS



8 9 3 6 1 1 0 5 7 0 9 9

20 mm

190 mm



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực
1200 ml

Thành phẩm: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực: 1200ml

Kích thước: 130 mm x 130 mm x 130 mm

Thông tin cảnh báo: Tránh hâm đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (độ sôi của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hương dẫn bảo quản: Rửa sạch va để khô ngay sau khi sử dụng xong. Không chùi rửa bằng bột sắt, vật nhọn. Không nên hâm nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút. Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hương dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể đựng nước ấm để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt: -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBQL: 02/Opec/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng Tầng 13, Tòa nhà ĐCV, 194 Trần Quang Khải,
Hàng Kèn, Hà Nội, Việt Nam
Số hotline máy là 6, đường 206 Khu A, KCN Phố Mới A
Xã Phố Mới, Huyện Yên Lãng, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
ĐT: 0362.3735.1071 - Email: info@opec.vn
Số fax: 0362.3735.1071
Bên cạnh logo này là: Website: www.opec.vn Hotline: 098 111 8666
Chi nhánh: Tầng 3, Tòa nhà Landmark,
5/6 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh: Tầng 13, Tòa Bô Thi Văn Trưng Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam



LÒ VI SÓNG
(100°C)

NGĂN ĐÁ
(-20°C)

VỆ SINH
DỄ DÀNG

OPEC PLASTICS



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN



LÒ VI SÓNG
(100°C)

NGĂN ĐÁ
(-20°C)

VỆ SINH
DỄ DÀNG



190 mm

Thành phần: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực
1200 ml

Kích thước: 130 mm x 130 mm x 130 mm
Thông tin cảnh báo: Tránh hâm đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (độ sôi của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn bảo quản: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi rửa bằng bụi sắt, vật nhọn. Không nên hâm nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút. Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể dùng nước ấm để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opec/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng: Tầng 13, tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số nhà máy: Lô 18, đường 206 Khu A, KCN Phố Mới A, Phố Mới, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số nhà kho: Lô 123, Phố Mới, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Email: info@opec.vn Website: www.opec.vn Hotline: 088 111 8666

Chi nhánh: Tầng 4, Tòa nhà Landmark, 387 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh: Nhà C1-13, Khu Bô Thị Vạn Tường Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

OPEC PLASTICS



HỘP NHỰA CHỮ NHẬT NẮP KÍN

Thể tích thực
1200 ml

Thành phần: Hạt nhựa PP 94%, Ron Silicon 6%, Ron Silicon không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cam kết sản phẩm không sử dụng màu.

Thể tích thực: 1200ml

Kích thước: 130 mm x 130 mm x 130 mm
Thông tin cảnh báo: Tránh hâm đồ ăn có nhiều dầu mỡ hay đường (độ sôi của các chất này lên đến 200°C, có thể làm hộp biến dạng)

Hướng dẫn bảo quản: Rửa sạch và để khô ngay sau khi sử dụng xong, không chùi rửa bằng bụi sắt, vật nhọn. Không nên hâm nóng bằng lò vi sóng quá 3 phút. Không để gần lửa, không sử dụng trong lò nướng.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng làm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, có thể dùng nước ấm để rửa sản phẩm. Khả năng chịu nhiệt -20°C đến 100°C.

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Số CBCL: 02/Opec/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC

Văn phòng: Tầng 13, tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số nhà máy: Lô 18, đường 206 Khu A, KCN Phố Mới A, Phố Mới, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số nhà kho: Lô 123, Phố Mới, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Email: info@opec.vn Website: www.opec.vn Hotline: 088 111 8666

Chi nhánh: Tầng 4, Tòa nhà Landmark, 387 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh: Nhà C1-13, Khu Bô Thị Vạn Tường Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam



VỆ SINH
ĐE DANG



NGĂN ĐÁ
(-20°C)



LÒ VI SONG
(100°C)



OPEC PLASTICS

