

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG THÀNH

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
Số. 262	ngày 07/7/2019
CHUYÊN	
Lãnh đạo CC	
Phòng	100/100
Sao	100/100

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ

(nhóm bao bì thực phẩm)

Số 17/HT/2019

Sản phẩm: Bộ bình trà (âm-chén) bằng sứ

TẬP HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Bản tự công bố sản phẩm
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm

Hưng Yên, tháng 4 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 17/HT/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thành
Địa chỉ: thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0986348450 Fax: 03213949846
E-mail: lientrunghe@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 0900279354

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bộ bình trà (ấm-chén) bằng sứ**
2. Thành phần: bằng sứ trắng men
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn sử dụng
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - Quy cách đóng gói: sản phẩm được đóng rời hoặc đóng bộ từ 04 chiếc (bộ) đến 288 chiếc (bộ)/thùng (hộp) carton, hoặc đóng theo quy cách của nhà sản xuất.
 - Sản phẩm được đóng trong thùng carton, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
 - Weiye Ceramics Co.,Ltd
 - Địa chỉ: Ruyi road industrial zone, Fengxi, Chaozhou, Guangdong, China

III. Mẫu nhãn sản phẩm

1. Mẫu nhãn chính sản phẩm (xem phụ lục đính kèm)
2. Mẫu nhãn phụ (xem phụ lục đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-4:2015/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố ./.

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




GIÁM ĐỐC
PHÙNG HƯNG THÀNH

Phụ lục

1. Hình ảnh sản phẩm và mẫu nhãn chính: Bộ bình trà (ấm-chén) bằng sứ

Hình ảnh sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói
	- Kích thước ấm: Đường kính: D = 10 cm đến 15 cm Chiều cao: H = 7cm đến 10 cm - Kích thước chén: Đường kính: D = 6cm Chiều cao: H = 3 cm đến 5 cm	- Đóng bộ: 04 bộ đến 288 bộ/thùng carton - Đóng rời: 04 chiếc đến 288 chiếc/thùng carton - Hoặc đóng theo quy cách nhà sản xuất

- Mẫu nhãn chính



NHÂN PHỤ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Bộ bình trà (ấm-chén) bằng sứ

1. Thành phần: bằng sứ trắng men

2. Thông số kỹ thuật:

- Ấm: đường kính (D= 10 đến 15 cm) x chiều cao (H = 7 đến 10 cm)
- Chén: đường kính (D= 6 cm) x chiều cao (H = 3 đến 5 cm)

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng để chứa đựng thực phẩm
- Tránh va đập mạnh trong quá trình sử dụng
- Rửa sạch trước khi sử dụng, bảo quản nơi khô ráo

4. Nhà sản xuất:

- Weiye Ceramics Co.,Ltd
- Địa chỉ: Ruyi road industrial zone, Fengxi, Chaozhou, Guangdong, China

5. Xuất xứ: Trung Quốc

6. Năm sản xuất:

7. Nhập khẩu và phân phối:

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thành
- Địa chỉ: thôn Ngọc Lăng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0986348450 Fax: 03213949846

Số/No: 2019/590/TN4/02

Trang/Page 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- | | |
|--|---|
| 1. Tên mẫu thử / Name of sample: | Bộ bình trà (ấm - chén) bằng sứ |
| 2. Khách hàng / Customer: | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thành |
| 3. Số lượng mẫu / Quantity: | 01 bộ |
| 4. Ngày nhận mẫu / Date of receiving: | 02/4 /2019 |
| 5. Tình trạng mẫu / Status of sample: | Mẫu nguyên bộ, đựng trong hộp giấy |
| 6. Thời gian thử nghiệm / Test duration: | Từ ngày/From: 2 /4 /2019 đến ngày/ to : 16/ 4 /2019 |

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
	Hàm lượng kim loại thôi nhiễm:	TCVN 7146-1 : 2002 (QCVN 12-4: 2015/BYT)		
	Thử phần lỏng			
1.	Hàm lượng Cd mg/l	-nt-	0,01	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb mg/l	-nt-	0,01	Không phát hiện
	Thử phần vảnh uống	TCVN 7542-1 : 2005 (QCVN 12-4: 2015/BYT)		
3.	Hàm lượng Cd mg/vảnh uống	-nt-	0,01	Không phát hiện
4.	Hàm lượng Pb mg/vảnh uống	-nt-	0,01	Không phát hiện

Kết quả này thay cho kết quả mẫu 2019/590/TN4/02 ký ngày 16/4/2019

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HOÁ- THỰC PHẨM

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Thích



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.