

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số... <u>54</u> ... ngày <u>13/2/2009</u>
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC... Phòng... <u>Motaid</u>
	Sao... <u>hình hồ sơ</u>

Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Mã số doanh nghiệp : 0900270055

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Sản phẩm: **Keg đựng bia**

Số tự công bố: 02/ Bia Hà Nội – Hưng Yên 89/2019

Xuất xứ : Cộng Hòa Séc

Công ty sản xuất: Schaefer Sudex s.r.o

Địa chỉ: Podoli 5. CZ-58401 Ledec nad Sazavou. Czech Republic

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CÔNG VẤN ĐẾN

Số: 54 ngày 13/2/2001

CHUYÊN

Lãnh đạo CC

Phòng

Sao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/ Bia Hà Nội – Hưng Yên 89/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213 997 488

Fax: 02213 997 489

E-mail: habecohungyen@yahoo.com.vn

Mã số doanh nghiệp : 0900270055

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Keg đựng bia

2. Thành phần: Thép không gỉ

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: sản phẩm không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói: 1 keg 30 lít/túi PE, 1 keg 50 lít/túi PE,

Chất liệu bao bì: Bao nhựa tổng hợp (PE), bao bì chứa đựng sản phẩm cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ : Cộng Hòa Séc

Công ty sản xuất: Schaefer Sudex s.r.o

Địa chỉ: Podoli 5. CZ-58401 Ledec nad Sazavou. Czech Republic

III. Mẫu nhãn sản phẩm (Đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-3:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

stt	Tên chỉ tiêu	Mức tiêu chuẩn
1	Arsen (60 độ, 30 phút trong nước)	≤ 0,2 µg/ml
2	Arsen (60 độ, 30 phút trong dung dịch acid citric 0.5%)	≤ 0,2 µg/ml
3	Chì (60 độ, 30 phút trong nước)	≤ 0,4 µg/ml
4	Chì (60 độ, 30 phút trong dung dịch acid citric 0.5%)	≤ 0,4 µg/ml
5	Cadimi (60 độ, 30 phút trong nước)	≤ 0,1 µg/ml
6	Cadimi (60 độ, 30 phút trong dung dịch acid citric 0.5%)	≤ 0,1 µg/ml

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC





NHÃN PHỤ CHO Keg 30 lít

Keg đựng bia (Dùng trong thực phẩm)

Thành phần cấu tạo: Thép không gỉ

Thông số kỹ thuật: Dung tích: 30 lít, Đường kính vành trên và đáy: 395 +/- 2 mm, Đường kính vành ngoài cùng: 408 +/- 2mm, Chiều cao: 365 +/- 2mm, Trọng lượng : 11.4 kg +/- 0.5 kg

Hướng dẫn sử dụng: dùng để chứa đựng bia

Bảo quản: để nơi khô ráo, thoáng mát

Số công bố: 02/ Bia Hà Nội – Hưng Yên 89/2019

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Xuất xứ Cộng Hòa Séc

Công ty sản xuất: Schaefer Sudex s.r.o

Địa chỉ: Podolí 5. CZ-58401 Ledec nad Sázavou. Czech Republic

Thời hạn sử dụng: sản phẩm không có thời hạn sử dụng

Quy cách đóng gói: 1 keg 30 lít/túi PE



NHÃN PHỤ CHO Keg 50 lít

Keg đựng bia (Dùng trong thực phẩm)

Thành phần cấu tạo: Thép không gỉ

Thông số kỹ thuật: Dung tích: 50 lít, Đường kính vành trên và đáy: 395 +/- 2 mm, Đường kính vành ngoài cùng: 408 +/- 2mm, Chiều cao: 532 +/- 2mm, Trọng lượng : 13.8 kg +/- 0.5 kg

Hướng dẫn sử dụng: dùng để chứa đựng bia

Bảo quản: để nơi khô ráo, thoáng mát

Số công bố: 02/ Bia Hà Nội – Hưng Yên 89/2019

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Xuất xứ: Cộng Hòa Séc

Công ty sản xuất: Schaefer Sudex s.r.o




Địa chỉ: Podolí 5. CZ-58401 Ledec nad Sazavou. Czech Republic

Thời hạn sử dụng: sản phẩm không có thời hạn sử dụng

Quy cách đóng gói: 1 keg 50 lít/túi PE





Hình Keg châu âu 30 lít





Hình Keg châu âu 50 lít



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: G19-T1/030

Tên mẫu : Keg đựng Bia
Mã số mẫu : 030G19
Xuất xứ : Schaefer Sudex s.r.o
Địa chỉ NSX : Podoli 5. CZ-58401 Ledec nad Sazavou. Czech Republic.
Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Địa chỉ : Đường 206, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Ngày nhận mẫu : 09/01/2019
Thời gian thử : Từ 09/01/2019 đến 12/01/2019.
Yêu cầu kiểm tra : Theo phiếu yêu cầu kiểm nghiệm.

Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong: Nhân đầy đủ; rõ ràng.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1.01	Hàm lượng Arsen khi ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	KPH LOD = 0,01	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 3
1.02	Hàm lượng Arsen khi ngâm trong dung dịch acid citric 0,5% ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	KPH LOD = 0,01	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 3
1.03	Hàm lượng Cadimi khi ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	KPH LOD = 0,02	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 2
1.04	Hàm lượng Cadimi khi ngâm trong dung dịch acid citric 0,5% ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	KPH LOD = 0,02	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 2
1.05	Hàm lượng Chì khi ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	0,18	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 2
1.06	Hàm lượng Chì khi ngâm trong dung dịch acid citric 0,5% ở 60°C trong 30 phút	µg/ml	0,20	QCVN 12-3 : 2011/BYT Phụ lục - mục 2

KPH: là không phát hiện

Nam Định, ngày 12 tháng 01 năm 2019

Phòng Kiểm tra chất lượng

Giám đốc trung tâm

Bùi Hải Yến

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
LÊ TUẤN ANH

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu gửi.
- Thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
- Không được sao chép một phần kết quả này khi chưa được sự đồng ý của PTN.
- Chỉ tiêu được đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận Vilas

Phòng thí nghiệm sẽ không nhận khiếu nại về kết quả thử nghiệm nếu hết thời hạn lưu hoặc không có mẫu lưu