CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 45 ngày 15/7/2021
CHUYỂN
Lãnh đạo CC
Phòng
Sao

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/NCD/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

Địa chỉ: thôn Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0988917376

E-mail.ketoan04@vietnhat.com.vn

Mã số doanh nghiệp:0900250193

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Lòng nồi nấu, nắp nhôm của nồi cơm điện

2. Thành phần cấu tạo: nhôm

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Tên tổ chức: Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

Địa chỉ: thôn Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0988917376

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(có kèm mẫu nhãn sản phẩm)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Luật ATTP: Luật số: 55/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011

- Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 12-3: 2011/BYT trong Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 06 năm 2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 0900250193-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT
H. VĂN GIANG-T. HƯNG YÊN

GIÁM ĐỐC

Đồng Thanh Tùng

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)

QUACERT

ENSURE YOUR SUCCESS

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số / No: 1323/21/QC-PTN.HS

1. Tên mẫu thử / *Name of sample:* Nồi lẩu điện
2. Ký hiệu mẫu / *Sample No.:* 2021/0067-2/HS6
3. Tình trạng mẫu/ *Status of sample:* 1 mẫu nguyên trong hộp giấy
4. Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving:* 20/05/2021
5. Nơi gửi mẫu/ *Customer:* Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
6. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration:* Từ ngày/ *From:* 20/05/2021 đến ngày/*To:* 02/06/2021
7. Nơi thử nghiệm/*Place of testing:* Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

STT *Item*	Tên chỉ tiêu thử *Specifications*	Đơn vị *Unit*	Phương pháp thử *Test methods*	Kết quả *Results*
I	**Phần nồi chống dính**			
1	Thôi nhiễm As *(95°C/30 phút/nước)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
2	Thôi nhiễm As *(60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
3	Thôi nhiễm Cd *(95°C/30 phút/nước)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
4	Thôi nhiễm Cd *(60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
5	Thôi nhiễm Pb *(95°C/30 phút/nước)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
6	Thôi *nhiễm* Pb *(60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
7	Thôi nhiễm Phenol *(95°C /30 phút /nước)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	< LOQ (LOQ = 5,0)
8	Thôi nhiễm Formaldehyde *(95°C /30 phút /nước)**		QCVN 12-3:2011/BYT	Âm tính
9	Thôi nhiễm cặn khô *(95°C /30 phút /nước)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	< LOQ (LOQ=10,0)
10	Thôi nhiễm cặn khô *(95°C /30 phút /acetic acid 4%)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	< LOQ (LOQ=10,0)
11	Thôi nhiễm cặn khô *(60°C /30 phút ethanol 20%)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	< LOQ (LOQ=10,0)
12	Thôi nhiễm cặn khô *(25°C /60 phút heptan)**	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	< LOQ (LOQ=10,0)

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam
T +84 (24) 3756 1025
F +84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn
W www.quacert.gov.vn

1 Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test result are value only for samples taken by client.

2 Tên mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of samples are reported as the client's request

3 Không được trích sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của QUACERT.
The test report shall not be reproduced excep in full with out the written approval of QUACERT.

(Tiếp theo trang 1)

STT *Item*	Tên chỉ tiêu thử *Specifications*	Đơn vị *Unit*	Phương pháp thử *Test methods*	Kết quả *Results*
13	Epichlorohydrin (*25°C /2 giờ/ Pentan*)	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,5)
14	Vinylchloride *(5°C/24 giờ/ethanol 20%)*	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
II	**Phần nắp kính**			
1	Thôi nhiễm Cd*	mg/dm^2	TCVN 7146-1: 2002	KPH (LOD = 0,05)
2	Thôi nhiễm Pb*	mg/dm^2	TCVN 7146-1: 2002	KPH (LOD = 0,1)

Ghi chú: *(*) là các chỉ tiêu đã được công nhận VILAS (ISO/IEC 17025:2017).*
KPH là không phát hiện.

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

Thử nghiệm viên
Analyst

Nguyễn Thị Mây

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Lê Thị Việt Hồng

Giám đốc
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Quân