



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 01/ĐH/2018

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38571470

Fax: 024.32171134

E-mail: info@duchieu.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0900234441

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: MÀNG PE

2. Thành phần: Lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa PE

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: Đóng theo cuộn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Quy cách đóng gói: 8.000 m/cuộn.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại: Nhà máy Công ty Cổ phần Đức Hiếu

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

**III. Mẫu nhãn sản phẩm**

- Nhãn dự kiến: Đính kèm hồ sơ

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

+ QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì,

dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

| STT | Tên chỉ tiêu   | Đơn vị | Mức tối đa |
|-----|--|--------|------------|
| 1   | Chì  | µg/g   | ≤ 100      |
| 2   | Cadimi   | µg/g   | ≤ 100      |
| 3   | Kim loại nặng ngâm acid acetic 4% ở 95 độ C, 30 phút | µg/ml  | ≤ 1,0      |
| 4   | KMnO <sub>4</sub> ngâm nước ở 95 độ C, 30 phút.      | µg/ml  | ≤ 10       |
| 5   | Cặn khô ngâm nước ở 95 độ C, 30 phút                 | µg/ml  | ≤ 30       |
| 6   | Cặn khô ngâm acid acetic 4% ở 95 độ C, 30 phút       | µg/ml  | ≤ 30       |

|   |   |       |      |
|---|---|-------|------|
| 7 | Căn khô ngâm Ethanol 20% ở 60 độ C, 30 phút | µg/ml | ≤ 30 |
| 8 | Căn khô ngâm Heptan ở 25 độ C, 1 giờ.       | µg/ml | ≤ 30 |

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Tiến Mạnh*





## **Màng nhựa PE**

**Phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:** Công ty Cổ phần Đức Hiếu

**Địa chỉ:** Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

**Quy cách đóng gói:** 8.000 m/cuộn

Số : 1803425/KQKN  
Mã số: 1803154-1

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU**

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hòa, Tỉnh Hưng Yên, VN

Tên mẫu: **MÀNG PE**

Tình trạng mẫu: Mẫu thành phẩm

Ngày nhận mẫu: 22/03/2018 Thời gian thử nghiệm: 22/03 – 28/03/2018

Ngày trả kết quả: 29/03/2018

| STT | CHỈ TIÊU   | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ              | PHƯƠNG PHÁP THỬ       |
|-----|--|--------|----------------------|-----------------------|
|     | <b>Thử vật liệu</b>  |        |                      |                       |
| 01  | Chì (Pb)   | µg/g   | <b>KPH (LOD=3.0)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
| 02  | Cadimi (Cd)  | µg/g   | <b>KPH (LOD=3.0)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
|     | <b>Thử thôi nhiễm</b>  |        |                      |                       |
| 03  | Kim loại nặng<br>Ngâm trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút                  | µg/ml  | <b>&lt;0.4</b>       | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
| 04  | Hàm lượng KMnO <sub>4</sub> sử dụng<br>Ngâm trong nước ở điều kiện 95°C, 30 phút | µg/ml  | <b>KPH (LOD=0.3)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
| 05  | Cặn khô<br>Ngâm trong Acid Acetic 4% ở 95°C trong 30 phút                        | µg/ml  | <b>KPH (LOD=3.0)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
| 06  | Cặn khô<br>Ngâm trong nước ở 95°C trong 30 phút                                  | µg/ml  | <b>KPH (LOD=3.0)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |
| 07  | Cặn khô<br>Ngâm trong Heptan ở 25°C trong 1 giờ                                  | µg/ml  | <b>KPH (LOD=3.0)</b> | QCVN 12-1:2011/BYT    |
| 08  | Cặn khô<br>Ngâm trong dung dịch Ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút                 | µg/ml  | <b>KPH(LOD=3.0)</b>  | QCVN 12-1:2011/BYT(*) |

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

KPH: không phát hiện, LOD: Giới hạn phát hiện

Phụ trách PTN

  
Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thị Hồng



Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam.

