

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 449 ngày 19/10/2019
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC:
	Phòng: VP
	Sao:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/ALKARI/2019

I. Thông tin tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI**

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913.036.000

Mã số doanh nghiệp: 0901043048

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 số: 8935293400172-FSMS

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: ION ALKARI PH 9+

2. Thành phần: Nước tinh khiết, nước khoáng đại dương.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 24 tháng đối với quy cách 330 ml; 500 ml; 1,5 L; 6 L

- 8 tháng với dung tích 19 L

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách bao gói: Đóng chai với dung tích 330 ml; 500 ml; 1,5 L; 6 L; 19 L

- Chất liệu bao bì: chai PET

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913.036.000

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (theo mẫu nhãn mới đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. QCVN 6- 1:2010/BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, ban hành kèm Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.

2. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 01/ALKARI/2019, ngày 03 tháng 09 năm 2019 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 03 tháng 09 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Việt Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913.036.000

Số: 01/ALKARI/2019

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

1. Sản phẩm: ION ALKARI PH 9+

2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913.036.000

3. Mô tả sản phẩm:

- Trạng thái: Dung dịch trong suốt, không lắng cặn
- Màu sắc: Không màu
- Mùi, vị: Không có mùi vị lạ

4. THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Nước tinh khiết, nước khoáng đại dương

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn
1.	pH	-	8,5 - 9,5
2.	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/lít	≤ 200
3.	Sodium (Na^+)	mg/lít	$\geq 1,0$
4.	Calcium (Ca^{2+})	mg/lít	$\geq 0,5$
5.	Potassium (K^+)	mg/lít	$\geq 1,0$
6.	Magnesium (Mg^{2+})	mg/lít	$\geq 1,0$
7.	Iodide (I)	$\mu\text{g/lít}$	≤ 100
8.	Bicarbonate (HCO_3^-)	mg/lít	≥ 2

6. Chỉ tiêu an toàn

6.1. Chỉ tiêu hóa học liên quan đến an toàn thực phẩm

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1.	Stibi	mg/lít	0,02
2.	Arsen	mg/lít	0,01
3.	Bari	mg/lít	0,7

4.	Borat	mg/lít	0,5
5.	Bromat	mg/lít	0,01
6.	Cadmi	mg/lít	0,003
7.	Clor	mg/lít	5
8.	Clorat	mg/lít	0,7
9.	Clorit	mg/lít	0,7
10.	Crom	mg/lít	0,05
11.	Đồng	mg/lít	2
12.	Cyanid	mg/lít	0,07
13.	Fluorid	mg/lít	1,5
14.	Chì	mg/lít	0,01
15.	Mangan	mg/lít	0,4
16.	Thủy ngân	mg/lít	0,006
17.	Molybden	mg/lít	0,07
18.	Nickel	mg/lít	0,07
19.	Nitrat, tính theo ion nitrat	mg/lít	50
20.	Nitrit, tính theo ion nitrit	mg/lít	3
21.	Selen	mg/lít	0,01

6.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật:

6.2.1. Kiểm tra lần đầu

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1.	<i>E. coli</i> hoặc coliform chịu nhiệt	1 x 250 ml	Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào
2.	Coliform tổng số	1 x 250 ml	Nếu số vi khuẩn (bào tử)
3.	<i>Streptococci feacal</i>	1 x 250 ml	≥ 1 và ≤ 2 thì tiến hành
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 x 250 ml	kiểm tra lần thứ hai
5.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	1 x 50 ml	Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ

6.2.2. Kiểm tra lần thứ 2

STT	Tên chỉ tiêu	Lượng mẫu		Yêu cầu	
		n ¹⁾	c ²⁾	m ³⁾	M ⁴⁾
1.	Coliform tổng số	4	1	0	2
2.	<i>Streptococci feacal</i>	4	1	0	2



3.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4	1	0	2
4.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfít	4	1	0	2

Trong đó:

- ¹⁾ n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
²⁾ c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.
³⁾ m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.
⁴⁾ M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt.

7. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói

- Quy cách bao gói: Đóng chai với dung tích 330 ml; 500 ml; 1,5 L; 6 L; 19 L
- Chất liệu bao bì: chai PET

8. Thời hạn sử dụng:

- 24 tháng đối với quy cách 330 ml; 500 ml; 1,5 L; 6 L
- 8 tháng với dung tích 19 L

9. Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát.

Ngày 03 tháng 09 năm 2019

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Việt Phương



TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
"HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG"

BẢN SAO

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 8935293400172-FSMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

TIÊU CHUẨN

ISO 22000:2018

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:

Sản xuất nước uống ion kiềm. (Mã ngành: CTV)

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: Quyền số: SCT/BS

Ngày: 11/01/2019
11-09-2019

Ngày chứng nhận : 28/08/2019
Ngày phát hành : 28/08/2019
Ngày hết hạn : 27/08/2022
VICAS : 067 - FSMS
Chi tiết tại quyết định số : 28081902/QĐ-ISOCERT




PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lua

Được phép sử dụng dấu chứng nhận



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
8935293400172



ISO 22000:2018



ThS. Vũ Văn Thao

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <https://isocert.org.vn>

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018



VILAS 679

VIMCERTS 058

391TN - TDC

BỘ Y TẾ
MINISTRY OF HEALTH
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL
AND ENVIRONMENTAL HEALTH
Địa chỉ/Address: 57 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 024 3971 4341



ISO 9001

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số 1887.../XN - SKNN&MT

- Tên mẫu/Name of sample: Nước uống đóng chai ION ALKARI pH 9⁺
- Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Công ty cổ phần Nhật Việt Alkari
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Mô tả mẫu/Description: Bảo quản điều kiện thường. Thể tích 1,5 lít.
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 31/7/2019
- Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng.

Kết quả thử nghiệm/Test result

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tối đa*** Regular limit	Phương pháp thử Test method
1.	Antimon ^(*)	< 0,0020	mg/L	0,02	SMEWW 3125B:2012
2.	Asen ^{(*)(**)}	< 0,0010	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2012
3.	Bari ^(*)	< 0,015	mg/L	0,7	SMEWW 3125B:2012
4.	Bor ^(*)	< 0,015	mg/L	0,5	SMEWW 3125B:2012
5.	Bromat	< 0,0015	mg/L	0,01	US EPA 300.1
6.	Cadimi ^{(*)(**)}	< 0,0006	mg/L	0,003	SMEWW 3125B:2012
7.	Clor ^(*)	< 0,15	mg/L	5	TCVN 6225-2:2012
8.	Clorat	< 0,01	mg/L	0,7	US EPA 300.1
9.	Clorit	< 0,01	mg/L	0,7	US EPA 300.1
10.	Crom tổng số ^(*)	< 0,0010	mg/L	0,05	SMEWW 3125B:2012
11.	Đồng ^{(*)(**)}	< 0,005	mg/L	2	SMEW 3125B:2012
12.	Xianua ^(*)	< 0,010	mg/L	0,07	SMEWW 4500 CN ⁺ A,B,C,E:2012
13.	Florua ^(*)	0,19	mg/L	1,5	SMEWW 4500 - F D:2012
14.	Chi ^{(*)(**)}	< 0,0020	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2012
15.	Mangan ^{(*)(**)}	< 0,005	mg/L	0,4	SMEWW 3125B:2012

- *: Phép thử đã được BoA công nhận/Accredited test by BoA

- **: Phép thử đã được chứng nhận Vimcert/ Vimcert test certified by MONRE

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/

The test report must not be reproduced without the written approval of NIOEH.

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tối đa*** Regular limit	Phương pháp thử Test method
16.	Thủy ngân ^(*)	< 0,0006	mg/L	0,006	SMEWW 3112 B:2012
17.	Molybden ^(*)	0,0015	mg/L	0,07	SMEWW 3125B:2012
18.	Niken ^{(*)(**)}	< 0,0010	mg/L	0,07	SMEWW 3125B:2012
19.	Nitrit ^{(*)(**)}	< 0,03	mg/L	3	SMEWW 4500 NO ₂ ⁻ B:2012
20.	Nitrat ^(**)	0,13	mg/L	50	SMEWW 4500 NO ₃ ⁻ E:2012
21.	Selen ^(*)	0,0096	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2012
22.	pH	9,06	-	-	TCVN 6492:2011
23.	Coliforms ^{(*)(**)}	KPH	CFU/ 250mL	0	TCVN 6187 - 1 : 2009
24.	Fecal Coliforms ^(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	TCVN 6187 - 1 : 2009
25.	Streptococci Fecal ^(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	TCVN 6187 - 2 : 2009
26.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit ^(*)	KPH	CFU/ 50mL	0	TCVN 6191 - 2 : 1996
27.	Ps. Aeruginosa ^(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	ISO 16266 : 2006

Ghi chú/Note: ***: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT ngày 2 tháng 6 năm 2010 đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

(-): Không có đơn vị hoặc không có quy định trong quy chuẩn.

KPH: Không phát hiện

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LAB.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019
TU. VIỆN TRƯỞNG
AUTHORIZATION OF THE DIRECTOR
TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH
HEAD OF DEPARTMENT
OF MEDICAL TESTING & ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Đàm Thương Thương

Võ Thị Minh Anh

Quyển số: SCT/BS

Lê Thái Hà

Ngày: 09/08/2019



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lua

- *: Phép thử đã được BoA công nhận/Accredited test by BoA
- ***: Phép thử đã được chứng nhận Vimcert/ Vimcert test certified by MONRE
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/ The test report must not be reproduced without the written approval of NIOEH.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0901043048

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 10 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT VIET ALKARI JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: ALKARI.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913036000

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HÀ VIỆT PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 20/03/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: B3004128

Ngày cấp: 04/05/2009

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: T04-1508 Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: T04-1508 Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHỨNG THỰC BẢN SÀO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 091709
Quyển số: SCT/BS
05-09-2019
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HUNG YEN
Doãn Thị Tâm
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lua



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.
NSX và HSD: xem trên bao bì.
Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
19 Lít

**ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN**

**ION
ALKARI**

ALKARI

**PH
9+**

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japan テクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lit
Sodium (Na ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0.5 mg/lit
Potassium (K ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lit
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lit

Thể tích thực ở 20°C: 19 Lít



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.
NSX và HSD: xem trên bao bì.
Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
19 Lít

**ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN**

**ION
ALKARI**



THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japan テクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lit
Sodium (Na ⁺):	≥ 1,0 mg/lit
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0,5 mg/lit
Potassium (K ⁺):	≥ 1,0 mg/lit
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1,0 mg/lit
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lit
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lit

Thể tích thực ở 20°C: 19 Lít



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ, Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
19 Lít

**ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN**

**ION
ALKARI**

ALKARI

**PH
9+**

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japanテクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lit
Sodium (Na ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0.5 mg/lit
Potassium (K ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lit
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lit

Thể tích thực ở 20°C: 19 Lít



Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ, Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

205 x 40mm (kích thước tạm)



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ION PH 9+

ION KIỀM
KHUANG THIÊN NHIÊN

Nước ION PH ALKARI có nồng độ chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	≤ 200 mg/l
Sodium (Na ⁺)	≥ 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺)	≥ 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺)	≥ 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺)	≥ 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻)	≤ 100 µg/l
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻)	≥ 2 mg/l

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú Yên Mỹ Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

Thật đáng thực 350 ml

Japanテクノロジー Alkaline-Ion-Mineral Water

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

81938526481015

ISO 22000:2018



205 x 40mm (kích thước tạm)

ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ALKARI

ION PH 9+

ION KIỀM
KHÔNG THIÊN NHIÊN

Nước ION PH ALKARI có tính chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	≤ 200 mg/lit
Sodium (Na ⁺)	≥ 1.0 mg/lit
Calcium (Ca ²⁺)	> 0.5 mg/lit
Potassium (K ⁺)	≥ 1.0 mg/lit
Magnesium (Mg ²⁺)	≥ 1.0 mg/lit
Iodide (I ⁻)	≤ 100 µg/lit
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻)	≥ 2 mg/lit

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

Thể tích thực: 350 ml

Japan テクノロジー Alkaline • Ion • Mineral Water

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

9 385264 81015

ISO 22000:2018



205 x 40mm (kích thước tạm)

ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ION PH 9+

ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	< 200 mg/l
Sodium (Na ⁺)	≥ 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺)	> 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺)	≥ 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺)	≥ 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻)	≤ 100 µg/l
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻)	≥ 2 mg/l

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú/Văn Mỹ/Hưng Yên

Hotline: **082.26.28.555**

Thể tích thực: **350 ml**

Japanテクノロジー Alkaline-ion Mineral Water

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Barcode: 81938526481015

100 22000-2018



210 x 40mm (kích thước tạm)

ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ION PH 9+

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

500 ml Japanテクノロジー Alkaline-ion Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp: (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho nhu cầu uống.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	< 200 mg/l
Sodium (Na ⁺):	< 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺):	< 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺):	> 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺):	> 1.0 mg/l
Iron (Fe):	< 100 ppb
Residual Chlorine (RC):	> 2 mg/l

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên béc bi.

S6 CB: 01/ALKARU2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

9 38526 481022

09/2009-2019



210 x 40mm (kích thước tạm)

ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ALKARI

ION PH 9+

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

500 ml Japan テクノロジー Alkaline Ion Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi lứa tuổi.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	< 200 mg/l
Sodium (Na ⁺)	< 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺)	> 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺)	> 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺)	> 1.0 mg/l
Hardness (HCO ₃)	> 100 ppm

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên béc bi.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Barcode: 8 938526 148102 2

© 2008-2019



210 x 40mm (kích thước tạm)

ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ION PH 9+

ION KIỀM KHỎANG THIÊN NHIÊN

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi lứa tuổi.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	≤ 200 mg/l
Sodium (Na ⁺)	≤ 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺)	≤ 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺)	≤ 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺)	≤ 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻)	≤ 100 µg/l
Residual Chlorine	≥ 0.2 mg/l

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Mỹ - Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

Thế giới máy 500 ml Japanテクノロジー Alkaline Ion Mineral Water

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên nắp bì.

Số CB: 01/ALKAR/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

81438526481022

01/2019-2019

60 x 290 (kích thước tạm)



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ALKARI

ION PH 9+

ION KIỀM
KHỎA NGUYÊN THUẦN

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi lứa tuổi.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	< 200 mg/l
Sodium (Na ⁺):	< 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺):	< 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺):	< 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺):	< 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻):	< 100 µg/l
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	< 2 mg/l

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI**
Địa chỉ: Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

Yên Mỹ thực 1,5 Lit Japanテクノロジー Alkaline Ion Mineral Water

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>


9 438526 428103 9


430 22502 2019

60 x 290 (kích thước tạm)



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

ALKARI

ION PH 9+

ION KIỀM
KHỎA THIÊN NHIÊN

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi độ tuổi.

Tỷ lệ chuẩn chất lượng:

PH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/l
Sodium (Na ⁺):	≤ 1.0 mg/l
Calcium (Ca ²⁺):	≤ 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺):	≤ 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺):	≤ 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/l
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≤ 2 mg/l

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Xã Phú Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ

Hotline: **082.26.28.555**

THÀNH PHẦN: 1,5 Lit

Japan テクノロジー Alkaline Ion Mineral Water

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

 4385264810391

 080 220002919

60 x 290 (kích thước tạm)



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI**
Địa chỉ: Văn Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555

ION PH ALKARI

ION KIỀM
KHÔNG THIÊN NHIÊN

PH 9+

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

1,5 Lít Japan テクノロジー Alkaline=ion=Mineral Water

Nước **ION PH ALKARI** có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS < 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi độ tuổi.

Tỷ lệ chuẩn chất lượng:

PH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	< 200 mg/l
Sodium (Na ⁺):	< 10 mg/l
Calcium (Ca ²⁺):	< 0.5 mg/l
Potassium (K ⁺):	< 1.0 mg/l
Magnesium (Mg ²⁺):	< 1.0 mg/l
Iodide (I ⁻):	< 100 µg/l
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	< 2 mg/l

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

Thể tích thực ở 20°C: 500 ml


8938526481039


433 22002 2019



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
6 Lít

**ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN**

**ION
ALKARI**

ALKARI

**PH
9+**

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japanテクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có nồng độ chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lít
Sodium (Na ⁺):	≥ 1.0 mg/lít
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0.5 mg/lít
Potassium (K ⁺):	≥ 1.0 mg/lít
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1.0 mg/lít
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lít
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lít

Thể tích thực ở 20°C: 6 Lít



mã vạch

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ, Hưng Yên

Hotline: 082.26.28.555



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì.

Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
6 Lít

ION KIỀM
KHOÁNG THIÊN NHIÊN

**ION
ALKARI**

ALKARI

**PH
9+**

THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japanテクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	8.5 - 9.5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lit
Sodium (Na ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0.5 mg/lit
Potassium (K ⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1.0 mg/lit
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lit
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lit

Thể tích thực ở 20°C: 6 Lít



mã vạch

Sản xuất bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

Hotline: **082.26.28.555**



ION PH ALKARI là nước uống ion kiềm được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ và thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Ngoài việc giúp cân bằng độ PH trong cơ thể, nước còn được bổ sung các khoáng chất thiên nhiên thiết yếu cho sức khỏe con người.

Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh nắng mặt trời.

NSX và HSD: xem trên bao bì

Số CB: 01/ALKARI/2019

<http://alkari.com.vn>
<http://alkari.vn>

Thể tích thực:
6 Lít

ION KIỀM
KHOẢNG THIÊN NHIÊN

**ION
ALKARI**

ALKARI



THÊM 10 LỢI ÍCH THIẾT YẾU CHO SỨC KHỎE

Japanテクノロジー

Alkaline - Ion - Mineral Water

Nước ION PH ALKARI có tổng chất rắn hòa tan thấp (TDS ≤ 200 mg/l) nên thích hợp sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng.

Tiêu chuẩn chất lượng:

pH:	9,5 - 9,5
Tổng chất rắn hòa tan (TDS):	≤ 200 mg/lít
Sodium (Na ⁺):	≥ 1,0 mg/lít
Calcium (Ca ²⁺):	≥ 0,5 mg/lít
Potassium (K ⁺):	≥ 1,0 mg/lít
Magnesium (Mg ²⁺):	≥ 1,0 mg/lít
Iodide (I ⁻):	≤ 100 µg/lít
Bicarbonate (HCO ₃ ⁻):	≥ 2 mg/lít

Thể tích thực ở 20°C: 6 Lít



mã vạch

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT/ALKARI
Địa chỉ: Yên Phú - Yên Mỹ - Hưng Yên

Hotline: **082.26.28.555**



ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả



ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả



ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả

ION ALKARI PH9+
Tem niêm phong chống giả