

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
Số: 59	ngày 01/10/2020
CHUYÊN	
Lãnh đạo CC:	
Phòng:	VPTD
Sao:	

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/BP/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Bắc Phụng.

Địa chỉ: Thôn Mễ Đậu- xã Việt Hưng - huyện Văn Lâm- tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0975696077.

Mã số chứng nhận ĐKKD số 05B8002873 đăng ký lần đầu ngày 05/4/2018, nơi cấp: UBND huyện Văn Lâm.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 40/2018/ATTP-CNĐK ngày cấp: 24/7/2018, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước đá dùng liền Bắc Phụng.
2. Thành phần: Nguồn nước được xử lý qua hệ thống lọc RO.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong túi nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khối lượng: 3kg, 5 kg; 10kg.
5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sản phẩm dùng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, nhiệt độ bảo quản $\leq - 5^{\circ}\text{C}$.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Hộ kinh doanh Bắc Phụng.

Địa chỉ: Thôn Mễ Đậu- xã Việt Hưng- huyện Văn Lâm- tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0975696077.

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Luật An toàn thực phẩm.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực Phẩm.
- QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10/2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Đỗ Văn Khúc

NỘI DUNG DỰ THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước đá dùng liền Bắc Phụng

- Thành phần:
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:
- Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Bắc Phụng.

Địa chỉ: Thôn Mễ Đậu- xã Việt Hưng- huyện Văn Lâm- tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0975696077.

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sản phẩm dùng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, nhiệt độ bảo quản $\leq - 5^{\circ}\text{C}$.


- Khối lượng:





SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL
Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaetnghiem.ytdphn@gmail.com

BẢN SAO



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No.: 20.03.27.1007

- Tên mẫu/Name of sample
- Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/Sample description
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample
- Người lấy/gửi mẫu/ The personnel
performing/sending sample(s)
- Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates
of testing activities
- Kết quả thử nghiệm/Test results

Nước đá dùng liền Bắc Phụng
Hộ kinh doanh đá sạch Bắc Phụng
Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên
Trong 1 túi x 3kg
Khách hàng tự gửi mẫu/By customer

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 10:2011/BYT
1	Clor dư /Chlorine residual	TCVN 6225-3:2011	mg/L	<1,0	≤ 5

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

CN. Trần Văn An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT MỸ
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 29-04-2020

Số chứng thực: 1601...Quyển số: 02 SCT/BS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020/ Hanoi, March 31, 2020

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh


NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC



PHÓ CHỦ TỊCH

Dặng Hồng Quân

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



Ngày: 29-04-2020

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số chứng thực: 16/2020. Quyển số: SCT/BS

Số/No.: 20.03.27.1007

- Tên mẫu: Nước đá dùng liền Bắc Phụng
Name of sample
- Tên/địa chỉ khách hàng: Hộ kinh doanh đá sạch Bắc Phụng
Name/Address of customer
Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên
- Mô tả mẫu: Trong 1 túi x 3kg
Sample description
- Ngày nhận mẫu: 27/03/2020
Date of receiving sample
- Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi mẫu
Sample taking
By customer
- Ngày thực hiện thử nghiệm: 27/03/2020 - 31/03/2020
The dates of testing activities
- Kết quả thử nghiệm:
Test results

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC



PHÓ CHỦ TỊCH
Dặng Hồng Quân

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn tối đa cho phép Regular limit QCVN 10:2011/BYT
1	Coliforms *	TCVN 6187-1:2009	CFU/250mL	0	0
2	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1:2009	CFU/250mL	0	0
3	Faecal streptococci *	TCVN 6189-2:2009	CFU/250mL	0	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	TCVN 8881:2011	CFU/250mL	0	0
5	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite * <i>Spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia)</i>	TCVN 6191-2:1996	CFU/50mL	0	0

8. Nhận xét: Mẫu nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước đá dùng liền về phương diện vi sinh vật (theo QCVN 10:2011/BYT)
Remarks
This sample complies with the standard on edible ice in term of microbiology (according to QCVN 10:2011/BYT)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Hanoi, March 31, 2020

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

(Signature)

ThS. Nguyễn Thành Đông

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

(Signature)

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
3. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
6. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH
Số: 05B8002873**

Đăng ký lần đầu, ngày 05 tháng 04 năm 2018

1. Tên hộ kinh doanh: BẮC PHƯƠNG

2. Địa điểm kinh doanh:

Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0975696077

Fax:

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Đá viên, đá sạch./.

4. Vốn kinh doanh: 50.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng.

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh:

ĐỖ VĂN BẮC

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/02/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 145138665

Ngày cấp: 21/7/2011

Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Chỗ ở hiện tại:

Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh:

Stt	Tên thành viên	Chỗ ở hiện tại	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Giá trị phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	Ghi chú
1	Đỗ Văn Bắc	Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	50.000.000	100	145138665	

Ghi chú: Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện kinh doanh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH

Dặng Hồng Quân



Trần Văn Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HUNG YÊN
CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Bắc Phương

Địa chỉ: Thôn Mễ, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0975696077

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT HƯNG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: **20-08-2018**

Số chứng thực: **281**...Quyển số **01** SCT/BS

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất nước đá dùng liền



Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2018
CHI CỤC TRƯỞNG



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đăng

Số cấp: 40/2018/ATTP-CNĐK
Có hiệu lực đến ngày 24 tháng 7 năm 2021

Đỗ Mạnh Hùng