

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/ĐÔNG QUANG/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Nguyễn Đồng Quang

Địa chỉ: Ngõ 38, Đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0933697068

Mã số doanh nghiệp: 05A8002470 cấp ngày 18/4/2012, nơi cấp UBND thành phố Hưng Yên

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 63/2018/ATTP-CNĐK ngày cấp: 24/9/2018, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng bình Fresh
2. Thành phần: Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong bình nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 5 lít, 7,5 lít, 10 lít, 18,9 lít, 19 lít, 19,5 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Hộ kinh doanh Nguyễn Đồng Quang

Địa chỉ: Ngõ 38, Đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0933697068

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Handwritten signature/initials in blue ink.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Luật An toàn thực phẩm.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực Phẩm.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 8 tháng 5 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

Nhau
Nguyễn Đăng Quang

NỘI DUNG DỰ THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước uống đóng bình Fresh

- Thành phần: Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc.
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:

- Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Nguyễn Đồng Quang

Địa chỉ: Ngõ 38, Đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0933697068

- Thể tích:

rau

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH**

BẢN SAO

Số: 05A8002470

Đăng ký kinh doanh lần đầu, ngày 18 tháng 04 năm 2012

- Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:
NGUYỄN ĐỒNG QUANG
 - Địa điểm kinh doanh: Ngõ 38 - Đường Bãi Sậy - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0933697068 Fax:
Email: Website:
 - Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất nước uống tinh khiết; Sản xuất nước đá tinh khiết.
 - Vốn kinh doanh: 100.000.000đ
Bằng chữ: Một trăm triệu đồng
 - Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:
NGUYỄN ĐỒNG QUANG (Nam)
Ngày sinh: 22/7/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 145736262
Ngày cấp: 17/4/2012 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Cơ quan cấp:
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngõ 38 - Đường Bãi Sậy - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
 - Chỗ ở hiện tại: Ngõ 38 - Đường Bãi Sậy - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
- Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình:

Ghi chú: Hộ kinh doanh chỉ được phép
kinh doanh khi có đủ điều kiện kinh
doanh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



LÂM ĐỨC THU

Nguyễn Văn Thor





PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 96 /Labo XNATVSTP

Tên mẫu/Name of Sample: Nước uống đóng bình Fresh

Mã số/Code: 031996

Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu

Tình trạng mẫu/Conditional keeping: Đóng trong chai nhựa kín

Người/Đơn vị gửi mẫu/Customer: Hộ kinh doanh Nguyễn Đồng Quang

Ngày gửi mẫu/Date of receiving : 25/03/2019

Địa chỉ/ Add: Ngõ 38, Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thời gian kiểm nghiệm/ Testing time: Từ 25/03/2019 đến ngày 02/04/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (Test Result)

TT	Chỉ tiêu(Specification)	Đơn vị (Unit)	Giới hạn cho phép (QCVN 06-01/ 2010-BYT)	Phương pháp (Test method)	Kết quả (Result)
1	Hàm lượng Stibi	mg/l	0,02 mg/l	AOAC 964.16	KPH
2	Hàm lượng Arsen	mg/l	0,01 mg/l	AOAC 986.15	KPH
3	Hàm lượng Bari	mg/l	0,7 mg/l	AOAC 920.201	KPH
4	Hàm lượng Bor	mg/l	0,5 mg/l	TCVN 6635:2000	KPH
5	Hàm lượng Bromat	mg/l	0,01 mg/l	ISO 15061:2001	KPH
6	Hàm lượng Cadmi	mg/l	0,003 mg/l	AOAC 986.15	KPH
7	Hàm lượng Clor	mg/l	5 mg/l	ISO 7393-3:1990	KPH
8	Hàm lượng Clorat	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
9	Hàm lượng Clorit	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
10	Hàm lượng Crom	mg/l	0,05 mg/l	TCVN 6222:2008	KPH
11	Hàm lượng Đồng	mg/l	2 mg/l	AOAC 960.40	KPH
12	Hàm lượng Cyanid	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7723:2007	KPH
13	Hàm lượng Fluorid	mg/l	1,5 mg/l	TCVN 6490:1999	KPH
14	Hàm lượng Chì	mg/l	0,01 mg/l	TCVN 6193:1996	0,002
15	Hàm lượng Mangan	mg/l	0,4 mg/l	TCVN 6002:1995	KPH

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.

3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.

4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.

16	Hàm lượng Thủy ngân	mg/l	0,006 mg/l	TCVN 7877:2008	KPH
17	Hàm lượng Molybden	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7929:2008	KPH
18	Hàm lượng Nickel	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 6193:1996	KPH
19	Hàm lượng Nitrat	mg/l	50 mg/l	TCVN 6180:1996	0,59
20	Hàm lượng Nitrit	mg/l	3 mg/l	TCVN 6178: 1996	KPH
21	Hàm lượng Selen	mg/l	0,01 mg/l	TCVN 6183:1996	KPH
22	<i>E. coli</i>	VK/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
23	Coliform tổng số	VK/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
24	<i>Streptococci faecal</i>	VK/250ml	KPH/250ml	TCVN 6189-2:2009	KPH
25	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	VK/250ml	KPH/250ml	TCVN 8881 :2011	KPH
26	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	VK/50ml	KPH/50ml	TCVN 6191-2:1996	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu kiểm nghiệm trên đạt tiêu chuẩn của nước uống đóng chai QCVN 06-01/2010-BYT



LÃNH ĐẠO TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Quang Cảnh

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Labo XNATVSTP

Th. Hoàng Thị Thu Huyền

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP.
3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.
4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định.

IN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HƯNG YÊN CHỨNG NHẬN

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Nguyễn Đồng Quang

Địa chỉ: Ngõ 38, đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0933697068

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất nước uống đóng bình

CHỨNG THỰC BẢN SẠO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
TM.UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG

21-05-2019

Số cấp: 63/2018/ATTP-CND
Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

4288 QS.01-SCT/BS

Hưng Yên, ngày 31 tháng 11 năm 2018
CHI CỤC TRƯỞNG



Đỗ Mạnh Hùng



CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TỊNH