

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
Số: 767	ngày 15/12/2020
CHUYỂN	
Lãnh đạo CC	Phòng
Sao	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/2020/TRỌNG NAM HUNG YÊN

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Trọng Nam Việt Nam tại Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0978599357

Mã số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0107525909-001, Đăng ký lần đầu ngày 12/11/2020, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 96/2020/ATTP-CNDK ngày cấp: 10/12/2020, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng chai Kang Nam Style
2. Thành phần: Nguồn nước ngầm được xử lý qua hệ thống lọc.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong bình, chai nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thể tích: 100ml, 150ml, 200ml, 330ml, 350ml, 500ml, 750ml, 1000ml , 1500 ml, 2 lít, 3 lít, 5 lít, 10 lít, 18,9 lít, 19 lít, 19,5 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Trọng Nam Việt Nam tại Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0978599357

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2020



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hiền

NỘI DUNG DƯ THAO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước uống đóng chai Kang Nam Style

- Thành phần: Nguồn nước ngầm được xử lý qua hệ thống lọc.
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:
- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: sản phẩm bảo quản nơi khô ráo thoáng

mát tránh ánh nắng trực tiếp

- Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Trọng Nam Việt Nam tại Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0978599357

- Thể tích:



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thái Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q2, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 19001065 Email: kttn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 34885/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Nước uống đóng chai
- Mã số mẫu: 11209948/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai pet; 1,5L/chai. Thông tin đánh máy dán trên chai. Nhiệt độ nhận mẫu là 20 °C - Số lượng: 2
NSX - HSD: Không có; Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/11/2020
- Thời gian thử nghiệm: 17/11/2020 - 24/11/2020
- Nơi gửi mẫu: Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Trọng Nam
Việt Nam
Địa chỉ: Số 256 Tổ 11, Đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn,
Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 250mL	ISO 9308-1:2014	KPH (LOD: 1 Vi khuẩn/250mL)
9.2*	<i>E. coli</i>	Vi khuẩn/ 250mL	ISO 9308-1:2014	KPH (LOD: 1 Vi khuẩn/250mL)
9.3*	<i>Streptococci faecal</i>	Vi khuẩn/ 250mL	TCVN 6189-2:2009	KPH (LOD: 1 Vi khuẩn/250mL)
9.4*	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Vi khuẩn/ 250mL	TCVN 8881:2011	KPH (LOD: 1 Vi khuẩn/250mL)
9.5*	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	Vi khuẩn/ 50mL	TCVN 6191-2:1996	KPH (LOD: 1 Vi khuẩn/50mL)
9.6*	Hàm lượng Bari	mg/L	NIFC.03.M.19 (ICP-OES)	KPH (LOD: 0,006 mg/L)
9.7*	Hàm lượng Bor	mg/L	NIFC.03.M.19 (ICP-OES)	KPH (LOD: 0,006 mg/L)
9.8*	Hàm lượng Fluorid	mg/L	NIFC.03.M.22 (IC)	KPH (LOD: 0,08 mg/L)
9.9*	Hàm lượng Nitrat	mg/L	NIFC.03.M.22 (IC)	1,5
9.10*	Hàm lượng Nitrit	mg/L	NIFC.03.M.22 (IC)	KPH (LOD: 0,15 mg/L)
9.11*	Hàm lượng Bromat	mg/L	NIFC.03.M.27 (IC)	KPH (LOD: 0,003 mg/L)
9.12*	Hàm lượng Clorat	mg/L	NIFC.03.M.27 (IC)	KPH (LOD: 0,003 mg/L)
9.13*	Hàm lượng Clorit	mg/L	NIFC.03.M.27 (IC)	KPH (LOD: 0,003 mg/L)

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample.
2. Không được trích dẫn một phần hoặc toàn bộ kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC.
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request.
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thái Duyệt, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q2, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 19001065 Email: knn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.14*	Hàm lượng Chlor	mg/L	NIFC.03.M.33	KPH (LOD: 0,1 mg/L)
9.15*	Hàm lượng Arsenic	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.16*	Hàm lượng Cadmi	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.17*	Hàm lượng Chì	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.18*	Hàm lượng Chromi	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,0003 mg/L)
9.19*	Hàm lượng Đồng	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,0015 mg/L)
9.20*	Hàm lượng Mangan	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,0003 mg/L)
9.21*	Hàm lượng Molybden	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,0003 mg/L)
9.22*	Hàm lượng Nickel	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.23*	Hàm lượng Seleni	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.24*	Hàm lượng Stibi	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.25*	Hàm lượng Thủy ngân	mg/L	NIFC.03.M.66 (ICP - MS)	KPH (LOD: 0,00015 mg/L)
9.26*	Hàm lượng Cyanid	mg/L	NIFC.04.M.068 (HPLC)	KPH (LOD: 0,02 mg/L)

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TUQ.VIỆN TRƯỞNG



TRƯỞNG KHOA
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TS. Lê Thị Phương Thảo

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 0107525909-001

Đăng ký lần đầu, ngày 12 tháng 11 năm 2020

1. Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU TRỌNG NAM VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 02456502325

Fax:

Email:

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: LÊ VĂN CUỒNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/07/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 033087004869

Ngày cấp: 26/07/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG NAM VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0107525909

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 256 Tổ 11, đường Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
NGÀY 23-12-2020
SỞ CHỨNG THỰC 5055 QUYỀN SỞ 01 JCTBS



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ



Đoàn Thị Cẩm



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG NAM VIỆT NAM
XUẤT SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TỈNH KHIỆT
VÀ NƯỚC ION KIỀM
ĐỒNG CHAI - ĐỒNG BÌNH**

**ĐC SẢN XUẤT: XÓM TRẦU - ĐAI TỪ -
ĐẠI ĐỒNG - VĂN LÂM - HUNG YÊN
TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ NHÀ 256, TÔ 11, PHỐ NGỌC TRÍ,
PHƯỜNG THẠCH BÀN, Q. LONG BIÊN, HÀ NỘI**

WEBSITE: kangnams.com

QCVN: 01:2009/BYT

Phương pháp thử: TCVN 6187 - 1:2009

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU (mg/l)	
pH: 6.0 - 8.0	NO₂ ≤ 0.02
As ≤ 0.01	NO₃ ≤ 50.0
Fe ≤ 0.5	SO₄ ≤ 250



HSD: 12 tháng được in trên nắp bình.
Chỉ có giá trị khi chưa mở nắp niêm phong
HDSD: dùng uống trực tiếp không cần đun sôi

TRÁNH ÁNH NẮNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP

NƯỚC UỐNG TỈNH KHIỆT

Pure Drinking Water

Kang Nam - Style

Ngăn chặn và dập tắt nguy cơ gây bệnh từ nguồn nước.

Nước uống tỉnh khiết Kangnam-Style được khai thác từ nguồn nước thiên nhiên đạt chuẩn VSATTP.

Nước uống tỉnh khiết Kangnam-Style được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tự động của Hoa Kỳ, được siêu tinh lọc qua hệ thống thẩm thấu ngược RO, xử lý và tiệt trùng bằng OZONE (O3) và tia cực tím UV.

Nước uống tỉnh khiết Kangnam-Style có chất lượng cao, vị tươi mát trở thành một nhu cầu thiết yếu và tin tưởng cho sức khỏe con người.

Giúp cho con người sống khỏe hơn và sống lâu hơn.



ĐT: 0243 650 2325 - 0977 998378