

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/HQH/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG HUNG

Địa chỉ: Quang Xá - Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng Yên

Điện thoại: 0913280064/0918619291

E-mail : honggt.hy@gmail.com

Mã số doanh nghiệp : 0900139903

Đăng ký lần đầu ngày 24/7/1998 . Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/01/2018 .

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 31/2018/ATTP-CNĐK ngày cấp: 06/02/2018, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng bình - đóng chai QUANG HUNG
2. Thành phần: Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong bình nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 0,5 lít, 19 lít.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG HUNG

Địa chỉ: Quang Xá - Quang Hưng - Phù Cừ - Hưng Yên

Điện thoại: 0913280064/0918619291

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Quang Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HỒNG



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 327/Labo XNATVSTP

Tên mẫu/Name of Sample: Nước uống đóng bình, đóng chai Quang Hưng

Mã số/Code: 0718327

Số lượng mẫu/Quantity: 01 bình (20 lít)

Tình trạng mẫu/Conditional keeping: Mẫu được đóng bình nhựa kín.

Người/Đơn vị gửi mẫu/Customer: Công ty TNHH Hồng Quang Hưng

Địa chỉ/ Add: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Ngày gửi mẫu/Date of receiving : 27/07/2018

Thời gian kiểm nghiệm/ Testing time: Từ 27/07/2018 đến ngày 07/08/2018

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (Test Result)

TT	Chỉ tiêu(Specification)	Đơn vị (Unit)	Giới hạn cho phép (QCVN 06-01/2010-BYT)	Phương pháp (Test method)	Kết quả (Result)
1	Antimony	mg/l	0.02 mg/l	AOAC 964.16	KPH
2	Arsen	mg/l	0.01 mg/l	AOAC 986.15	KPH
3	Bari	mg/l	0.7 mg/l	AOAC 920.201	KPH
4	Bor	mg/l	0,5 mg/l	TCVN 6635:2000	KPH
5	Bromat	mg/l	0,01 mg/l	ISO 15061:2001	KPH
6	Cadimi	mg/l	0,003 mg/l	AOAC 986.15	KPH
7	Clor	mg/l	5 mg/l	ISO 7393-3:1990	KPH
8	Clorat	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
9	Clorit	mg/l	0,7 mg/l	TCVN 6494-4:2000	KPH
10	Crom	mg/l	0,05 mg/l	TCVN 6222:2008	KPH
11	Đồng	mg/l	2 mg/l	AOAC 960.40	KPH
12	Cyanid	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7723:2007	KPH
13	Fluorid	mg/l	1,5 mg/l	TCVN 6490:1999	KPH
14	Chi	mg/l	0,01 mg/l	AOAC 974.27	0,002
15	Mangan	mg/l	0,4 mg/l	TCVN 6002:1995	KPH
16	Thủy ngân	mg/l	0,006 mg/l	TCVN 7877:2008	KPH
17	Molybden	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 7929:2008	KPH

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP

3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS.

4. Không nhập khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định

18	Nickel	mg/l	0,07 mg/l	TCVN 6193:1996	KPH
19	Nitrat	mg/l	50 mg/l	TCVN 6180:1996	0,56
20	Nitrit	mg/l	3 mg/l	TCVN 6178: 1996	KPH
21	Selen	mg/l	0,01 mg/l	TCVN 6183:1996	KPH
22	<i>E. coli</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
23	Coliform tổng số	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6187-1:2009	KPH
24	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 6189-2:2009	KPH
25	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/250ml	KPH/250ml	TCVN 8881 :2011	KPH
26	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	CFU/50ml	KPH/50ml	TCVN 6191-2:1996	KPH

Ghi chú: KPH: Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)

Nhân xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu kiểm nghiệm trên đạt tiêu chuẩn của nước uống đóng chai QCVN 06-01/2010-BYT

Hải Dương, ngày 07 tháng 08 năm 2018
Labo XNATVSTP



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Quang Cảnh

[Signature]
ThS. Hoàng Thị Thu Huyền

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số.....4132.....Quyển số.....02.....SCT/BS
Ngày.....15.....tháng.....8.....năm 20.....18
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN DŨNG



CÔNG CHỨNG VIÊN
PHẠM THỊ HÀ

1. Các kết quả kiểm nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không được sự đồng ý của Labo Xét nghiệm ATVSTP
3. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
4. Không nhận khiếu nại kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn mẫu lưu theo qui định



203mm

190mm

3 5



CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG HƯNG
ĐC: thôn Quang Xá - xã Quang Hưng -
Phù Cường - Hưng Yên

Hotline: 0918 619 281

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

Nitrat < 50mg/l Asen < 0.01mg/l
Nitrit < 3mg/l Mangan < 0.4mg/l

thể tích thực:
500ml

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

QUANG HƯNG

Tinh khiết đến giọt cuối cùng
Oi chất lượng cuộc sống

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

QUANG HƯNG

Tinh khiết đến giọt cuối cùng
Oi chất lượng cuộc sống

Được sản xuất từ nguồn nước đạt
QCVN 1:2009/BYT và chuẩn nước
nước an uống, xử lý qua hệ thống thẩm
ngược R.O, thanh trùng bằng Ozone và
tia cực tím U.V

- Dùng để uống trực tiếp hoặc pha
với các đồ uống khác
- Không sử dụng các sản phẩm
quá hạn, lợng cặn
- Bảo quản nơi thoáng mát, không phơi
trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Hạn sử dụng: 12 tháng
Ngày sản xuất: in trên nắp chai



NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

QUANG HƯNG

Được sản xuất từ nguồn nước đạt QCVN 1:2009/BYT về tiêu chuẩn nước ăn uống, xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược R.O, thanh trùng bằng Ozone và tia cực tím U.V

CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG HƯNG

Đ/C: thôn Quang Xá, xã Quang Hưng,

Phù Cừ, Hưng Yên

Hotline: **0918 619 291**

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

Nitrat < 50mg/l Asen < 0,01mg/l

Nitrit < 3mg/l Mangan < 0,4mg/l

18,9 LÍT

*Giữ gìn khiết đến giọt cuối cùng
Đi chất lượng cuộc sống*

NSX: XEM TRÊN NẮP CHAI

HSD: 1 NĂM KẾ TỪ NGÀY SẢN XUẤT - BẢO QUẢN NƠI

THOANG MẠT, TRÁNH ÁNH NẮNG TRỰC TIẾP

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0900139903

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 07 năm 1998

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 10 tháng 01 năm 2018

*Được chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Quang Hưng - Phù Cừ, mã số
0900139903 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày
24/7/1998*

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH HỒNG QUANG HƯNG**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 0913 280064/0974 548 064

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HỒNG**

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: 24/08/1957

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: 145232957

Ngày cấp: 21/04/2003

Nơi cấp: *Công an tỉnh Hưng Yên*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ,
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam*

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 24/08/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 145232957

Ngày cấp: 21/04/2003

Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cù, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cù, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



UBND XÃ QUANG HƯNG
CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHỈ

15-01-2018

Đoãn Thị Tâm

Số...115...Quyển...TPX/SCT/SGT



PHÓ CHỦ TỊCH
VŨ VĂN THẠO