

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/DUCDUONG/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở sản xuất rượu Đức Dương

Địa chỉ: Thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0983343062

E-mail:.....

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 05H8002194, Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 17/01/2018, nơi cấp: Phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Kim Động.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 01/2018/GCNATTPNL-UBND ngày cấp: 28/02/2018, Nơi cấp: UBND huyện Kim Động.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Rượu ba kích

2. Thành phần: nước, Gạo, củ ba kích tím, men rượu.

Các chỉ tiêu công bố:

STT	Tên các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Etanol	% thể tích ở 20 ⁰ C	29± 2
2	Hàm lượng Metanol	mg/l etanol	≤ 300
3	Hàm lượng Andehyd	Tính theo axetaldehyd, mg/l	≤ 300

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

- Cảnh báo: Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng trong các bình, can được làm từ nhựa đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc

trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 500ml, 750ml, 1 lít, 1,5 lít, 2 lít, 3 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 40lít.

- Đóng chai thủy tinh đạt quy chuẩn đạt QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích 300ml, 500 ml, 750ml, 1 lít, 20 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Cơ sở sản xuất rượu Đức Dương

Địa chỉ: Thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0983343062

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu trắng.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 1 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Đức

DỰ THẢO NHÃN DỰ THẢO

Rượu ba kích

- Thành phần: nước, Gạo, củ ba kích tím, men rượu.

- HI Etanol: 29 ± 2 %Vol

- Ngày sản xuất:

- Cảnh báo: Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở sản xuất rượu Đức Dương

Địa chỉ: Thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0983343062

Thẻ tích:



TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

VILAS 595

Số/No.: 18.04.06.555

- | | |
|---|--|
| 1. Tên mẫu/Name of sample | : Rượu ba kích |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer | : Cơ sở sản xuất rượu Đức Dương
Thôn Thổ Cầu - xã Phạm Ngũ Lão - Kim Động - Hưng Yên. |
| 3. Mô tả mẫu/Description | : / |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving | : 06/04/2018 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking | : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer |
| 6. Kết quả thử nghiệm/Test result | |


TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	TCVN 8007:2009	/	Sản phẩm dạng lỏng, màu tím nhạt, mùi thơm, vị đặc trưng.	TCCS/GMP
2	Độ cồn/ Ethanol (20°C)	TCVN 8008:2009	% V	29,5	TCCS/GMP
3	Acetaldehyde	GC-FID	mg/L ethanol 100°	45,6	TCCS/GMP
4	Methanol	TCVN 8010:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	91,1	
5	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: Metyl-2 propanol-1	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	114,1	
6	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: Iso-amyllic	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	259,8	

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số... 15.10... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 11... tháng... 4... năm 2018.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN DŨNG




Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018/ Hanoi, April 09, 2018
TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

CÔNG CHỨNG VIÊN
AN VĂN DŨNG

ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội/
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Do not receive claim in case of no having stored sample or over 05 days after the result.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng: 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm.

