

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
Số: 136	ngày 04/2021
CÔNG	CHUYÊN
VẬT	Lãnh đạo CC
ĐẾN	Phòng
	hư 80
	Sao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
SỐ: 01/AROMA/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ dân phố Yên Tập, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hòa, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 02213 974 480 **Fax:** 02213 974 481

E- mail: hcns@men-vodka.com

Mã số doanh nghiệp: 09 00 25 14 86

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018
(Chứng nhận xem file đính kèm).

II. Thông tin về sản phẩm

1. **Tên sản phẩm:** Rượu Sân Đình Ba Kịch.

2. **Thành phần:** Cồn Thực phẩm, Nước RO, Củ ba kích tím (đã được tách lõi), Đường.

3. **Thời hạn sử dụng sản phẩm:**

Không quy định

4. **Quy cách bao gói và chất liệu bao bì:**

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong bao bì thủy tinh/ sứ/ PET...Chuyên dụng cho đồ uống có cồn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Quy cách bao gói: Hàm lượng Etanol 29.5 ± 0.5 % Vol, Thể tích thực: 390 ml \pm 4ml, 1,85 lít \pm 0.05 lít, 19 lít \pm 0.2 lít. (Có thể bổ sung củ ba kích mang tính chất trang trí).

III. Mẫu nhãn sản phẩm

Xem file đính kèm

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần Rượu Bia Nước Giải Khát AROMA, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất “Rượu Sân Đình Ba Kịch 29,5% Vol”, TCKT – 11 -14 ban hành ngày 09/10/2017.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, Ngày 22 tháng 03 năm 2021



ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Phạm Kinh Kha



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q2, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 19001065 Email: ktnc@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 6798/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Rượu Sên Đình Ba kích 29,5 % VOL
- Mã số mẫu: 03211834/DV.1
- Mô tả mẫu: Nguyên chai 390 mL - Số lượng: 3
NSX: 12/03/2021 - HSD: Không có; Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 15/03/2021
- Thời gian thử nghiệm: 15/03/2021 - 22/03/2021
- Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ Phần Rượu Bia Nước Giải Khát Aroma
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ dân phố Yên Tập,
P. Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1	Cảm quan: Màu sắc, trạng thái, mùi vị	-	NIFC.05.M.199	Mẫu dạng lỏng, màu tím, mùi vị đặc trưng của sản phẩm
9.2*	Độ cồn ở 20 °C	% V/V	TCVN 8008:2009 (NIFC.04.M.043)	29,9
9.3*	Hàm lượng Aldehyd, (tính theo Acetaldehyde)	mg/L ethanol 100°	NIFC.04.M.045 (GC-FID)	34
9.4*	Hàm lượng Methanol	mg/L ethanol 100°	NIFC.04.M.045 (GC-FID)	29

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

KT.VIỆN TRƯỞNG



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
TS. Trần Cao Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

NỘI DUNG GHI NHÃN SẢN PHẨM

RUỘU SÂN ĐÌNH BA KÍCH

Hàm lượng Etanol: 29,5 %Vol

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm

Hạn sử dụng: Không có

Thể tích thực : 390 ml; 1,85 lít; 4,95 lít; 19 lít ...

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN RUỘU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA

Đường Nguyễn Thiện Thuật, TDP. Yên Tập, P. Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào, T. Hưng Yên, Việt Nam.

Tel: 02213.974.480 – Fax: 02213.974.481

Web: www.vodkamen.vn

Số CBSP: 01/AROMA/2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

CHỨNG CHỈ CERTIFICATE

Chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm của
Certify that the Food Safety Management System of:

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA AROMA BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ- Địa điểm sản xuất / Address- Manufacturing location:

Đường Nguyễn Thiên Thuật, tổ dân phố Yên Tập,
phường Nhân Hòa, thị trấn Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Nguyen Thien Thuat Road, Yen Tap Residential Area,
Nhan Hoa Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam

Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn/

Has been assessed and found to be in conformance with the requirements set forth by:

ISO 22000:2018

Cho lĩnh vực/ For the following activities:

Sản xuất đồ uống có cồn: Rượu Vodka, rượu lên men, rượu trái cây,
rượu trích ly (ba kích, gừng chương chi, đông trùng hạ thảo, sâm maca, táo mèo, chuối hột, mơ)
Manufacturing alcoholic beverages: Vodka, Fermented wine, Fruit wine, Alcohol extracted (Gynochthodes officinalis;
Antrodia cinnamomea, Ophiocordyceps sinensis, maca ginseng, cat apple, banana seed, apricot)
(Code – CIV)

Được phép sử dụng dấu chứng nhận theo quy định tại V01-09 của VinaCert
Allowed to use the the standard conformity mark in the VinaCert's V01-09

Số giấy chứng nhận/Certificate No:	VICB 2968.2-A-U
Ngày chứng nhận lần đầu/ Original Certification Date:	05/9/2018
Ngày cấp/ Issue Date:	28/9/2020
Ngày hiệu lực/ Effective Date:	28/9/2020
Hạn hiệu lực/ Expiry Date:	19/6/2021
Hiệu lực của chứng chỉ xem tại/ The validity of this certificate can be verified at http://www.jas-anz.org.au/registry/certified-organisations	



JAS-ANZ



VICB 2968.2



ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Certification Director

TÀI LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT
 Ngày 27/09/2017




TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
RƯỢU SÂN ĐÌNH BA KÍCH 29,5%VOL

Mã số	TCKT-11-14
Lần-Ngày ban hành	05-09/10/2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Yêu cầu	Phương pháp kiểm tra	
Rượu ba kích bán thành phẩm					
1	Độ cồn	%Vol	29 ÷ 30	Cát hiệu suất Đo độ cồn	
2	Đường tổng (theo glucose)	g/lít	15 ÷ 25	Bertrand	
3	Axit (theo axit citric)	g/lít	< 0,3	Chuẩn độ Axit – bazo	
4	Độ màu ($\lambda = 575\text{nm}$, lọc qua giấy lọc băng xanh).	ABS	Rượu chai: $\geq 0,90$ Rượu can bình: $\geq 0,80$	Máy so màu	
Rượu ba kích thành phẩm					
1	Ngoại quan	Trạng thái, Màu sắc	Màu tím ánh đỏ đến màu tím đậm ánh xanh đen.	Ngoại quan	
2		Hương	Đặc trưng cho sản phẩm	Cảm quan	
3		Vị	Đặc trưng cho sản phẩm		
4	Hóa lý	Độ cồn	%Vol	29 ÷ 30	Cát hiệu suất Đo độ cồn
5		Đường tổng (*) (theo glucose)	g/lít	15 – 25	Bertrand
6		Axit (*) (theo axit citric)	g/lít	< 0,3	Chuẩn độ Axit – bazo
7		Độ màu ($\lambda = 575\text{nm}$)	ABS	Rượu chai: $\geq 0,80$ Rượu can bình: $\geq 0,75$	Máy so màu
8		Độ đục (15-25 °C)	NTU	≤ 25	Máy đo độ đục
9		Aldehyde	mg/lít cồn 100	≤ 100	Chuẩn độ hóa học (HD-02/Lab)
10		Methanol		≤ 100	
11		Rượu bậc cao	mg/lít cồn 100	Giá trị để theo dõi	
12	Este, furfurol				

(*) Theo kết quả phân tích rượu ba kích bán thành phẩm.

- Độ đục rượu tại đầu vôi chiết: ≤ 35 NTU (15-25 °C).
- Độ đục mẫu được đo ở nhiệt độ gần nhất với nhiệt độ môi trường.

Người soạn thảo	Người xem xét	Người phê duyệt
 Trinh Thị Mai Hương	 Hoàng Liên Hương	 Đặng Ngọc Quý



Lab