

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 468 ngày 09/9/2020
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC: <i>CP. Đoàn Văn H.</i>
	Phòng: <i>CP. Đoàn Văn H.</i>
88	Sao:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 01/2020/NGUYỄN VĂN KHÁNH

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Đan Nhiễm, Thị Trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0989858336

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 05E8001436, Đăng ký lần đầu ngày 28/03/2017, nơi cấp: Phòng Tài chính- Kế hoạch - UBND huyện Văn Giang.

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 03/GCNATTP-KT&HT ngày 12/8/2020, nơi cấp: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Văn Giang.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Rượu trắng Nguyễn Văn Khánh

2. Thành phần: nước, Gạo, men rượu.

- Hàm lượng Etanol (% thể tích ở 20⁰C) : 34± 2

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

- Cảnh báo: Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng trong các bình, can được làm từ nhựa đảm bảo theo QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 300 ml, 330ml, 350ml, 500ml, 750ml, 1 lít, 1,5 lít, 2 lít, 3 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 40 lít.

- Đóng chai thủy tinh đạt quy chuẩn đạt QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích 300ml, 330ml, 350ml, 500 ml, 750ml, 1 lít, 5lít, 10lít, 20lít

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Cơ sở Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Đan Nhiễm, Thị Trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0989858336

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm dự thảo nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định ô nhiễm tối đa sinh học và hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-2:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”; TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về rượu trắng; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 9 tháng 9 năm 2020

CHỦ CƠ SỞ

Nguyễn Văn Khánh

DỰ THẢO NỘI DUNG GHI NHÃN SẢN PHẨM

Rượu trắng Nguyễn Văn Khánh

- Thành phần: nước, Gạo, men rượu.
- HI Etanol: 34 ± 2 %Vol
- **Ngày sản xuất:**

- *Cảnh báo: Trẻ vị thành niên, phụ nữ trong giai đoạn mang thai và cho con bú không nên sử dụng rượu; Sử dụng rượu làm giảm khả năng lái xe, vận hành máy móc.*

Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Đan Nhiễm, Thị Trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0989858336

Thủ tịch:



TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

JOB No./ Số phiếu yêu cầu phân tích: 31134.20	Report date/ Ngày: 28-08-2020
Doc. code/ Mã số tài liệu: MKL-TT04-BM01	Page/ Trang: 1/ 1

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CƠ SỞ NGUYỄN VĂN KHÁNH
Address (Địa chỉ) : Thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Information provided by applicant : Rượu trắng Nguyễn Văn Khánh
(Thông tin được khách hàng cung cấp)
Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong chai thủy tinh
Seal No (Số niêm) : Có niêm
Source of sample (Nguồn mẫu) : Khách hàng gửi mẫu
Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 26-08-2020
Sample tested on (Ngày phân tích) : 26-08-2020

Code/ Mã mẫu	Name/ Tên mẫu	Test Parameter/ Chỉ tiêu phân tích	Test Method/ Phương pháp	Unit/ Đơn vị	LOD	Result/ Kết quả
31134.20/ 1	Rượu trắng Nguyễn Văn Khánh	Ethanol (**)	TCVN 8008:2009	% v/v	-	34.50
		Hàm lượng Methanol (**)	TCVN 8010:2009	mg/L	80.00	Vết 111.000 <LOQ=240.00
		Hàm lượng Aldehyde	MKL-HH 712	mg/L	5.00	ND
		Hàm lượng rượu bậc cao	MKL-HH 712	mg/L	5.00	ND
		Hàm lượng Ester	MKL-HH 712	mg/L	13.00	ND
		Trạng thái	TCVN 8007:2009	-	-	Dạng lỏng
		Màu sắc	TCVN 8007:2009	-	-	Đặc trưng cho sản phẩm
		Mùi	TCVN 8007:2009	-	-	Đặc trưng cho sản phẩm, không có mùi lạ
Vị	TCVN 8007:2009	-	-	Đặc trưng cho sản phẩm, không có vị lạ		

Note / Ghi chú:

- (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB.
- (**) Parameter is accredited ISO17025 or recognized by Vietnamese government/ Chỉ tiêu được công nhận ISO17025 hoặc được chỉ định các Bộ chuyên ngành.
- ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện
LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng
- This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO
- The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO

Authorized Technical Representative
Phụ trách kỹ thuật

On behalf of NHO
Đại diện NHO



NHONHO Company Limited

- Ha Noi Mekong institute & MekongLAB Office Km 11, National highway 21, Thạch Thất district, Ha Noi city.
~~Cai Rang Mekong institute & MekongLAB Office K2-17 Võ Nguyên Giáp street, Cai Rang district, Can Tho city.~~
- Ho Chi Minh Office: Block N, SAIGON MIA building, KDC Trung Sơn, 9A street, Bình Chánh district, HCM city.