

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Số 198 ngày 21/5/2020

CÔNG CHUYỂN

VỀ Lãnh đạo CC

ĐỂ Phòng VP. D. Lãnh đạo

Sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/TAHY/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên.

Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 0221 385 9999

Mã số doanh nghiệp: 0900223288

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm:

- Bồn chứa nước bằng thép không gỉ dung tích từ 310 lít đến 35.000 lít;
- Chậu rửa bằng thép không gỉ: bao gồm loại 1 hộc 0 bàn, 1 hộc 1 bàn, 2 hộc 0 bàn, 2 hộc 1 bàn.

2. Thành phần: loại thép SUS 201; loại thép SUS 304.

III. Mẫu nhãn sản phẩm

STT	Nhãn hiệu	Hình ảnh
1	TÂN Á	<b>TÂN Á</b>
2	TANA	<b>TANA</b>
3	AGASSI	<b>Agassi</b>
4	ROSSI	ROSSI
5	COMODO	<b>Comodo</b>
6	TÂN THÀNH	<b>Tân Thành</b>
7	TANADAITHANH	TANA DAITHANH



rem

8	QUỐC DÂN	<b>QUỐC DÂN</b>
9	HƯỚNG DƯƠNG	<i>Huong Duong</i>
10	STROMAN	<b>STRÖMAN</b>
11	PURO	<b>PURO</b>
12	ĐẠI THÀNH	<b>ĐẠI THÀNH</b>
13	PERITO	<i>Perito</i>
14	SUKI	<b>Suki</b>

#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hung Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC** *em*  
**TRƯỞNG BAN PC&KSTT** *soy*



**BẢN SAO**

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN  
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN  
PHÙ HỢP (QUACERT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 968 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

**GIÁM ĐỐC**  
**TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP**

Căn cứ quyết định số QĐ 1328/QĐ-TĐC ngày 01/07/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT);

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-ATTP ngày 10/07/2019 của Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy;

Căn cứ báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT cho sản phẩm: Bao bì, dụng cụ bằng thép không gỉ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: bồn chứa nước, loại thép SUS 201 & SUS 304, dung tích từ 310 lít đến 35.000 lít; chậu rửa bằng, loại thép SUS 201 & SUS 304: bao gồm loại 1 hộc 0 bàn, 1 hộc 1 bàn, 2 hộc 0 bàn, 2 hộc 1 bàn (ghi chú: loại thép được ghi nhận theo tên gọi của Công ty) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên có địa chỉ tại Km 6, Quốc lộ 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

**Điều 2.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 03 năm 2020 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023. với điều kiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên tuân thủ các yêu cầu về duy trì chứng nhận, được đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/ lần và đột xuất khi cần thiết.

**Điều 3.** Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên được phép sử dụng Giấy chứng nhận số 0947 mã số 0947-20-01/1, Dấu hợp quy số: 0947 và có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm đã được chứng nhận được sản xuất và đưa vào lưu thông phù hợp với QCVN 12-3:2011/BYT, các quy định có liên quan của pháp luật và thông báo cho Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) bất kỳ thay đổi nào có liên quan đối với sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận.

**Điều 4.** Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố hợp quy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

Fax: EMS:

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực 0725.....Quyển 001.....SCT/BS



*Phạm Lê Cường*



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)  
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
T: +84 (24) 3756 1025 F: +84 (24) 3756 1026  
E: quacert@quacert.gov.vn www.quacert.gov.vn

**PHÓ CHỦ TỊCH**  
*Dương Chí Đông*



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Bao bì, dụng cụ bằng thép không gỉ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm:  
1- bồn chứa nước, loại thép SUS 201 & SUS 304, dung tích từ 310 lít đến 35.000 lít  
2- chậu rửa bằng, loại thép SUS 201 & SUS 304: bao gồm loại 1 hộc 0 bàn, 1 hộc 1 bàn, 2 hộc 0 bàn, 2 hộc 1 bàn  
(ghi chú: loại thép được ghi nhận theo tên gọi của Công ty)

với nhãn hiệu thương mại

TÂN Á, TANA, AGASSI, ROSSI, COMODO, TÂN THÀNH,  
TANADAITHANH, QUỐC DÂN, HƯƠNG DƯƠNG, STROMAN,  
PURO, ĐẠI THÀNH, PERITO, SUKI

được sản xuất tại

## CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á HƯNG YÊN

Km 6, Quốc lộ 39, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

**QCVN 12-3:2011/BYT**

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017)  
Số Giấy chứng nhận: 0947 Mã số: 0947-20-01/1  
Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 04/03/2020 đến ngày 03/03/2023

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực...0.7.2.5...Quyển số.0...1.SCT/BS  
Ngày...1.3 tháng 0...5...năm 20..2..0



Phạm Lê Cường



PHÓ CHỦ TỊCH  
Dương Chí Đông



# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

Số/No: 219120 / QC-PTN

- Tên mẫu thử / Name of sample: Chậu rửa bằng thép không gỉ, loại thép SUS 304, loại 1 học 1 bản (mảnh cắt)  
Nhân hiệu Agassi; Thông tin mẻ/lô hàng: 10/01/2020
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2020/0015/HS5
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: 1 mẫu (6 mảnh cắt), còn nguyên niêm phong của Quacert số 14.49637
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 13/01/2020
- Nơi gửi mẫu/ Customer: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: Từ ngày/ From: 13/01/2020 đến ngày/To: 03/02/2020
- Nơi thử nghiệm/Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh-37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

### KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
2	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
3	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
4	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
5	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
6	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)

Ghi chú: KPH là không phát hiện.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Thử nghiệm viên  
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh  
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc  
Director

Nguyễn Thị Mây

Lê Thị Việt Hồng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 0725. Quyển số: 01SCT/PTN  
Ngày: 3 tháng 5 năm 2020

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Dũng

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy  
Hà Nội, Việt Nam  
T +84 (24) 3756 1025  
F +84 (24) 3756 3188  
E quacert@quacert.gov.vn  
W www.quacert.gov.vn

Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi thử

Tên mẫu được ghi theo yêu cầu kỹ thuật

Không được trích sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của QUACERT.

Test result are value only for samples reported for samples taken by

The test report shall not be reproduced except written usage of QUACERT

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Chí Đông

Trang / Page: 1/1



# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

Số/No: 222/20 /QC-PTN HS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Bồn chứa nước bằng thép không gỉ, loại thép SUS 201, không phủ lớp nhựa tổng hợp, dung tích 1000 lít (mảnh cắt)  
Nhân hiệu Hương Dương; Thông tin mẻ/lô hàng: 10/01/2020
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2020/0012/HS5
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: 1 mẫu (6 mảnh cắt), còn nguyên niêm phong của Quacert số 14.49630
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 13/01/2020
- Nơi gửi mẫu/ Customer: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: Từ ngày/ From: 13/01/2020 đến ngày/To: 03/02/2020
- Nơi thử nghiệm/Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

### KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
2	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
3	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
4	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
5	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
6	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/ acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)


Ghi chú: KPH là không phát hiện.

Thử nghiệm viên  
Analyst


Phòng Thử nghiệm Hóa sinh  
Biochemical Testing Lab.

Hà nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Giám đốc  
Director

  
Nguyễn Thị Mây

  
Lê Thị Việt Hồng

  
Trần Quốc Dũng

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực... 0.7.2.5... Quyển số... 1SCT/BS  
Ngày 13 tháng 05 năm 2020

**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Dương Chí Đông**



# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

Số/No: 221/20 / QC-PTN HS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Bồn chứa nước bằng thép không gỉ, loại thép SUS 304, không phủ lớp nhựa tổng hợp, dung tích 1000 lít (mảnh cắt)  
Nhãn hiệu Puro; Thông tin mẻ/lô hàng: 10/01/2020
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2020/0013/HS5
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: 1 mẫu (6 mảnh cắt), còn nguyên niêm phong của Quacert số 14.49634
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 13/01/2020
- Nơi gửi mẫu/ Customer: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: Từ ngày/ From: 13/01/2020 đến ngày/To: 03/02/2020
- Nơi thử nghiệm/Place of testing: Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

### KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD = 0,1)
2	As thôi nhiễm (60°C/30 phút/acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
3	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
4	Cd thôi nhiễm (60°C/30 phút/acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
5	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/nước)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)
6	Pb thôi nhiễm (60°C/30 phút/acid citric 0,5%)	µg/ml	"	KPH (LOD = 0,1)

Ghi chú: KPH là không phát hiện.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Thử nghiệm viên  
Analyst

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh  
Biochemical Testing Lab.

Giám đốc  
Director

Nguyễn Thị Mây

Lê Thị Việt Hồng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Dũng