

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số CBCL: DV-460361/Công ty Cổ phần Đồ uống cao cấp Thái Lan/2018

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Đồ uống cao cấp Thái Lan

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: +84 321 3997457

Fax: +84 321 3997458

E-mail: khanhtran@thaicom360.vn

Mã số doanh nghiệp: 0900347903

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP : 000555 /Cấp ngày 03 tháng 09 năm 2015 /Nơi cấp: Cục An toàn Thực phẩm-Bộ Y tế Việt Nam

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Dưa vàng 360
2. Thành phần: Đường kính, nước cốt trái cây (>4g/l), chất ổn định (466), chất điều vị (955), hương liệu tự nhiên và giống tự nhiên
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Lon nhôm 240ml, 250ml, 320ml
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty Cổ phần Đồ uống cao cấp Thái Lan, địa chỉ Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn
- Giới hạn các chất nhiễm bẩn theo QCVN 6-2:2010/BYT và Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

- Giới hạn theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
- QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Khanh



360 Dưa Vàng



THAI THAICOM

Sparkling

320 ml

HÀNG VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG CAO
ĐO MÀNGỒI TRẮNG ĐƯỜNG
KHÔNG CẠMỘT



360 Dưa Vàng



Flavour
Drink



Dưa Vàng 360

Sản xuất tại/ Manufactured by: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG CAO CẤP THAI LAN/ THAILAND BEVERAGE CANS HOLDING COMPANY / ĐC: KCN Trung Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên - Việt Nam / Trung Trắc 12 - Văn Lâm - Hưng Yên - Vietnam / Tel: +84.221.399.7457 / Fax: +84.221.399.7458

Email: kho@thaicom360.vn / Thành phần: Đường kính (>55g/l), chất điều vị (955), nước cốt hoa quả (app > 4g/l), chất ổn định (486), hỗn hợp hương dưa tự nhiên và giống tự nhiên. Ingredients: Sugar (>55g/l), sweetener (955), fruit juice app (>4g/l), stabilizers (486), melon flavour, no preservatives / Nutrition facts Serving size 1 can 320ml: Calories 85 kcal/ NSX, HSD: Xem dưới đây lên. Bảo quản nơi khô mát, tránh nắng. Uống lạnh sẽ rất ngon / Production/expiry date: See the bottom of the can. Store at cool, dry place, avoid sunlight. Best served chilled.



- Calories 85 kcal
- Fruit Juice > 4g/l
- Sugar > 55g/l
- Good for health



360 Dưa Vàng



THAICOM
Sparkling

240 mL

HÀNG VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG CAO
DO NGƯỜI VIỆT NAM
SẢN XUẤT



360 Dưa Vàng

Flavour
Drink



Dưa Vàng 360

Sản xuất tại/ Manufactured by: CÔNG TY CP ĐÓ UỐNG CAO CẤP THÁI LAN/ THAILAND BEVERAGE CANS HOLDING COMPANY / ĐC: Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam / Trung Trác IZ - Văn Lâm - Hưng Yên - Vietnam / Tel: +84.221.399.7457 / Fax: +84.221.399.7458 / Email: khanhtran@thaicom360.vn / Đường kính, nước cốt trái cây (>5g/l), chất ổn định (422), chất điều vị (955), hương liệu tự nhiên và giống tự nhiên. / Nutrition facts Serving size 1 can 240ml: Calories 63 kcal/ NSX, HSD: Xem dưới đây lon. Bảo quản nơi khô ráo, tránh nắng. Uống lạnh sẽ rất ngon / Production/expiry date: See the bottom of the can. Store at cool, dry place, avoid sunlight. Best served chilled.



360THAICOM0917

- Calories 63 kcal
- Fruit Juice > 4g/l
- Sugar > 55g/l
- Good for health



360 Dưa Vàng



THAICOM

Sparkling

250 mL

HÀNG VIỆT NAM
ĐIỀU LƯỢNG CAO
ĐỒ UỐNG TRÁI CÂY
KHÔNG CÀNG



360 Dưa Vàng



Flavour
Drink



Dưa Vàng 360

Sản xuất tại/ Manufactured by: CÔNG TY CP ĐÓ UỐNG CAO CẤP THÁI LAN/ THAILAND BEVERAGE CANS HOLDING COMPANY / ĐC: Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam / Trưng Trắc IZ - Văn Lâm - Hưng Yên - Vietnam / Tel: +84.221.399.7457 / Fax: +84.221.399.7458 / Email: khantran@thaicom360.vn / Đường kính, nước cốt trái cây (>5g/l), chất ổn định (422), chất điều vị (955), hương liệu tự nhiên và giống tự nhiên. / Nutrition facts Serving size 1 can 250ml: Calories 66 kcal/ NSX, HSD: Xem dưới đây lớn. Bảo quản nơi khô ráo, tránh nắng. Uống lạnh sẽ rất ngon / Production/expiry date: See the bottom of the can. Store at cool, dry place, avoid sunlight. Best served chilled.



- Good for health
- Sugar >55g/l
- Fruit Juice >4g/l
- Calories 66 kcal



TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaexetnghiem.ytdphn@gmail.com



VILAS 595

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 18.03.12.557

- | | |
|---|--|
| 1. Tên mẫu/Name of sample | : Dưa vàng 360 |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer | : Công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan
Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. |
| 3. Mô tả mẫu/Description | : / |
| 4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving | : 12/03/2018 |
| 5. Người lấy/gửi mẫu/Sample taking | : Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer |
| 6. Kết quả thử nghiệm/Test result | |

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Trạng thái cảm quan Sensory properties	KNCLVSATTP VDD-BYT/1991	/	Sản phẩm dạng lỏng, màu sắc tự nhiên, mùi thơm, vị ngọt.	TCCS/GMP
2	Axit (theo axit citric) Acidity (Citric acid)	KNCLVSATTP/91	g/L	0,19	TCCS/GMP
3	Carbondioxide (CO ₂)	KNCLVSATTP/91	g/L	Không phát hiện (< 0,5)	TCCS/GMP
4	Đường tổng sô/ Total sugar	TCVN 4594:1988	%	7,86	TCCS/GMP
5	Chất khô/ Drying matter	KNCLVSATTP/91	%	8,25	TCCS/GMP
6	Phẩm màu/ Food colours	TCVN 6470:2010	Định danh Identification	Không phát hiện	27/2012/TT-BYT 08/2015/TT-BYT theo quy định
7	Nhóm Saccharin/ Saccharin group (Saccharin, Calci saccharin, Natri saccharin, Kali saccharin)	TCVN 8471:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 300
8	Aspartam/ Aspartame	TCVN 8471:2010	mg/L	140,7	08/2015/TT-BYT ≤ 600
9	Acesulfam K/ Acesulfame K	TCVN 8471:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 600
10	Nhóm Cyclamat/ Cyclamate group (Acid cyclamic, Natri cyclamat, Calci cyclamat)	TCVN 8472:2010	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 350
11	Nhóm Sorbat/ Sorbate group (Acid sorbic, Natri sorbat, Kali sorbat, Calci sorbat)	HPLC/UV	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	08/2015/TT-BYT ≤ 500
12	Nhóm Benzoat/ Benzoate group (Acid benzoic, Natri benzoat, Kali benzoat, Calci benzoat)	HPLC/UV	mg/L	Không phát hiện (< 10,0)	27/2012/TT-BYT ≤ 600
13	Chì/ Lead (Pb)	TCVN 7929:2008	mg/L	Không phát hiện (< 0,005)	QCVN 6-2:2010/BYT ≤ 0,05

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018/ Hanoi, March 19, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR


ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội/ The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Do not receive claim in case of no storage sample or over 05 days after the result.





TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI
HANOI CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
CENTER FOR PREVENTIVE MEDICINE

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



VILAS 595

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/Nò.: 18.03.12.557

1. Tên mẫu: Dưa vàng 360
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: Công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan
Name/Address of customer Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. Mô tả mẫu/Description: Trong 6 lon x 300ml
4. Ngày nhận mẫu: 12/03/2018
Date of receiving
5. Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi
Sample taking By customer
6. Kết quả thử nghiệm:
Test result

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 6-2:2010/BYT
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí * Total aerobic microorganisms	TCVN 4884-1:2015	CFU/mL	6x10 ¹	10 ²
2	Coliforms *	TCVN 6848:2007	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	10
3	Escherichia coli *	TCVN 7924-2:2008	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
4	Staphylococcus aureus *	TCVN 4830-1:2005	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
5	Clostridium perfringens	TCVN 4991:2005	CFU/mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
6	Faecal streptococci	TCVN 6189-2:1996	CFU/ mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
7	Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006	CFU/ mL	KPH (<1 CFU/mL)	0
8	Tổng số bào tử nấm mốc, men Total yeasts and moulds	TCVN 8275-1:2010	CFU/mL	KPH (<10 CFU/mL)	10

Nhận xét: Mẫu trên đạt tiêu chuẩn vệ sinh về phương diện vi sinh vật đối với sản phẩm đồ uống không cồn (theo QCVN 6-2:2010/BYT).

This sample complies with the standard on non-alcoholic beverage products in term of microbiology (according to QCVN 6-2:2010/BYT)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Hanoi, March 16, 2018

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

ThS. Nguyễn Thành Đông

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
HEAD OF DEPARTMENT

BS. Phùng Hoàng Yến

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- KPH: Không phát hiện / Not detected
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.
The test report must not be reproduced without the written approval of Hanoi Center for Preventive Medicine.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 kể từ ngày hẹn trả kết quả/
Do not receive claim in case of no having stored sample or over 05 days after the result.
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm/
The test result is printed in 02 documents: 01 document for customer; 01 document for Laboratory

