

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/THIEN BINH PHAT/2020

Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Thiên Bình Phát

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0392805977

Mã số doanh nghiệp: 05B8002337 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 02/12/2016, nơi cấp Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số: 25/2020/ATTP-CNDK ngày cấp: 7/4/2020, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước đá dùng liền Bình Phát
2. Thành phần: Nguồn nước giếng khoan được xử lý qua hệ thống lọc đạt quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 15 ngày kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Sản phẩm dùng trực tiếp, bảo quản ở -5⁰C
5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói: sản phẩm được đóng túi nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khối lượng 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Thiên Bình Phát

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0392805977

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

- Luật An toàn thực phẩm.

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực Phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Hữu Nghĩa

NỘI DUNG DỰ THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước đá dùng liền Bình Phát

- Thành phần: Nguồn nước giếng khoan được xử lý qua hệ thống lọc đạt quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

- Ngày sản xuất:

- Hạn sử dụng:

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sản phẩm dùng trực tiếp, bảo quản ở -5°C

- Tên tổ chức, cá nhân: Tên tổ chức, cá nhân: Hộ kinh doanh Thiên Bình Phát

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên


Điện thoại: 0392805977

- Khối lượng:



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI DEPARTMENT OF HEALTH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
HANOI CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ/Address: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0243.773.0178 Email: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 20.02.27.872

1. Tên mẫu: Đá sạch Bình Phát
Name of sample
2. Tên/địa chỉ khách hàng: Cơ sở sản xuất Thiên Bình Phát
Name/Address of customer
Ngọc Quỳnh, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
3. Mô tả mẫu: Trong 01 túi x 5kg (không lưu mẫu)
Sample description
4. Ngày nhận mẫu: 27/02/2020
Date of receiving sample
5. Người lấy/gửi mẫu: Khách hàng tự gửi mẫu
Sample taking
By customer
6. Ngày thực hiện thử nghiệm: 27/02/2020 - 03/03/2020
The dates of testing activities
7. Kết quả thử nghiệm:
Test results

BẢN SAO

TT No.	Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Giới hạn tối đa cho phép <i>Regular limit</i> QCVN 10:2011/BYT
1	Coliforms *	TCVN 6187-1:2009	CFU/250mL	0	0
2	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1:2009	CFU/250mL	0	0
3	Feacal streptococci *	TCVN 6189-2:2009	CFU/250mL	0	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	TCVN 8881:2011	CFU/250mL	0	0
5	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit * <i>Spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia)</i>	TCVN 6191-2:1996	CFU/50mL	0	0

8. Nhận xét: Mẫu nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước đá dùng liền về phương diện vi sinh vật (theo QCVN 10:2011/BYT)
Remarks
This sample complies with the standard on edible ice in term of microbiology (according to QCVN 10:2011/BYT)

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020
Hanoi, March 03, 2020

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

KT. GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Signature

ỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 10-03-2020



ThS. Nguyễn Thành Đông ... Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh

1. (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/ Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
3. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/ The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
6. Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/ This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/No.: 20.02.27.872

1. Tên mẫu/Name of sample **Đá sạch Bình Phát**
2. Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer **Cơ sở sản xuất Thiên Bình Phát**
Ngọc Quỳnh, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
3. Mô tả mẫu/Sample description **Trong 01 túi x 5kg (không lưu mẫu)**
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving sample **27/02/2020**
5. Người lấy/gửi mẫu/The personnel performing/sending sample(s) **Khách hàng tự gửi mẫu/By customer**
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of testing activities **27/02-02/03/2020**
7. Kết quả thử nghiệm/Test results

BẢN SAO

TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit QCVN 10:2011/BYT
1	Clor dư /Chlorine residual	TCVN 6225-3:2011	mg/L	<1,0	≤ 5

PHÒNG KIỂM NGHIỆM
LABORATORY

CN. Trần Văn An

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020/ Hanoi, March 02, 2020
KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM ĐO CHỨC NĂNG
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng



UBND THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 10 -03- 2020

Số:.....2256.....Quyển Số: 01 SCT/BS

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Kiều Anh



PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Sữa

- (*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH
Số: 05B8002337**

Đăng ký lần đầu, ngày 20 tháng 09 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần thứ: 02, ngày 02 tháng 12 năm 2016

1. Tên hộ kinh doanh: **THIÊN BÌNH PHÁT**

2. Địa điểm kinh doanh:

Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 01692805977

Fax:

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Nước sạch quata vina đóng bình; đá sạch dùng liền.

4. Vốn kinh doanh: 300.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng.

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh:

NGUYỄN HỮU ANH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/01/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 145635903

Ngày cấp: 12/10/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Chỗ ở hiện tại:

Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh:

Stt	Tên thành viên	Chỗ ở hiện tại	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Giá trị phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Anh	Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	300.000.000	100	145635903	

Ghi chú: Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện kinh doanh

Ngày: 10 -03- 2020

Số: 2258.....Quyển Số: 01 SCT/BS



PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Sữa



Trần Văn Lâm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HUNG YÊN
CHỨNG NHẬN**

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Thiên Bình Phát

Địa chỉ: Thôn Ngọc Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0392805977

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:

Sản xuất nước uống đóng bình, nước đá dùng liền

UBND THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH, YÊN GIANG, NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2020
CHỨNG THỰC BAN SAO ĐUNG VỚI BAN CHỈ CỤC RUỘNG



Ngày: 07-05-2020

Số: 5867 Quyển Số: 01 SCS/MS

Số cấp: 25 / 2020 / ATTP - CNĐK

Có hiệu lực đến ngày 07 tháng 0 năm 2023

Đỗ Mạnh Hùng



Phan Xuân Tiến
PHÓ CHỦ TỊCH