

Số: 8/TNHS-ATTP

Hung Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NỘP HỒ SƠ

(Liên: Lưu/giao khách hàng)

- Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
- Tên tổ chức, cá nhân: **Cơ sở và sản xuất Today**
- Địa chỉ: Nam Sơn - Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
- Điện thoại: 02213667222
- Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thế Đức
- Sản phẩm: **Nước uống đóng chai Today**

I. Thành hồ sơ gồm:

| TT | Hồ sơ gồm | Số lượng (bản) |
|----|--|----------------|
| 1 | Bản tự công bố sản phẩm | 01 |
| 2 | Phiếu kết quả kiểm nghiệm (bản photo công chứng) | 01 |
| 3 | Nhãn sản phẩm (dự thảo) | 01 |
| 4 | Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (bản sao công chứng) | 01 |
| 5 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng) | 01 |


II. Nộp hồ sơ tại:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Chi cục ATVSTP.
- Hồ sơ sẽ được đăng tải trên trang: <http://www.antoanthucphamhungyen.vn>

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ


Nguyễn Thế Đức


Hà Thị Hồng Anh
XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC
KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Vũ Huy Kha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/TODAY/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở và sản xuất Today

Địa chỉ: Nam Sơn - Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên

Điện thoại: 02213667222

Mã số doanh nghiệp: 05J8001938 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 17/5/2016, nơi cấp Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 37/2019/ATTP-CNĐK ngày cấp: 28/5/2019, Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng chai Today
2. Thành phần: Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong bình nhựa đạt QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Thể tích: 5 lít, 7,5 lít, 10 lít, 18,9 lít, 19 lít, 19,5 lít, 19.8 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Cơ sở và sản xuất Today

Địa chỉ: Nam Sơn - Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên

Điện thoại: 02213667222

II. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm nội dung mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Luật An toàn thực phẩm.



- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực Phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 29 tháng 5 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Thế Anh

NỘI DUNG DỰ THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Nước uống đóng chai Today

- Thành phần: Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc.
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:
- Tên tổ chức, cá nhân: Cơ sở và sản xuất Today

Địa chỉ: Nam Sơn - Thiện Phiên - Tiên Lữ - Hưng Yên

Điện thoại: 02213667222

- Thể tích:






KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



- Tên mẫu thử: Nước uống đóng chai TODAY
- Đơn vị yêu cầu thử nghiệm: Cơ sở và sản xuất Today
- Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
- Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong 02 chai PE x 1.5 lít
- Ngày gửi mẫu: 25/06/2018
- Thời gian thử nghiệm: 25/06 – 02/07/2018

| STT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả | Phương pháp thử | QCVN 06-1:2010/BYT |
|-----|--------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | <i>Antimony</i> | mg/l | 0,018 | SMEWW 3125:2005 | 0.02 |
| 2. | <i>Arsen</i> | mg/l | 0,002 | | 0,01 |
| 3. | <i>Bari</i> | mg/l | 0,152 | | 0,7 |
| 4. | <i>Bor</i> | mg/l | 0,094 | | 0,5 |
| 5. | <i>Bromat</i> | mg/l | 0,007 | EPA 300:1996 | 0,01 |
| 6. | <i>Cadmi</i> | mg/l | 0,0001 | SMEWW 3125:2005 | 0,003 |
| 7. | <i>Clor</i> | mg/l | 0,36 | SMEWW 4500 CL B:2005 | 5 |
| 8. | <i>Clorat</i> | mg/l | 0,12 | EPA 300:1996 | 0,7 |
| 9. | <i>Clorit</i> | mg/l | 0,23 | EPA 300:1996 | 0,7 |
| 10. | <i>Crom</i> | mg/l | 0,011 | SMEWW 3125:2005 | 0,05 |
| 11. | <i>Đồng</i> | mg/l | 0,001 | | 2 |
| 12. | <i>Cyanid</i> | mg/l | 0,002 | TCVN 6181: 1996 | 0,07 |
| 13. | <i>Fluorid</i> | mg/l | 0,18 | SMEWW 4500 F-D:2005 | 1,5 |
| 14. | <i>Chì</i> | mg/l | 0,002 | SMEWW 3125:2005 | 0,01 |
| 15. | <i>Mangan</i> | mg/l | 0,008 | | 0,4 |
| 16. | <i>Thủy ngân</i> | mg/l | 0,0002 | | 0,006 |
| 17. | <i>Molybden</i> | mg/l | 0,005 | | 0,07 |
| 18. | <i>Nickel</i> | mg/l | 0,002 | | 0,07 |
| 19. | <i>Selen</i> | mg/l | 0,002 | | 0,01 |
| 20. | <i>Nitrat</i> | mg/l | 0,18 | TCVN 6180-1996 | 50 |
| 21. | <i>Nitrit</i> | mg/l | 0,006 | SMEWW 4500NO ₂ -B-2005 | 3 |



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Phòng PTTNTHDL.





| Mức nhiễm xạ: | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|-----|
| 22. | - Hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,0043 | TCVN.6053:1995 | 0,5 |
| | - Hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 0,0085 | TCVN 6219:1995 | 1,0 |
| 23. | Tổng Coliforms | CFU/250ml | 0 | TCVN 6187-2:1996 | 0 |
| 24. | E.coli hoặc Coliforms chịu nhiệt | CFU/250ml | 0 | TCVN 6187-2:1996 | 0 |
| 25. | Streptococci feacal | CFU/250ml | 0 | APHA20 th ed.1998 (9230B) | 0 |
| 26. | Pseudomonas Areruginosa | CFU/250ml | 0 | TCVN 4584:1988 | 0 |
| 27. | Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunphit | CFU/50ml | 0 | TCVN 6191-2:1996 | 0 |

Ghi chú: Giới hạn tối đa cho phép áp dụng theo QCVN 06-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/06/2010 của Bộ trưởng Bộ y tế.

Kết luận: Mẫu nước trên đạt QCVN 06-1:2010/BYT về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2018

PHÒNG PHÂN TÍCH
 THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP ĐỊA LÝ



dm



XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP



TS. Dương Thị Lịm

Nguyễn Quang Thành



CÔNG CHỨNG VIÊN
 Nguyễn Phúc Thủy

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Phòng PTINTHDL.
 3. Các chỉ tiêu in nghiêng chưa được công nhận vilas



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH**
Số: 05J8 001 938

BẢN SAO

Đăng ký lần đầu, ngày 12 tháng 5 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần 1, ngày 17 tháng 5 năm 2016

1. Tên hộ kinh doanh: CƠ SỞ VÀ SẢN XUẤT TODAY.

2. Địa điểm kinh doanh: Thôn Nam Sơn xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 03213 667222

Fax:

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh: KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI, SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ ./.

** Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện.*

4. Vốn kinh doanh: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

5. Họ và tên cá nhân hoặc tên đại diện hộ kinh doanh: NGUYỄN THẾ ĐỨC.

Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 06/8/1981

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 145078744

Ngày cấp: 09/6/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên.

* Giấy tờ chứng thực khác (nếu không có CMND):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nam Sơn xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Nam Sơn xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

CHUNG THỰC SAO ĐUNG VỚI BẢN CHÍNH

Số 2287/Quyển số. 04. TP(SCT)SG.

Ngày.../6/...5/20.../9

CHỦ TỊCH UBND XÃ THIỆN PHIẾN



K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TM. UBND HUYỆN TIÊN LŨ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đình Văn Thôn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HƯNG YÊN
CHỨNG NHẬN**

Tên cơ sở: Cơ sở và sản xuất Today

Địa chỉ: Nam Sơn -Thiền Phiến -Tiên Lữ - Hưng Yên

Điện thoại: 02213667222

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:
Sản xuất nước uống đóng bình

Hưng Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2017

CHI CỤC TRƯỞNG



Đỗ Mạnh Hùng

Số cấp: 37/2019/ATTP-CNDK
Có hiệu lực đến ngày 18 tháng 5 năm 2022