

Số: 02/XNQC-SYT

Hung Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0352569415.

STT	Tên sản phẩm	Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm	Ngày tiếp nhận đăng ký bản công bố
1.	Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ REDMORE Hemo	Số: 5358/2024/ĐKSP	Ngày 11/07/2024

Phương tiện quảng cáo: Tờ rơi, áp phích, poster, catalog, cẩm nang, tài liệu, ấn phẩm và các sản phẩm in khác; báo in; báo điện tử, trang thông tin điện tử (website), mạng xã hội (Facebook, Zalo); bảng quảng cáo, băng-rôn, pano, biển hiệu; màn hình chuyên quảng cáo; nhà chờ, điểm bán vé xe buýt; phương tiện giao thông; trong hộp sản phẩm; vật thể quảng cáo, vật phẩm, công cụ, vật dụng truyền thông; người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.

Các hình thức, phương tiện quảng cáo trên chỉ được thực hiện thông qua hình ảnh, nội dung đúng như ma kết (mẫu nội dung) đính kèm đã được xác nhận; không quảng cáo bằng lời nói, âm thanh, video dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong hội thảo, hội nghị, sự kiện; không áp dụng đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận./. mm

Nơi nhận:

- Công ty CP Anvy;
- Trang TTĐT Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, ATTP. lu



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

REDMORE HEMO

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

REDMORE HEMO

HỖ TRỢ
GIẢM NGUY CƠ THIẾU MÁU
DO THIẾU SẮT

SẮT
ACID FOLIC
VITAMIN B12

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY ĐẠT CHUẨN GMP

Fe

Acid Folic

B12

Hỗ trợ:

GIẢM NGUY CƠ THIẾU MÁU - DO THIẾU SẮT

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

GMP



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

REDMORE HEMO

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng có chứa:

Sắt (dưới dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose complex)	36 mg
Acid folic (Acid pteroylmonoglutamic)	500 mcg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	25 mcg

Phụ liệu: Chất độn (lactose), chất ổn định (natri croscarmellose, polyvinyl pyrrolidon), chất chống đông vón (silicon dioxyd, magie stearat), chất bảo quản (natri benzoat), vỏ nang cứng màu đỏ nâu.

CÔNG DỤNG:

Bổ sung sắt, acid folic và vitamin B12 cho cơ thể. Hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Phụ nữ mang thai cần bổ sung sắt, acid folic và vitamin B12. Trẻ em từ 9 tuổi và người lớn có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 9 tuổi và người lớn uống 1 lần/ngày, mỗi lần 1 viên hoặc theo chỉ định của bác sĩ đối với phụ nữ mang thai.


BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 °C.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.



LƯU Ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người bị Thalassemia, người mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng cùng sản phẩm chứa sắt khác. Không nên dùng quá liều khuyến cáo hàng ngày. Để xa tầm tay trẻ em.

QUY CÁCH:

Hộp giấy: 2 vỉ x 15 viên nang cứng.
Hộp thiếc: 2 vỉ x 15 viên nang cứng.

KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH (GỒM CẢ VỎ NANG):

250 mg ± 7,5% / viên.

XUẤT XỨ:

Việt Nam.

SẢN XUẤT & CHIU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Công ty cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 234 558

Số ĐKSP: 5358/2024/ĐKSP

Website: Redmore.vn



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

REDMORE HEMO

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng có chứa:

Sắt (dưới dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose complex) 36 mg
Acid folic (Acid pteroylmonoglutamic) 500 mcg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 25 mcg

Phụ liệu: Chất độn (lactose), chất ổn định (natri croscarmellose, polyvinyl pyrrolidon), chất chống đông vón (silicon dioxyd, magie stearat), chất bảo quản (natri benzoat), vỏ nang cứng màu đỏ nâu.

CÔNG DỤNG:

Bổ sung sắt, acid folic và vitamin B12 cho cơ thể. Hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Phụ nữ mang thai cần bổ sung sắt, acid folic và vitamin B12. Trẻ em từ 9 tuổi và người lớn có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 9 tuổi và người lớn uống 1 lần/ngày, mỗi lần 1 viên hoặc theo chỉ định của bác sĩ đối với phụ nữ mang thai.

LƯU Ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người bị Thalassemia, người mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng cùng sản phẩm chứa sắt khác. Không nên dùng quá liều khuyến cáo hàng ngày. Để xa tầm tay trẻ em.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 °C.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.

XUẤT XỨ:

Việt Nam.

QUY CÁCH:

Hộp giấy: 2 vỉ x 15 viên nang cứng. Hộp thiếc: 2 vỉ x 15 viên nang cứng

KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH (GỒM CẢ VỎ NANG):

250 mg ± 7,5% / viên.

SẢN XUẤT & CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Công ty cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bà Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 234 558

Số ĐKSP: 5358/2024/ĐKSP

Website: Redmore.vn



Số: 01/XNQC-SYT

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0352569415.

STT	Tên sản phẩm	Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm	Ngày tiếp nhận đăng ký bản công bố
1.	Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ REDMORE liver	Số: 6703/2024/ĐKSP	Ngày 17/10/2024

Phương tiện quảng cáo: Tờ rơi, áp phích, poster, catalog, cẩm nang, tài liệu, ấn phẩm và các sản phẩm in khác; báo in; báo điện tử, trang thông tin điện tử (website), mạng xã hội (Facebook, Zalo); bảng quảng cáo, băng-rôn, pano, biển hiệu; màn hình chuyên quảng cáo; nhà chờ, điểm bán vé xe buýt; phương tiện giao thông; trong hộp sản phẩm; vật thể quảng cáo, vật phẩm, công cụ, vật dụng truyền thông; người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.

Các hình thức, phương tiện quảng cáo trên chỉ được thực hiện thông qua hình ảnh, nội dung đúng như ma kết (mẫu nội dung) đính kèm đã được xác nhận; không quảng cáo bằng lời nói, âm thanh, video dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong hội thảo, hội nghị, sự kiện; không áp dụng đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận./.

Nơi nhận:

- Công ty CP Anvy;
- Trang TTĐT Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, ATTP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

REDMORE LIVER

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói cốm 5 g có chứa:

L-Leucin	1904 mg
L-Valin	1144 mg
L-Isoleucin	952 mg
L-Arginin hydroclorid	129,6 mg
(tương đương 107,2 mg L-Arginin)	
L-Lysin hydroclorid	121,3 mg
(tương đương 97,1 mg L-Lysin)	
Glycin	58,2 mg
L-Prolin	57,3 mg
L-Alanin	46,4 mg
L-Threonin	44,0 mg
L-Histidin hydroclorid monohydrat	37,8 mg
(tương đương 28,0 mg L-Histidin)	
L-Serin	22,4 mg
DL-Methionin	11,0 mg
L-Phenylalanin	8,8 mg
N-acetyl-L-cystein	7,0 mg
L-Tryptophan	7,0 mg

CÔNG DỤNG:

Bổ sung các acid amin cho cơ thể. Hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược và mệt mỏi do xơ gan.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người trưởng thành chức năng gan kém, bị xơ gan.
Người trưởng thành cần bổ sung acid amin.

CÁCH DÙNG:

Pha 1 gói với 80 - 100 ml nước ấm, uống trực tiếp.
Uống 1 - 3 lần/ngày, mỗi lần 1 gói sau bữa ăn.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 °C.

SẢN XUẤT & CHIU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Công ty cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 234 558

Số ĐKSP: 6703/2024/ĐKSP

Website: Redmore.vn

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

REDMORE

LIVER

HỖ TRỢ
CẢI THIỆN CHỨC NĂNG GAN



SẢN XUẤT TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY ĐẠT CHUẨN GMP

Phụ liệu: Chất độn (manitol), chất ổn định (polyvinyl pyrrolidon), hương liệu tổng hợp (hương trái cây), chất điều chỉnh độ acid (acid citric), chất tạo ngọt tổng hợp (sucralose), chất chống đông vón (silicon dioxyd), phẩm màu tổng hợp (sunset yellow), chất bảo quản (natri benzoat).

LƯU Ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng nếu đang mang thai hoặc cho con bú, bị bệnh hoặc đang dùng các thuốc điều trị. Không dùng cho người bị viêm thận, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

QUY CÁCH:

Hộp giấy: 15 gói, 30 gói; Hộp thiếc: 30 gói.

KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH:

5 g ± 7,5%/ gói.

XUẤT XỨ:

Việt Nam.

16517
ÔNG T
Ổ PHẢI
NVY
HUNG

VIỆT NAM
3 YÊN

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

REDMORE LIVER

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói cốm 5 g có chứa:

L-Leucin	1904 mg
L-Valin	1144 mg
L-Isoleucin	952 mg
L-Arginin hydroclorid	129,6 mg
(tương đương 107,2 mg L-Arginin)	
L-Lysin hydroclorid	121,3 mg
(tương đương 97,1 mg L-Lysin)	
Glycin	58,2 mg
L-Prolin	57,3 mg
L-Alanin	46,4 mg
L-Threonin	44,0 mg
L-Histidin hydroclorid monohydrat	37,8 mg
(tương đương 28,0 mg L-Histidin)	
L-Serin	22,4 mg
DL-Methionin	11,0 mg
L-Phenylalanin	8,8 mg
N-acetyl-L-cystein	7,0 mg
L-Tryptophan	7,0 mg

Phụ liệu: Chất độn (manitol), chất ổn định (polyvinyl pyrolidon), hương liệu tổng hợp (hương trái cây), chất điều chỉnh độ acid (acid citric), chất tạo ngọt tổng hợp (sucralose), chất chống đông vón (silicon dioxide), phẩm màu tổng hợp (sunset yellow), chất bảo quản (natri benzoat).

CÔNG DỤNG:

Bổ sung các acid amin cho cơ thể. Hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược và mệt mỏi do xơ gan.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người trưởng thành chức năng gan kém, bị xơ gan. Người trưởng thành cần bổ sung acid amin.

CÁCH DÙNG:

Pha 1 gói với 80 - 100 ml nước ấm, uống trực tiếp. Uống 1 - 3 lần/ngày, mỗi lần 1 gói sau bữa ăn.

LƯU Ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng nếu đang mang thai hoặc cho con bú, bị bệnh hoặc đang dùng các thuốc điều trị. Không dùng cho người bị viêm thận, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 °C.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.

XUẤT XỨ:

Việt Nam.

QUY CÁCH:

Hộp giấy: 15 gói, 30 gói; Hộp thiếc: 30 gói.

KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH:

5 g ± 7,5% / gói.

SẢN XUẤT & CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Công ty cổ phần Anvy.

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800 234 558

Số ĐKSP: 6703/2024/ĐKSP

Website: Redmore.vn

